

ИНВ. № ПОДЛ.

**ΦΟΡΜΑΤ Α3**

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Отвод П90-108х4 Сталь 20	ГОСТ 17375-2001			шт.	4	2,5	10,0
	Отвод П90-159х5 Сталь 20	ГОСТ 17375-2001			шт.	5	6,7	33,5
	Переходы. Материал: Сталь 20 ГОСТ 1050-2013.	ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17380-2001						
	Переход П К-108х6-89х6 Сталь 20	ГОСТ 17378-2001			шт.	2	1,2	2,4
	Переход П К-159х8-108х6 Сталь 20	ГОСТ 17378-2001			шт.	2	4,1	8,2
	Переход П Э-57х6-32х4 Сталь 20	ГОСТ 17378-2001			шт.	2	0,4	0,8
	Переход П Э-108х6-57х4 Сталь 20	ГОСТ 17378-2001			шт.	2	1,2	2,4
	Тройники. Материал: Сталь 20 ГОСТ 1050-2013.	ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17380-2001						
	Тройник П 89х6 Сталь 20	ГОСТ 17376-2001			шт.	2	2	4
	Тройник П 108х4 Сталь 20	ГОСТ 17376-2001			шт.	4	2,2	8,8
	Тройник П 159х6-108х5 Сталь 20	ГОСТ 17376-2001			шт.	2	6,6	13,2
	Заглушки эллиптические. Материал: Сталь 20 ГОСТ 1050-2013.	ГОСТ 17379-2001 ГОСТ 17380-2001						
	Заглушка П 89х6 Сталь 20	ГОСТ 17379-2001			шт.	2	0,7	1,4

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Заглушки фланцевые. Материал: Сталь 20 ГОСТ 1050-2013.	АТК 24.200.02-90						
	Заглушка 2-50-4,0	Сталь 20	АТК 24.200.02-90		шт.	7		
	<u>Фланцы и детали фланцевых соединений</u>							
	Фланцы стальные приварные встык в комплекте с прокладками и крепежом.	ГОСТ 12821-80*						
	Фланец 1-25-16	Сталь 20	ГОСТ 12821-80*		шт.	2	1,05	2,10
	Гайка М12	Сталь 25	ОСТ 26-2041-96		шт.	16		
	Шпилька 2-1-М12х90	Сталь 35	ОСТ 26-2040-96		шт.	8		
	Прокладка А-25-16	ПОН-Б	ГОСТ 15180-86		шт.	4		
	Фланец 1-80-16	Сталь 20	ГОСТ 12821-80*		шт.	4	4,21	16,84
	Гайка М16	Сталь 25	ОСТ 26-2041-96		шт.	32		
	Шпилька 2-1-М16х100	Сталь 35	ОСТ 26-2040-96		шт.	16		
	Прокладка А-80-16	ПОН-Б	ГОСТ 15180-86		шт.	4		
	Фланец 1-100-16	Сталь 20	ГОСТ 12821-80*		шт.	17	4,9	83,3
	Гайка М16	Сталь 25	ОСТ 26-2041-96		шт.	272		
	Шпилька 2-1-М16х100	Сталь 35	ОСТ 26-2040-96		шт.	136		
	Прокладка А-100-16	ПОН-Б	ГОСТ 15180-86		шт.	17		
	Фланец 3-50-40	Сталь 20	ГОСТ 12821-80*		шт.	7	2,68	18,76
	Гайка М16	Сталь 25	ОСТ 26-2041-96		шт.	56		
	Шпилька 2-1-М16х90	Сталь 35	ОСТ 26-2040-96		шт.	28		
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись
								Дата
							19044-30-ТМ.СО	
							Лист	
							3	

Формат А3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Пробки. Материал: Сталь 20 ГОСТ 1050-2013*.							
	Пробка R1/2" DN15	Сталь 20	ТМ-06-ДТР-348 изм.2		шт.	4		
	Шестигранник 24-Б1	Сталь 20	ГОСТ 2879-2006		п.м.	0,15	3,92	0,59
	<u>Нестандартные крепления</u>							
	Горизонтальная опора под отвод ЛО-100-1100		ТМ-06-НКТ-036		шт.	1		
	Труба89х5,0, l=1100	Сталь 20	ГОСТ 8732-78 гр.В		п.м.	1,1	10,36	11,40
	Заглушка П-80х10	Сталь 20	ОСТ 36-47-81		шт.	1	0,39	
	Стойка металлическая под трубопроводы.		ТМ-06-НКТ-503 изм.2					
	Ст108-Н480		ТМ-06-НКТ-503 изм.2		шт.	1		
	Бетон В20 F150 W8		ГОСТ 25820-2014		м³	0,01	2500	25
	Труба 108х7	Сталь 20	ГОСТ 8732-78 гр.В		п.м.	0,46	17,44	8,02
	Уголок 50х50х5	C255	ГОСТ 8509-93		п.м.	0,55	3,77	2,07
	Лист Б-ПН s=25	C255	ГОСТ 19903-2015		м²	0,23	196,25	45,14
	Лист Б-ПН s=12	C255	ГОСТ 19903-2015		м²	0,1	94,2	9,42
	Распорный анкер HILTI HST M12х145/50				шт.	4	0,8	3,2
	<u>Материал для креплений</u>							
	Уголок 50х50х5	C255	ГОСТ 8509-93		п.м.	0,2	3,77	0,76
	Швеллер N14	C255	ГОСТ 8240-97		п.м.	0,5	12,30	6,15

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

19044-30-ТМ.СО

19044-30-TM.CO.doc