

СОГЛАСОВАНО

Главный механик ОАО "Славнефть-ЯНОС"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт помещений операторной установки

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "Славнефть-ЯНОС"


Д.П. Кучин

«Производства водорода-2» цеха №4

вне графика простоев


Н.Н. Вахромов
«28» 03 2017 г.

« 23 MAR 2018 2017 г.

График выполнения работ

ДА

НЕ

№ раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование и количество материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Прим.
	1.	Помещение операторной							
	1.1.	Пол							
1.	1.1.1	Демонтаж/монтаж панелей 600х600х40 антистатического покрытие пола на существующий каркас	шт.	101	Панель 600х600х40 антистатическое покрытие пола RAL 7040		норм		
					Инструмент				
					Эмаль алкидная пентофталевая в 2 слоя		норм.		
2.	1.1.2	Демонтаж/монтаж плинтусов ПВХ	м	50	Плинтус ПВХ RAL 7040	м	50		
	1.2.	Стены							
					Инструмент				
3.	1.2.1	Огрунтовка стеклообоев за 2 раза	м2	153,6	Грунтовка глубокого проникновения		норм.		
					Инструмент				
4.	1.2.2	Окраска стеклообоев акриловыми составами за 2 раза	м2	174,6	Краска моющаяся RAL 1013	м2	153,6		
					Краска моющаяся RAL 6034	м2	21		
5.	1.2.3	Укрывание оборудования пленкой со снятием по окончании	м2	50	Пленка полиэтиленовая техническая с 50% оборачиваемостью				
6.					Скотч малярный шир. 5 мм	рулон	15		
	1.3.	Электромонтажные работы							
	1.3.1	Электроосвещение							
7.	1.3.2	Демонтаж светильников 600х600 с потолка «Грильято»	шт.	28	Инструмент				
8.	1.3.3	Монтаж встраиваемых светильников LED 600х600 в потолок «Грильято»	шт.	28	Встраиваемые светильники LED 600х600 IP20, 4000К 36W	шт.	28		
					Инструмент				
9.	1.3.4	Демонтаж выключателя наружной установки (1 клавишная-2 шт., 2 клавишная-2 шт.)	шт.	4	Инструмент				
10.	1.3.5	Демонтаж розетки наружной установки (короб, заглушка)	шт.	2	Инструмент				
11.	1.3.6	Демонтаж кабель-канала 20х10 L=2м	шт.	10	Инструмент				
12.	1.3.7	Демонтаж кабель-канала 60х20 L=2м	шт.	6	Инструмент				
13.	1.3.8	Монтаж выключателя наружной установки (1 клавишный-2 шт., 2 клавишный-2 шт.)	шт.	4	Выключатель наружной установки 1 клавишный Выключатель наружной установки 2 клавишный	шт. шт.	2 2		
					Инструмент				
14.	1.3.9	Монтаж розетки наружной установки (короб, заглушка)	шт.	2	Короб DLP 105х50 L=2м Заглушка короба DLP	шт. шт.	1 1		
15.	1.3.10	Монтаж кабель-канала 25х16 L=2м	шт.	10	Розетка наружной установки итепсельная	шт.	2		
16.	1.3.11	Монтаж кабель-канала 60х40 L=2м	шт.	6	Кабель-канал 25х16 L=2м Кабель-канал 60х40 L=2м	шт. шт.	10 6		
	1.4	Коридор							
17.	1.4.1	Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» с каркасом	м2	4	Инструмент				
18.	1.4.2	Монтаж подвесного потолка «Армстронг» с каркасом	м2	4	Потолок «Армстронг» в комплекте с повесами и каркасом Инструмент		Норм.		
	1.5.	Электромонтажные работы							

№ Раб.	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
	1.5.1	Электроосвещение							
19.	1.5.2	Демонтаж светильников 600х600 с потолка «Армстронг»	шт.	9	Инструмент				
20.	1.5.3	Монтаж светильников 600х600 в потолке «Армстронг»	шт.	9	Инструмент				
	1.6	Комната приема пищи			Встраиваемый светильник 600х600 IP 20 LED3 4000K 6W	шт.	9		
	1.7	Электромонтажные работы							
	1.7.1	Электроосвещение							
21.	1.7.2	Демонтаж светильников 600х600 с потолка «Армстронг»	шт.	6	Инструмент				
22.	1.7.3	Монтаж светильников 600х600 в потолке «Армстронг»	шт.	6	Инструмент				
					Светильник 600х600 IP 20 LED36Вт	шт.	6		
23.	1.7.4	Смена диффузоров d=200мм	шт	2	Инструмент				
					Диффузор пластиковый для вентиляции d=200мм	шт	2		
	1.8.	Туалет							
	1.8.1	Потолок							
24.	1.8.2	Демонтаж реечного потолка	м2	15	Инструмент				
25.	1.8.3	Монтаж реечного потолка	м2	15	Инструмент				
					Потолок реечный	м2	15		
26.	1.8.4	Смена диффузоров d=100мм	шт	2	Инструмент				
					Диффузор пластиковый для вентиляции d=100мм	шт	2		
	1.9	Стены							
27.	1.9.1	Демонтаж плитки керамической	м2	74	Инструмент				
28.	1.9.2	Зачистка старой штукатурки	м2	47	Инструмент				
29.	1.9.4	Огрунтовка стен в 2 слоя после шпатлевки	м2	74	Инструмент				
					Грунтовка глубокого проникновения		норм		
30.	1.9.5	Монтаж плитки керамической	м2	74	Инструмент				
					Плитка керамическая		норм		
					Плиточный клей		норм		
					Инструмент				
					Писсуар с инсталляцией	шт	2		
					Труба ПВХ (канализационная) Dн 50мм	м	1		
					Уголок ПВХ Dн50мм	шт	2		
					Труба ПВХ Dн 25мм	м	6		
					Муфта ПВХ Dн25мм	шт	4		
					Уголок ПВХ Dн25мм	шт	4		
					Заглушки ПВХ Dн25мм	шт	2		
					Переход 1" с металла на пластик	шт	2		
					Скрытая сливная система (инсталляция)	шт	2		
32.	1.9.7	Монтаж скрытой сливной системы (инсталляции)	шт.	2	Инструмент				
33.	1.9.8	Монтаж гипсокартона	м2	27	Гипсокартон				
34.	1.9.9	Замена старой двери ПВХ на алюминиевую	шт.	2	Инструмент				
					Двери алюминиевые (2200х700)	шт.	2		
		Пол							
35.	1.10	Демонтаж/монтаж плитки керамической	м2	18	Инструмент				
					Плитка керамическая		норм		
					Плиточный клей		норм		
					Смесь бетонная		норм		
36.	1.11	Демонтаж старой бетонной стяжки толщиной 40 мм с устройством и оштукатуркой новой бетонной стяжки толщиной 40мм.	м2	18	Инструмент				
					Грунтовка глубокого проникновения		норм		
	1.12	Электромонтажные работы							
	1.12.1	Электроосвещение, вентиляция							
37.	1.12.2	Демонтаж светильников НТПП-100	шт	5	Инструмент				

№ Раб.	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
38.	1.12.3	Демонтаж выключателя наружной установки (1 клавишный)	шт	2	Инструмент				
39.	1.12.4	Демонтаж кабель-канала 20х10 L=2м	шт	2	Инструмент				
40.	1.12.5	Монтаж светильников	шт	6	Встраиваемая световая панель 200х200 18Вт 4000 К	шт	6		
41.	1.12.6	Монтаж выключателя наружной установки (1 клавишный)	шт	2	Выключатель наружной установки 1 клавишный	шт	2		
42.	1.12.7	Монтаж кабель-канала 25х16 L=2м	шт	2	Кабель-канал 25х16 L=2м	шт.	2		
43.	1.12.8.	Демонтаж дефектных вентиляторов	шт	2	Инструмент	шт	2		
44.	1.12.9.	Монтаж новых вентиляторов	шт	2	Вентилятор канальный RS125C Вентилятор канальный RS125A	шт	1 1		
	1.13	Пожарная сигнализация							
45.	1.13.1	Демонтаж датчика ПС дымового с сохранением	шт	4	Инструмент				
46.	1.13.2	Монтаж существующего датчика ПС дымового	шт	4	Инструмент				
	1.14	Противогазовая							
	1.14.1	Стены							
47.	1.14.2	Зачистка старой краски	м2	64	Инструмент				
48.	1.14.3	Огрунтовка стен в 2 слоя после шпатлевки	м2	64	Инструмент Грунтовка глубокого проникновения		норм		
49.	1.14.4	Шпаклевка стен	м2	32	Инструмент Шпаклевка базовая Шпаклевка финишная		норм норм		
50.	1.14.5	Покраска стен в 2 слоя	м2	32	Инструмент Краска моющаяся		норм.		
51.	1.14.6	Устройство плитки на высоту на 2м	м2	32	Плитка керамическая (RAL 1013, RAL 6034) Клей плиточный		норм норм		
52.	1.14.7	Замена старой двери ПВХ на алюминиевую	шт	1	Инструмент Дверь алюминиевая (2200х700)	шт.	1		
53.	1.14.8	Монтаж гипсокартона с устройством окна 600х600	м2	8	Гипсокартон Решетка радиаторная пластиковая 600х600	шт.	норм 1		
	1.15	Пол							
54.	1.15.1	Демонтаж/монтаж плитусов ПВХ	м	26	Плитус ПВХ		норм		
55.	1.15.2	Демонтаж линолеума	м2	18	Инструмент				
56.	1.15.3	Монтаж керамической плитки с предварительной огрунтовкой	м2	18	Плитка керамическая Клей плиточный Инструмент Грунтовка глубокого проникновения		норм норм		
	1.16	Электромонтажные работы							
	1.16.1	Электроосвещение							
57.	1.16.2	Демонтаж выключателя наружной установки (1 клавишный)	шт	2	Инструмент				
58.	1.16.3	Демонтаж кабель-канала 20х10 L=2м	шт	2	Инструмент				
59.	1.16.4	Демонтаж светильников 600х600 с потолка «Армстронг»	шт.	6	Инструмент				
60.	1.16.4	Монтаж светильников 600х600 в потолке «Армстронг»	шт.	6	Инструмент Светильник 600х600 IP 20 LED36Вт	шт.	6		
61.	1.16.5	Монтаж выключателя наружной установки (1 клавишный)	шт	2	Выключатель наружной установки 1 клавишный	шт.	2		
62.	1.16.7	Монтаж кабель-канала 25х16 L=2м	шт	2	Кабель-канал 25х16 L=2м	шт.	2		
	1.17	Операторная ГОДТ							
63.	1.17.1	Демонтаж/монтаж плитусов	м	24	Плитус ПВХ	м	24		
64.	1.17.2	Демонтаж линолеума	м2	37,6	Инструмент				
65.	1.17.3	Монтаж линолеума	м2	37,6	Линолеум с антистатическим покрытием RAL 7040	М2	37,6		

№ Раб.	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Примечание
	1.18	Крыльцо			Инструмент		норм		
67.	1.18.1	Демонтаж/монтаж плитки на входе в операторную (2крыльца)	шт	4	Инструмент Плиты из природного камня ГОСТ 9480-89 б=15мм (глиняные)	шт	2		
68.	1.18.2	Чистка плитки на входе в операторную (2крыльца)	м2	37,4	Инструмент		норм		
69.	1.19.1	Антикоррозийная обработка м/конструкций (2 козырька)	шт	2	Инструмент				
70.	1.19.2	Демонтаж/монтаж козырька	шт	2	Тес обрезной хвойных пород 40мм		норм		
71.	1.19.3	Установка, снятие наружных инвентарных лесов	м2	6,7	Детали лесов инвентарных Растворитель Р-4 Абразив - по норме Респиратор Инструмент Компрессор		норм		
72.	1.19.4	Пескоструйная очистка м/конструкций (с уборкой абразива), обеспыливанием и обезжириванием	м2	6,7	Пескоструйный аппарат Окрасочный материал - по норме Респиратор Инструмент Компрессор				Нанесение согласно инструкции завода изготовителя
73.	1.20.1	Сливные устройства с козырька	шт	4	Инструмент Труба ПВХ Дн80 Желоб водосточный Ø80 Кронштейн желоба Герметик силиконовый	м м шт	14 7,6 4		
74.	1.21.1	Двери входные металлические	м2	24,8	Инструмент				Нанесение согласно инструкции завода изготовителя
75.	1.21.2	Зачистка металлических дверей 2100х1300х180 (4 шт), обеспыливание и обезжиривание	м2	24,8	Растворитель Р-4 Инструмент				
76.	1.21.2	Окраска металлических дверей 2100х1300х180 (4 шт)	м2	24,8	Эмаль алкидная пентофталевая в 2 слоя		норм		
77.	1.22	Уборка, погрузка, вывоз мусора на 35 км с размещением на «Скоково»	т	0,200	А/самосвал				

Начальник цеха

Механик цеха

Начальник установки

Механик установки

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного механика

Инженер по подготовке к ремонту

Инженер БТН

/С.В. Лохматов /

/А.В. Федоров /

/А.С. Рыбин /

/И.Н. Грехов /

/В.П. Рыбаков /

/С.А. Коркин /

/А.В. Грибенкин/

С.В. Минаев

С.Н. Мясоедов