

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
UV 7237-UV 7245	Пневмопривод затвора дискового поворотного (заслонки)	18191-11/4-ATX-ОЛ-62 Rev.1			шт.	9		Монтаж в части ТМ
	Фильтр-регулятор, присоединительная резьба G1/4, температура окр. среды от - 40 до +85 °С, материал - алюминий, диапазон регулирования 0.05...0.85 МПа	AW20-F02-2X2257		«SMC»	шт.	9		
	Крепежный угольник	AW20P-270AS-X470		«SMC»	шт.	9		
	Гайка для панельного монтажа	AR20P-260S-X470		«SMC»	шт.	9		
КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
16.	Кабель монтажный с медными жилами в ПВХ изоляции и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести, в общем экранировании и в общей проволочной броне.	КВВЭнг(A) ТУ 16.К46-017-2003		ОАО «Экспокабель» г.Подольск	м	370		
17.	Кабель монтажный с медными жилами в ПВХ изоляции и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести, в общем экранировании и в общей проволочной броне, искробезопасного исполнения.	КВВЭнг(A) ТУ 16.К46-017-2003		ОАО «Экспокабель» г.Подольск	м	185		
18.	Кабель монтажный с медными жилами в ПВХ изоляции и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести, в общем экранировании, искробезопасного исполнения.	КВВЭнг(A) ТУ 16.К46-017-2003		ОАО «Экспокабель» г.Подольск	м	363		
19.					м	111		

приведены в приложении, вложенном в комплект поставки. 18191-11/4-ATX.C

18191-11/4-ATX.C									
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Цех №1. Установка АВТ-4. Тит.1/1/4									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Техническое перевооружение. Оснащение насосов отсекающими устройствами с дистанционным управлением			
ГИП	Казаков	1	11/14	11/14	11/14	Станд.	Лист	Листов	
Н.контр.	Калинина	1	11/14	11/14	11/14	Р	1	4	
Проверил	Семенов	1	11/14	11/14	11/14	ПРОМХИМПРОЕКТ			
Разраб.	Герасимова	1	11/14	11/14	11/14	Спецификация оборудования, изделий и материалов			

Формат А3