

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано

Формат А3

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Этот документ является собственностью ООО «ПРОМХИМПРОЕКТ» и не подлежит копированию и распространению без его согласия.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	<u>Арматура</u>							
	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с маховиком для агрессивных сред при Траб от -60°С до 565°С в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора по классу «А» ГОСТ Р 54808-2011. "Газ" - дополнительные испытания воздухом на заводе-изготовителе.							
	Задвижка DN50 PN2512X18H10T	18973-36/2-TM-ОЛ-02			шт.	8		
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая, с трубной конической резьбой внутренней по ГОСТ 6211-81 с маховиком для агрессивных сред при Траб до 350°С. Герметичность затвора по классу «А» ГОСТ Р 54808-2011.							
	Задвижка DN15 PN2512X18H10T	18973-36/2-TM-ОЛ-01			шт.	8		
	<u>Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа</u>							
	Опора 108-ВП-А112X18H10T	ОСТ 36-146-88			шт.	8	0,9	7,2

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	<u>Нестандартные изделия</u>							
	Бобышки. Материал: 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014.							
	Бобышка Т20 Rc1/2" 09Г2С-12	ТМ-06-ДТР-388 изм.1			шт.	8		
	Круг 30-Б1 09Г2С-12	ГОСТ 2590-2006			п.м.	0,7	5,55	3,9
	Пробки. Материал: 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014.							
	Пробка R1/2" DN15 09Г2С-12	ТМ-06-ДТР-348 изм.2			шт.	8		
	Шестигранник 24-Б1 09Г2С-12	ГОСТ 2879-2006			п.м.	0,25	3,92	1,0
	Ниппель. Материал: 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014.							
	Ниппель R1/2-80 10Х17Н13М2Т	ТМ-06-ДТР-077 Изм.2			шт.	8		
	Труба 22х5 10Х17Н13М2Т	ГОСТ 9941-81			п.м.	0,7	2,1	1,47
	Заглушки. Материал: 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014.							для отглушения аппарата

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измере- ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Заглушка поворотная ЗП-2/3-200-25	09Г2С-12	ТМ-06-ДТР-524			шт.	4	19,69	78,8
	Полоса Б-5х50 L=120мм	09Г2С-12	ГОСТ 103-2006			п.м.	1,1	1,97	2,2
	Лист 38x290x290	09Г2С-12	ГОСТ 19903-74			M²	0,8	298,3	238,7
	Гайка М24	Сталь 25	OCT 26-2041-96			шт.	96		
	Шпилька 2-1-M24x140	Сталь 35	OCT 26-2040-96			шт.	48		
	Прокладка СНП-B-3-239-2,5-4,5	12X8H10T / Графлекс -/-	OCT 26.260.454-99			шт.	8		
	Заглушка поворотная ЗП-2/3-300-40	09Г2С-12	ТМ-06-ДТР-524			шт.	4	61,21	244,84
	Полоса Б-5х50 L=140мм	09Г2С-12	ГОСТ 103-2006			п.м.	1,2	1,97	2,4
	Лист 55x420x420	09Г2С-12	ГОСТ 19903-74			M²	1,6	431,8	690,9
	Гайка М30	Сталь 25	OCT 26-2041-96			шт.	128		
	Шпилька 2-1-M30x235	Сталь 35	OCT 26-2040-96			шт.	64		
	Прокладка СНП-B-3-343-4,0-4,5	12X8H10T / Графлекс -/-	OCT 26.260.454-99			шт.	8		
	Заглушка поворотная ЗП-2/3-200-40	09Г2С-12	ТМ-06-ДТР-524			шт.	8	24,09	192,8
	Полоса Б-5х50 L=130мм	09Г2С-12	ГОСТ 103-2006			п.м.	2,4	1,97	4,8
	Лист 42x300x300	09Г2С-12	ГОСТ 19903-74			M²	1,7	329,7	560,5
	Гайка М27	Сталь 25	OCT 26-2041-96			шт.	192		
	Шпилька 2-1-M27x200	Сталь 35	OCT 26-2040-96			шт.	96		
	Прокладка СНП-B-3-239-4,0-4,5	12X8H10T / Графлекс -/-	OCT 26.260.454-99			шт.	16		

Изм.	Количество	Лист	№ док.	Подпись	Дата

18973-36/2-TM.CO
Лист

5

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

[illegible]