

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ПАО "Славнефть-ЯНОС")

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|---|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Цех подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума №1</i> | | | | | |
| <i>Общецеховой персонал</i> | | | | | |
| 4—ц1. Начальник производства (цеха) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| <i>Установка ЭЛОУ-АТ-4</i> | | | | | |
| 12-ц1. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| 13-ц1. Механик технологической установки (участка) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| 14-ц1. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| <i>Установка АВТ-3</i> | | | | | |
| 15-ц1. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от по- | Обеспечение постоянной защиты работника от воздей- | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------------------------|--|
| | вышенного шума. | ствия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | | | |
| 16-ц1. Механик технологической установки (участка) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| 17-ц1. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| 18-ц1. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| <i>Установка АВТ-4</i> | | | | | |
| 19-ц1. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| 21-ц1. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| 22-ц1. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| <i>Установка ВТ-3</i> | | | | | |
| 23-ц1. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------------------------|--|
| | дуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | | | |
| 25-ц1. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| 26-ц1. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| <i>Установка вакуумной разгонки мазута (ВТ-6), висбрекинг</i> | | | | | |
| 29-ц1. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| 30-ц1. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| <i>Битумная установка (технологический персонал)</i> | | | | | |
| 35-ц1. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| <i>Отгрузка битума</i> | | | | | |
| <i>Отгрузка битума твердых марок</i> | | | | | |
| 38-ц1. Водитель погрузчика | Контроль применения средств индивидуальной | Обеспечение постоянной за- | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|--|
| | дуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | | | |
| | Организовывать рациональные режимы труда и отдыха. | Уменьшение влияния вибрации на здоровье работников. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| | Организовывать рациональные режимы труда и отдыха. | Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| <i>Затаривание битума твердых марок</i> | | | | | |
| 39-ц1. Сливщик-разливщик | Организовывать рациональные режимы труда и отдыха. | Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| 40-ц1. Водитель погрузчика | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| | Организовывать рациональные режимы труда и отдыха. | Уменьшение влияния вибрации на здоровье работников. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| | Организовывать рациональные режимы труда и отдыха. | Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников. | Постоянно | Цех № 1, отдел охраны труда | |
| <i>Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Каталитическое производство.</i> | | | | | |
| <i>Общецеховой персонал</i> | | | | | |
| 1-ц3. Начальник производства (цеха) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 2-ц3. Заместитель начальника производства (цеха) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|---|--|
| 3-ц3. Заместитель начальника производства (цеха) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 4-ц3. Механик | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 5-ц3. Ведущий инженер-технолог | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 6-ц3. Ведущий инженер-механик | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| <i>Установка каталитического риформинга Л-35/6</i> | | | | | |
| 8-ц3. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 10-ц3. Механик технологической установки (участка) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 11-ц3. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|--|
| | | здоровье работника. | | | |
| 12-ц3. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 13-ц3. Машинист компрессорных установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| <i>Установка каталитического риформинга КР-600 (НРК)</i> | | | | | |
| 14-ц3. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 15-ц3. Механик технологической установки (участка) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 16-ц3. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 17-ц3. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 18-ц3. Машинист компрессорных установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|---|--|
| | | повышенного уровня шума на здоровье работника. | | | |
| <i>Установка каталитического крекинга 1А-1М</i> | | | | | |
| 19-ц3. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 20-ц3. Заместитель начальника установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 22-ц3. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 23-ц3. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 24-ц3. Машинист компрессорных установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 25-ц3. Машинист компрессорных установок(нагн.возд) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| <i>Установка изомеризации фракции С5-С6 (ИЗОМАЛК)</i> | | | | | |
| 26-ц3. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|---|--|
| | дуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | | дел охраны труда | |
| 28-ц3. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 29-ц3. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 30-ц3. Машинист компрессорных установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| <i>Комплексная установка каталитического риформинга (Л-35/11, ЛГ-35/11)</i> | | | | | |
| 31-ц3. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 32-ц3. Заместитель начальника установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 33-ц3. Механик технологической установки (участка) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|---|--|
| | | здоровье работника. | | | |
| 34-ц3. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 35-ц3. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| 36-ц3. Машинист компрессорных установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Каталитическое производство, отдел охраны труда | |
| Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Цех гидропроцессов № 4. | | | | | |
| <i>Общецеховой персонал</i> | | | | | |
| 2-ц4. Начальник производства (цеха) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 3-ц4. Заместитель начальника производства (цеха) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 4-ц4. Заместитель начальника производства (цеха) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 5-ц4. Механик производства | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------------------------|--|
| | дуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | | | |
| 6-ц4. Ведущий инженер-технолог | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 7-ц4. Ведущий инженер-механик | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 8-ц4. Начальник смены (установка гидрокрекинга и производства водорода) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| <i>Установка производства водорода</i> | | | | | |
| 10-ц4. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 11-ц4. Механик технологической установки (участка) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 12-ц4. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------------------------|--|
| 13-ц4. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 14-ц4. Машинист компрессорных установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| <i>Установка гидрокрекинга</i> | | | | | |
| 15-ц4. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 16-ц4. Заместитель начальника установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 17-ц4. Механик технологической установки (участка) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 18-ц4. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 19-ц4. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------------------------|--|
| 20-ц4. Машинист компрессорных установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| <i>Блок по производству базовых масел III группы</i> | | | | | |
| 21-ц4. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 22-ц4. Механик технологической установки (участка) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 23-ц4. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 24-ц4. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 25-ц4. Машинист компрессорных установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| <i>Установка гидроочистки дизельного топлива Л-24/6</i> | | | | | |
| 26-ц4. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------------------------|--|
| | | шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | | | |
| 27-ц4. Механик технологической установки (участка) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 28-ц4. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 29-ц4. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 30-ц4. Машинист компрессорных установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| <i>Установка гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24/7</i> | | | | | |
| 31-ц4. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 32-ц4. Механик технологической установки (участка) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 33-ц4. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от по- | Обеспечение постоянной защиты работника от воздей- | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------------------------|--|
| | вышенного шума. | ствия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | | | |
| 34-ц4. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 35-ц4. Машинист компрессорных установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| <i>Установка производства водорода (УПВ-2)</i> | | | | | |
| 36-ц4. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 37-ц4. Механик технологической установки (участка) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 38-ц4. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 39-ц4. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 40-ц4. Машинист компрессор- | Контроль применения средств индиви- | Обеспечение постоянной за- | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------------------------|--|
| ных установок | дуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | | | |
| <i>Установка гидроочистки бензина</i> | | | | | |
| 41-ц4. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 42-ц4. Механик технологической установки (участка) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 43-ц4. Оператор технологических установок (старший) | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 44-ц4. Оператор технологических установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| 45-ц4. Машинист компрессорных установок | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника. | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |
| <i>Установка гидроочистки дизельного топлива</i> | | | | | |
| 46-ц4. Начальник установки | Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума. | Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния | Постоянно | Цех № 4, отдел охраны труда | |