

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В. Карпов

20 МАРТ 2023  
«\_\_\_» 202\_\_\_ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для разработки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку офисной мебели

1. Предприятие	1.1.	Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
2. Вид строительства	2.1.	ОИМ
3. Наименование объекта	3.1.	Цех 25 (кабинеты №№ 6,10 отдела организационного развития и оплаты труда)
4. Количество единиц оборудования	4.1.	2 комплекта
5. Документация предоставляемая поставщиком	5.1.	Документация, подтверждающая соответствия продукции требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
6. Технические требования, комплектность	6.1.	6.1. Поставляется комплектом согласно приложению №1 («Технический характеристики (Комплект 1, каб.6)»); 6.2. Поставляется комплектом согласно приложению №2 («Технический характеристики (Комплект 2, каб.10)»).
7. Дополнительные требования	7.1	Сборка, монтаж и установка офисной мебели: цех 25 (кабинеты №№ 6,10, отдела организационного развития и оплаты труда).
8. Условия поставки	8.1.	DDP Ярославль
9. Приложения	9.1.	9.1. Поставляется комплектом согласно приложению №1 («Технический характеристики (Комплект 1, каб.6)»); 9.2. Поставляется комплектом согласно приложению №2 («Технический характеристики (Комплект 2, каб.10)»);

Согласовано:

Директор по снабжению

 Д.Ю. Уржумов

Начальник отдела организационного развития и оплаты труда

 К.А. Лазарева



М.Е. Слакаева

Приложение №1

Технические характеристики (Комплект 1, каб.6)

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.	
		<b>Кабинет №6</b>		
1	Стол рабочий эргономичный левый	<p>Стол рабочий эргономичный левый. Размеры 1600x900/700x750 мм. (ШхГхВ)  Цвет: шимо светлый/ капучино. Каркас стола - стоевые и царга - капучино, столешница - шимо светлый.  Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП.  Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1600 мм, ширина столешницы слева - 900 мм, ширина столешницы справа - 700 мм. В левой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	2	
2	Стол рабочий эргономичный правый	<p>Стол рабочий эргономичный правый. Размеры 1600x900/700x750 мм. (ШхГхВ)  Цвет: шимо светлый/ капучино. Каркас стола - стоевые и царга - капучино, столешница - шимо светлый.  Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП.  Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1600 мм, ширина столешницы слева - 700 мм, ширина столешницы справа - 900 мм. В правой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	2	
3	Тумба приставная	<p>Тумба приставная. Размеры 700x500x750 мм. (ШхГхВ)  Цвет: шимо светлый/капучино. Каркас тумбы - капучино, столешница и фасады - шимо светлый. 4 выдвижных ящика.  Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП.  Верхняя панель размером 600*600 мм. Тумба имеет 4 выдвижных ящика, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады тумбы изготовлены из лдсп цвет шимо светлый, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет капучино, толщиной 16 мм. Приставляется к эргономичному столу слева или справа по стороне 900 мм к крылу 500 мм. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	4	
4	Шкаф низкий закрытый	<p>Размеры 1200x500x750 мм. (ШхГхВ)  Цвет:шимо светлый/капучино  Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ.  Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Шкаф разделен на две части и снабжен полками в каждой части по 1 шт . Широкая часть, длиной 800 мм - двухдверная, внутри полка, и узкая часть - одна дверь, внутри полка. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет капучино. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - шимо светлый</p>	1	

5	шкаф для документов высокий со стеклом	Размеры 800x390x2300 мм. (ШхГхВ). Цвет: шимо светлый/капучино. Корпус - капучино, фасады, полки и верхняя крышка- шимо светлый Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ- 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки- 5 шт. (6 равных по высоте ниш). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм, средние двери - тонированное стекло, толщиной 5 мм. Предусмотреть крепление к стене.	2
6	перегородка	Размеры 1600x400 мм. (ШхВ). Цвет: шимо светлый Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Толщина ЛДСП 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм по периметру. Крепление - металлические струбцины (3 шт), цвет матовый хром.	4
7	шкаф низкий закрытый	Размеры 500x500x750 мм. (ШхГхВ) Цвет: шимо светлый/капучино Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки 22 мм, боковые стенки, низ- 16 мм. Шкаф двухдверный, внутри 1 полка. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет капучино. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - шимо светлый	1

1	Кресло		4
---	--------	--	---

Начальник отдела  
организационного развития  
и оплаты труда



К.А. Лазарева

Приложение №2

Технические характеристики (Комплект 2, каб.10)

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.	
		<b>Кабинет №10</b>		
1	Стол рабочий эргономичный левый	<p>Стол рабочий эргономичный левый. Размеры 1800x1000/600x750 мм. (ШхГхВ)  Цвет: шимо светлый/ капучино. Каркас стола - стоечные и царга - капучино, столешница - шимо светлый.  Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1800 мм, ширина столешницы слева - 1000 мм, ширина столешницы справа - 700 мм. В левой части длиной 1000 мм приставляется тумба, глубина крыла - 600 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	1	
2	Стол рабочий эргономичный правый	<p>Стол рабочий эргономичный правый. Размеры 1800x1000/600x750 мм. (ШхГхВ)  Цвет: шимо светлый/ капучино. Каркас стола - стоечные и царга - капучино, столешница - шимо светлый.  Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1800 мм, ширина столешницы справа - 1000 мм, ширина столешницы слева - 700 мм. В правой части длиной 1000 мм приставляется тумба, глубина крыла - 600 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	1	
3	Стол рабочий прямой со скругленными углами	<p>Стол рабочий прямой. Размеры 1300x700x750 мм. (ШхГхВ)  Цвет: шимо светлый/ капучино. Каркас стола - стоечные и царга - капучино, столешница - шимо светлый.  Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница толщиной 22 мм, длина столешницы - 1300 мм, глубина - 700 мм. На столешнице все углы скруглены, R=50 мм . Царга расположена посередине. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	1	
4	Тумба приставная	<p>Тумба приставная. Размеры 600x600x750 мм. (ШхГхВ)  Цвет: шимо светлый/капучино. Каркас тумбы - капучино, столешница и фасады - шимо светлый. 4 выдвижных ящика.  Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Верхняя панель размером 600*600 мм. Тумба имеет 4 выдвижных ящика, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады тумбы изготовлены из лдсп цвет шимо светлый, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет капучино, толщиной 16 мм. Приставляется к эргономичному столу слева или справа по стороне 1000 мм к крылу 600 мм. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	2	
5	Тумба приставная	<p>Тумба приставная. Размеры 450x700x750 мм. (ШхГхВ)  Цвет: шимо светлый/капучино. Каркас тумбы - капучино, столешница и фасады - шимо светлый. 4 выдвижных ящика.  Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Тумба имеет 4 выдвижных ящика, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады тумбы изготовлены из лдсп цвет шимо светлый, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет капучино, толщиной 16 мм. Приставляется к эргономичному столу по стороне 700 мм и является продолжением рабочей поверхности. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	2	

6	Шкаф низкий закрытый	<p>Размеры 1200x500x750 мм. (ШхГхВ)  Цвет: шимо светлый/капучино  Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ.</p> <p>Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки 22 мм, боковые стенки, низ – 16 мм. Шкаф разделен на две части и снабжен полками в каждой части по 1 шт . Широкая часть, длиной 800 мм - двухдверная, внутри полка, и узкая часть - одна дверь, внутри полка. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет капучино. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - шимо светлый</p>	2
7	шкаф для документов высокий закрытый	<p>Размеры 800x390x2300 мм. (ШхГхВ).  Цвет: шимо светлый/капучино. Корпус - капучино, фасады, полки и верхняя крышка- шимо светлый  Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ – 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.  Состоит: каркас, полки– 5 шт. (6 равных по высоте ниш). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие и средние двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм. Предусмотреть крепление к стене.</p>	2
8	шкаф для документов высокий со стеклом	<p>Размеры 800x390x2300 мм. (ШхГхВ).  Цвет: шимо светлый/капучино. Корпус - капучино, фасады, полки и верхняя крышка- шимо светлый  Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ – 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.  Состоит: каркас, полки– 5 шт. (6 равных по высоте ниш). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм,торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм, средние двери - тонированное стекло, толщиной 5 мм. Предусмотреть крепление к стене.</p>	1
9	шкаф одежды	<p>Размеры 800x390x2300 мм. (ШхГхВ).  Цвет: шимо светлый/капучино. Корпус - капучино, фасады, полки и верхняя крышка- шимо светлый  Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ – 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.  Состоит: каркас, полки– 2 шт и выдвижная штанга под одежду. Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Предусмотреть крепление к стене.</p>	1

1	Кресло руководителя		2
2	Стул офисный		4

Начальник отдела  
организационного  
развития и оплаты труда



К.А. Лазарева