

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО «Славнефть-ЯНОС»



Н.В. Карпов

« » 16 МАР 2023 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ОРП-1

для разработки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку офисной мебели для учебно-тренировочного центра.

1.	Предприятие	1.1.	ПАО «Славнефть-ЯНОС».
2.	Основание для поставки	2.1.	Инвестиционная программа ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2023-2027 гг.
3.	Вид строительства	3.1.	Капитальное строительство.
4.	Наименование объекта	4.1.	Отдел по развитию персонала.
5.	Количество единиц оборудования	5.1.	В соответствии с приложением «Технические требования к офисной мебели для учебно-тренировочного центра (в соответствии с дизайн проектом)».
6.	Режим работы	6.1.	Периодический, не менее 1000 часов/год.
7.	Документация предоставляемая поставщиком	7.1.	7.1. Паспорт завода изготовителя; 7.3. Руководство по эксплуатации (инструкция) на русском языке; 7.2. Сертификат безопасности (при наличии).
8.	Технические требования, комплектность	8.1.	В соответствии с приложением «Технические требования к офисной мебели для учебно-тренировочного центра (в соответствии с дизайн проектом)».
9.	Дополнительные требования	9.1	-
10.	Условия поставки	10.1.	10.1. Пункт поставки - DDP г. Ярославль. 10.2. Оборудование должно быть упаковано в оригинальную упаковку производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки. 10.3. Товар должен быть новым (не был в употреблении и ремонте), не бывшим выставочным образцом, не иметь повреждений.
11.	Приложения	11.1.	11.1. Приложение «Технические требования к офисной мебели для учебно-тренировочного центра (в соответствии с дизайн проектом)» – 18 листов.

Начальник отдела по развитию персонала



/ С.В. Голубева

**Технические требования к офисной мебели для учебно-тренировочного центра
(в соответствии с дизайном проектом)**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Технические характеристики
КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ (кабинеты 1, 9, 26, 38)				
1	Стол рабочий для руководителя	шт.	4	<p>Размеры 1800x800x770 мм. (ШхГxB). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 32 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 22 мм. серый шифер 0171 РЕ, торцы обработаны кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Царга - ЛДСП 16 мм. серый шифер 0171 РЕ, торцы обработаны кромкой ПВХ в цвет ЛДСП. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Столешница имеет прямоугольную форму. Стол снабжен регулируемыми опорами. Столешница – цвет дуб маувелла.</p>
2	Тумба приставная для руководителя	для	шт.	<p>Размеры 950x500x770 мм. (ШхГxB). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Состоит из верхней панели и тумбы на 4 ящика. Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 32 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Корпус тумбы имеет размеры 480x480x738 мм, верхний с замком. Корпус тумбы и ящики изготовлены из ЛДСП цвет серый шифер 0171 РЕ, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из ЛДСП цвет дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые, высотой 27 мм, цвет черный. Задняя стенка из ЛДСП, толщиной 16 мм. Цвет фурнитуры - черный, ручки прямоугольные QUADRA RS043BN.4/128, металлические, меж/ос 128 мм, цвет черный</p>

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
3	Стол приставной	шт.	4	<p>Размеры 1300х800х770 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 32 мм, цвет дуб маувелла, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 22 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ. Опоры регулируемые.</p>
4	Шкаф высокий для документов со стеклом в алюминиевой рамке	шт.	8	<p>Размеры 800х400х2100 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ, боковые стены – 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ. Полки – ЛДСП 22 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм.</p> <p>Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки – 4 шт. (5 равных по высоте ниши). Верхняя часть закрыта - тонированное (матированное) стекло (сatinат) в алюминиевой раме, цвет "серебро". Нижняя часть закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Цокольная коробка высотой 70-100 мм, цвет - дуб маувелла, опоры ножковые регулируемые. Цвет фурнитуры - черный, ручки прямоугольные QUADRA RS043BN.4/128, металлические, меж/ос 128 мм, цвет черный.</p>
5	Шкаф высокий узкий открытый для документов	шт.	4	<p>Размеры 400х420х2100 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 22 мм, цвет дуб маувелла, боковые и задняя стенки – 16 мм, цвет дуб маувелла. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет дуб маувелла.</p> <p>Состоит: каркас, полки – 4 шт. (5 равных по высоте ниши). Шкаф открытый. Цокольная коробка высотой 70-100 мм, цвет - дуб маувелла, опоры цокольные регулируемые.</p>

№	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Технические характеристики
6	Шкаф низкий для документов	шт.	4	<p>Размеры 800x400x750 мм. (ШхГxB).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ, боковые стенки – 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет дуб маувелла, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки – 4 шт. (5 равных по высоте ниши). Верхняя часть открыта. Нижняя часть закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые, пластиковые, высотой 27-30 мм. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, металлические, меж/ос 128 мм.</p>
7	Шкаф для одежды	шт.	8	<p>Размеры 800x400x2100 мм. (ШхГxB).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ, боковые стенки, низ – 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ. Задняя стена – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки – 2 шт. (под головные уборы и под обувь), выдвижная штанга. Верхняя полка расположена на высоте 200 м от крыши, нижняя полка расположена на высоте 200 мм от дна шкафа. Цокольная коробка высотой 70-100 мм, цвет – кронберг. Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Двери - из ЛДСП 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Цвет фурнитуры - черный, ручки прямоугольные QUADRA RS043BN.4/128, металлические, меж/ос 128 мм, цвет черный.</p>
8	Декоративная панель реечная	шт.	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Размеры 1500x2600 мм. (ШхВ). Цвет: дуб маувелла. 2. Размеры 800x1730 мм. (ШхВ). Цвет: дуб маувелла. Ширина рейки 33 мм.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Технические характеристики
КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ (кабинеты 2, 5, 7, 6, 6а, 8, 29)				
9	Стол рабочий правый	шт.	10	<p>Стол рабочий эргономичный правый. Размеры 1600x900/700x750 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоеевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла.</p> <p>Материал: ДДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры - 16 мм. Столешница эргономичной угловой формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1600 мм, ширина столешницы справа - 900 мм, ширина столешницы слева - 700 мм. В правой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>
10	Стол рабочий левый	шт.	8	<p>Стол рабочий эргономичный левый. Размеры 1600x900/700x750 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоеевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла.</p> <p>Материал: ДДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры - 16 мм. Столешница эргономичной угловой формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1600 мм, ширина столешницы слева - 900 мм, ширина столешницы справа - 700 мм. В левой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>
11	Тумба приставная	шт.	18	<p>Тумба приставная. Размеры 700x500x750 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас тумбы - серый шифер 0171 РЕ, столешница и фасады - дуб маувелла. Четыре выдвижных ящика.</p> <p>Материал: ДДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы</p>

Технические характеристики			
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
12	Шкаф высокий для документов полузакрытый	шт.	12
13	Шкаф для одежды	шт.	7

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики
14	Тумба под оргтехнику	шт.	7	<p>Тумба под оргтехнику. Размеры 700x500x750 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас тумбы - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Гумба имеет сверху открытоую нишу высотой 180 мм, снизу - две дверки. Фасады тумбы изготовлены из ЛДСП цвет серый шифер 0171 РЕ, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые, пластиковые, высотой 27-30 мм. Задняя стенка ДВП установленная в паз, цвет серый. Внутри одна съемная полка, толщиной 22 мм, цвет дуб маувелла. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.</p> <p>Размеры 800x400x2030 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ, боковые стеньки - 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет дуб маувелла, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка - декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки - 4 шт. (5 равных по высоте ниши). Верхняя часть закрыта глухими фасадами из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Нижняя часть закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые, пластиковые, высотой 27-30 мм. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.</p> <p>Размеры 430x450x570 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас тумбы - серый шифер 0171 РЕ, фасады и верхняя крышка дуб маувелла - 3 выдвижных ящика.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП цвет серый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из ЛДСП цвет</p>
15	Шкаф высокий для документов закрытый	шт.	4	
16	Тумба подкатная	шт.	3	

Технические характеристики				
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
17	Стол рабочий прямой	шт.	1	<p>дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка из ЛДСП, цвет серый шифер 0171 РЕ, толщиной 16 мм. Колесные опоры. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.</p> <p>Стол рабочий. Размеры 1400x700x750 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоечный и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p> <p>Размеры 800x400x870 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 22 мм, цвет серый, боковые стенки – 16 мм, цвет серый. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет серый, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки – 1шт. (2 равных по высоте ниши). Тумба закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм, опоры регулируемые. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.</p>
18	Шкаф для документов низкий закрытый	шт.	6	
19	Тумба под оргтехнику	шт.	1	<p>Тумба под оргтехнику. Размеры 700x500x750 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас тумбы - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Тумба имеет сверху открытую нишу высотой 180 мм, снизу - две дверки. Фасады тумбы изготовлены из ЛДСП дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка ДВП установлена в</p>

Технические характеристики				
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
				паз, цвет серый. Внутри одна съемная полка, толщиной 22 мм, цвет дуб маувелла. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм. Размеры 430x450x570 мм. (ШxГxВ). Цвт: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас тумбы - серый шифер 0171 РЕ, фасады и верхняя крышка дуб маувелла. Три выдвижных ящика. Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тубы изготовлены из ЛДСП цвет серый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из ЛДСП цвет дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка из ЛДСП, цвет серый шифер 0171 РЕ, толщиной 16 мм. Колесные опоры. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.
20	Тумба подкатная	шт.	1	Стол рабочий. Размеры 1400x700x750 мм. (ШxГxВ). Цвт: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла. Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.
21	Стол рабочий прямой	шт.	2	Стол рабочий. Размеры 1000x700x750 мм. (ШxГxВ). Цвт: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла. Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.
22	Стол рабочий прямой	шт.	5	

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики	
				АРХИВ ЦОК (кабинет 4)	
23	Шкаф высокий для документов полузакрытый	шт.	7	<p>Размеры 800x400x2030 мм. (ШxГxВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ, боковые стенки – 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет дуб маувелла, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки – 4 шт. (5 равных по высоте ниши). Верхняя часть открытая. Нижняя часть закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые, пластиковые, высотой 27-30 мм. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, металлические, меж/ос 128 мм.</p>	АРХИВ ООТ (кабинет 20)
24	Шкаф высокий для документов полузакрытый	шт.	5	<p>Размеры 800x400x2030 мм. (ШxГxВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ, боковые стенки – 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет дуб маувелла, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки – 4 шт. (5 равных по высоте ниши). Верхняя часть открытая. Нижняя часть закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые, пластиковые, высотой 27-30 мм. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, металлические, меж/ос 128 мм.</p>	Стол рабочий. Размеры 1400x700x750 мм. (ШxГxВ).
25	Стол рабочий прямой	шт.	1	<p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые</p>	

Технические характеристики					
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		
	опоры – 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.				
	ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ (кабинет 21)				
26	Шкаф для документов низкий закрытый	шт.	1	<p>Размеры 800x400x870 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 22 мм, цвет серый, боковые стеки – 16 мм, цвет серый. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет серый, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки – 1 шт. (2 равных по высоте ниши). Тумба закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм., опоры регулируемые. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.</p>	
27	Стол рабочий прямой	шт.	1	<p>Стол рабочий. Размеры 1400x700x750 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	
28	Тумба подкатная	шт.	1	<p>Размеры 430x450x570 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас тумбы - серый шифер 0171 РЕ, фасады и верхняя крышка дуб маувелла. Три выдвижных ящика.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тубы изготовлены из ЛДСП цвет серый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из ЛДСП цвет дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя</p>	

Технические характеристики				
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
29	Шкаф для документов низкий закрытый	шт.	1	<p>Стенка из ЛДСП, цвет серый шифер 0171 РЕ, толщиной 16 мм. Колесные опоры. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм. УЧЕБНЫЙ КЛАСС (кабинет 25)</p> <p>Размеры 800x400x870 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 22 мм, цвет серый, боковые стеки – 16 мм, цвет серый. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет серый, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установлена в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки – 1 шт. (две равных по высоте ниши). Тумба закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм., опоры регулируемые. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.</p>
30	Стол мобильный на металлокаркасе, складной	шт.	34	<p>Стол рабочий мобильный, с механизмом складывания.</p> <p>Размеры 800x600x750 мм. (ШхГхВ)</p> <p>Цвет: дуб маувелла /антрацит. Каркас стола - опоры У-образные, вертикальная стойка из трубы круглого сечения, D=51 мм, под столешницей 1 траверса - труба круглого сечения D=40 мм, 4 колесные опоры со стопором.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Механизм складной на колесах, без рычага для складывания, цвет Антрацит.</p> <p>Стол рабочий эргономичный левый. Размеры 1600x900/700x750 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоечные и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла.</p>
31	Стол рабочий эргономичный левый	шт.	1	<p>Стол рабочий эргономичный левый.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной угловой формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1600 мм, ширина столешницы слева - 900 мм, ширина столешницы справа - 700 мм. В левой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под</p>

Технические характеристики					
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Кабель-каналы, закрыты пластиковыми регулируемыми опорами.	Заглушкиами. Стол снабжен
32	Тумба приставная	шт.	1	<p>Тумба приставная. Размеры 700x500x750 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас тумбы - серый шифер 0171 РЕ, столешница и фасады - дуб маувелла. 4 выдвижных ящика.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Тумба имеет 4 выдвижных ящика, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады тумбы изготовлены из ЛДСП дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые, пластиковые, высотой 27-30 мм. Задняя стенка из ЛДСП, цвет серый шифер 0171 РЕ, толщиной 16 мм. Приставляется к эргономичному столу слева или справа по стороне 900 мм к крылу 500 мм. Верхняя панель размером 700x500 мм, корпус тумбы размером 450x450x728 мм. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, металлические, меж/ос 128 мм.</p>	УЧЕБНЫЙ КЛАСС (кабинеты 27, 28)
33	Шкаф для документов низкий закрытый	шт.	2	<p>Размеры 800x400x870 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 22 мм, цвет серый, боковые стеки – 16 мм, цвет серый. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет серый, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки – 1шт. (2 равных по высоте ниши). Тумба закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм, опоры регулируемые. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.</p>	Размеры 430x450x570 мм. (ШхГхВ).
34	Тумба подкатная	шт.	4	<p>Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ, фасады и верхняя крышка дуб маувелла - 3 выдвижных ящика.</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы</p>	Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ,

Технические характеристики				
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
				обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тубы изготовлены из ЛДСП цвет серый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из ЛДСП цвет дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка из ЛДСП, цвет серый шифер 0171 РЕ, толщиной 16 мм. Колесные опоры. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.
35	Стол рабочий на металлокаркасе	шт.	20	Стол рабочий на металлокаркасе. Размеры 800х600х750 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/антрацит. Каркас стола - опоры О-образные, квадратного сечения, 40x20 мм, толщина трубы не менее 2 мм. Под столешницей - две траверсы квадратного сечения, 40x20 мм, толщина трубы не менее 2 мм. Каркас разборный. Опоры регулируемые. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Столешница имеет "эффект парения", между опорой стола и столешницей - зазор 12 мм.
36	Стол рабочий эргonomичный на металлокаркасе	шт.	4	Стол рабочий эргономичный левый. Размеры 1200х1200х700х750 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/антрацит. Каркас стола - опоры О-образные, квадратного сечения, 40x20 мм, толщина трубы не менее 2 мм. Под столешницей - две траверсы квадратного сечения, 40x20 мм, толщина трубы не менее 2 мм. Каркас разборный. Опоры регулируемые. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Столешница имеет "эффект парения", между опорой стола и столешницей - зазор 12 мм.
37	Стол рабочий прямой	шт.	2	Стол рабочий. Размеры 1400х700х750 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые

Технические характеристики					
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		
				опоры – 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.	
	ПОЛИГРАФ (кабинет 37)			Тумба под оргтехнику. Размеры 700x500x750 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас тумбы - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла.	
38	Тумба под оргтехнику	шт.	1	Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Тумба имеет сверху открытую нишу высотой 180 мм, снизу - две дверки. Фасады тумбы изготовлены из ЛДСП дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка ДВП установлена в паз, цвет серый. Внутри одна съемная полка, толщиной 22 мм, цвет дуб маувелла. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм. Размеры 430x450x570 мм. (ШхГхВ).	
39	Тумба подкатная	шт.	1	Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас тумбы - серый шифер 0171 РЕ, фасады и верхняя крышка дуб маувелла - 3 выдвижных ящика. Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП цвет серый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из ЛДСП цвет дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка из ЛДСП, цвет серый шифер 0171 РЕ, толщиной 16 мм. Колесные опоры. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм. Стол рабочий. Размеры 1400x700x750 мм. (ШхГхВ).	
40	Стол рабочий прямой	шт.	1	Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоечные и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла. Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые	

Технические характеристики					
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		
41	Тумба подкатная	шт.	1	Размеры 430x450x570 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас тумбы - серый шифер 0171 РЕ, фасады и верхняя крышка дуб маувелла - 3 выдвижных ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП цвет серый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из ЛДСП цвет дуб маувелла, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка из ЛДСП, цвет серый шифер 0171 РЕ, толщиной 16 мм. Колесные опоры. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм. Стол рабочий. Размеры 1400x700x750 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоеевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла.	
42	Стол рабочий прямой	шт.	1	Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры - 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами. Размеры 800x400x870 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.	
43	Шкаф для документов низкий закрытый	шт.	1	Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 22 мм, цвет серый, боковые стенки - 16 мм, цвет серый. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет серый, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка - декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки - 1шт. (2 равных по высоте ниши). Тумба закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм.,	

Технические характеристики				
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
	опоры регулируемые. Цвет фурнитуры - серебро, матовый хром, ручки металлические, меж/ос 128 мм.			
	БРИФИНГ-ЗАЛ (кабинет 31)			
44	Конференц-стол овальный	шт.	1	<p>Размеры 4100x2100x750 мм. (ШxГxB).</p> <p>Цвет: белый/антрацит. Металлокаркас, столешница состоит из 4-х частей. Средняя часть - открывающаяся, для доступа к розеткам. Стол снабжён выдвижными розетками, в количестве 4 шт.</p> <p>Каркас стола - опоры О-образные, квадратного сечения, 40x40 мм, толщина трубы не менее 2 мм, сварены в шахматном порядке. Под столешницей - две траперсы квадратного сечения, 40x20 мм, толщина трубы не менее 2 мм. Каркас разборный.</p> <p>Опоры регулируемые.</p> <p>Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 32 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Стол состоит из четырех частей.</p>
45	Шкаф для документов низкий закрытый	шт.	2	<p>Размеры 800x400x870 мм. (ШxГxB).</p> <p>Цвет: белый/антрацит.</p> <p>Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 32 мм, цвет белый, боковые стенки - 16 мм, цвет антрацит. Полки - ЛДСП 22 мм, цвет серый, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка - ЛДСП 16 мм, цвет антрацит.</p> <p>Состоит: каркас, полки - 1шт. (2 равных по высоте ниши). Тумба закрыта глухими фасадами, из ЛДСП, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм, цвет белый. Тумба установлена на металлокаркас высотой 200 мм, цвет антрацит, опоры регулируемые. Металлокаркас изготовлен из трубы квадратного сечения, 40x40 мм, толщина трубы не менее 2. Цвет фурнитуры - черный, ручки прямоугольные, металлические, меж/ос 128 мм, цвет черный.</p>
46	Конференц-стол овальный	шт.	1	<p>ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ (кабинет 31)</p> <p>Размеры 3100x1300x750 мм. (ШxГxB). Стол состоит из двух частей.</p> <p>Цвет: белый/антрацит. Каркас стола - опоры О-образные, квадратного сечения, 40x40 мм, толщина трубы не менее 2 мм, сварены в шахматном порядке. Под</p>

Технические характеристики			
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
47	Стол рабочий прямой	шт.	2
48	Шкаф для одежды	шт.	2
49	Кухонный гарнитур	шт.	1

столешницей - две траперсы квадратного сечения, 40x20 мм, толщина трубы не менее 2 мм. Каркас разборный. Опоры регулируемые.
Материал: ЛДСрП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 25 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСрП. Стол состоит из двух частей.

Стол рабочий. Размеры 1400x700x750 мм. (ШхГхВ).
Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ. Каркас стола - стоевые и царга - серый шифер 0171 РЕ, столешница - дуб маувелла.

Материал: ЛДСрП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСрП. Боковые опоры - 16 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.

Размеры 800x600x 2030 мм. (ШхГхВ).
Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.

Материал: ЛДСрП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ, боковые стеньки, низ - 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ. Задняя стенка - декоративная ДВП, установленная в паз.
Состоит: каркас, полки - 2 шт. (под головные уборы и под обувь), выдвижная штанга. Верхняя полка расположена на высоте 200 м от крышки, нижняя полка расположена на высоте 200 мм от дна шкафа. Полки - ЛДСрП 22 мм, цвет - дуб маувелла, Опоры регулируемые, пластиковые, высотой 27-30 мм. Двери - из ЛДСрП 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм в цвет ЛДСрП, цвет дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.

Размеры 3000x600x2100 мм. (ШхГхВ).
Цвет: дуб маувелла/серый шифер 0171 РЕ.

Состоит: стол-тумба 600x600x860 мм с дверками и полкой - 1 шт., стол тумба с ящиками выдвижными (2 ящика) 600x600x860 мм - 2 шт., стол-тумба открытая с 1 полкой - 600x600x860 мм - 1 шт., стол-тумба под мойку 600x600x860 мм, все нижние шкафы находятся под единой столешницей. Корпуса нижних шкафов изготовлены из ЛДСрП 16 мм, цвет серый шифер 0171 РЕ, фасады -

№	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Технические характеристики
				ЛДСП+покрытие пластик с двух сторон, лицевая сторона – светло-серый пластик, текстура "шагрень", внутренняя сторона - белый гладкий пластик, толщина фасада - 19 мм. Мойка врезная со смесителем однорычажным, под камень, цвет черный. Столешница влагостойкая, толщиной 40 мм, цвет светло-серый мрамор. Плинтус и фартук - пристенная панель, в цвет столешницы. Верхние шкафы открытые, цвет - дуб сонома, толщина 22 мм. Размер 1000х300х500 мм, количество - 3 шт. На выдвижных ящиках - направляющие усиленные шариковые, полного выдвижения, с доводчиком, дно в ящиках - из ЛДСП 16 мм. Цвет фурнитуры - черный, ручки прямоугольные, металлические, меж/ос 128 мм, цвет черный.

Начальник отдела по развитию персонала

С.В. Голубева