

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В. Карпов

«11» октября 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


для разработки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку офисной мебели

1. Предприятие	1.1.	Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
2. Вид строительства	2.1.	ОНМ
3. Наименование объекта	3.1.	Цех 25 (кабинеты №№ 3,5,7,8, коридор отдела корпоративной культуры и социальных отношений, кабинет № 9 отдела по работе с персоналом)
4. Количество единиц оборудования	4.1.	5 комплектов
5. Документация предоставляемая поставщиком	5.1.	Документация, подтверждающая соответствия продукции требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
6. Технические требования, комплектность	6.1.	6.1. Поставляется комплектом согласно приложению №1 («Технический характеристики (Комплект 1, каб.3)»); 6.2. Поставляется комплектом согласно приложению №2 («Технический характеристики (Комплект 2, каб.7/коридор)»); 6.3. Согласно приложению №3 («Технический характеристики (Комплект 3, каб.5)») 6.4. Согласно приложению №4 («Технический характеристики (Комплект 4, каб.8)») 6.5. Согласно приложению №5 («Технический характеристики (Комплект 5, каб.9)»)
7. Дополнительные требования	7.1	Сборка, монтаж и установка офисной мебели: цех 25 (кабинеты №№ 3,5,7,8, коридор отдела корпоративной культуры и социальных отношений, кабинет № 9 отдела по работе с персоналом).
8. Условия поставки	8.1.	DDP Ярославль
9. Приложения	9.1.	9.1. Поставляется комплектом согласно приложению №1 («Технический характеристики (Комплект 1, каб.3)»); 9.2. Поставляется комплектом согласно приложению №2 («Технический характеристики (Комплект 2, каб.7/коридор)»);

			9.3. Согласно приложению №3 («Технический характеристики (Комплект 3, каб.5)») 9.4. Согласно приложению №4 («Технический характеристики (Комплект 4, каб.8)») 9.5. Согласно приложению №5 («Технический характеристики (Комплект 5, каб.9)»)
--	--	--	--

Согласовано:

Директор по снабжению

 Д.Ю. Уржумов

Директор по финансам и экономике

 М. Ю. Куронов

Начальник отдела корпоративной культуры и социальных отношений

 Я.В. Касиванова
О.Н. Секацкая

Начальник отдела по работе с персоналом

 А.Ф. Сироткина

Приложение №1
Технический характеристики (Кабинет №3 Комплект 1)

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.
1	Стол руководителя	Размер 2000*800*780 мм. Столешница изготовлена из ЛДСП 32 мм, цвет сатин 7045 SU , торцы обработаны кромкой 3 D ПВХ 3 мм цвет " серебро". В столешнице предусмотрены отверстия под провода. Опоры стола изготовлены из ЛДСП 32 мм, цвет капучино 0301 SU, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм в цвет ЛДСП. Царга изготовлена из ЛДСП 32 мм, цвет капучино 0301 SU, торцы обработаны, кромкой ПВХ 2 мм, до пола. Столешница прямоугольной формы. Опоры регулируемые.	1
2	Тумба для стола руководителя	Размер 1000*500*742 мм. Столешница изготовлена из ЛДСП 32 мм, цвет сатин 7045 SU торцы обработаны торцы обработаны кромкой 3 D ПВХ 3 мм цвет " серебро". В столешнице предусмотрены отверстия под провода. Корпус тумбы изготовлен из ЛДСП 16 мм, цвет капучино 0301 SU, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм в цвет ЛДСП. Тумба разделена на две части: слева три выдвигаемых ящика, шириной 500 мм, справа - отсек с полкой и распашной дверью, шириной 500 мм. Фасады тумбы изготовлены из ЛДСП цвет сатин 7045 , ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Задняя стенка из ЛДСП 16 мм. Опоры регулируемые. Фурнитура металлическая, ручки металлические, цвет "серебро", межосевое расстояние 128 мм	1
3	Приставной стол	Размер 1400*700*780 мм. Столешница изготовлена из ЛДСП 32 мм, цвет сатин 7045 SU , торцы обработаны кромкой 3 D ПВХ 3 мм цвет " серебро" . Стол прямоугольной формы. Опоры стола изготовлены из ЛДСП 32 мм, цвет капучино 0301 SU, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм в цвет ЛДСП. Царга изготовлена из ЛДСП 32 мм, цвет капучино 0301 SU, торцы обработаны, кромкой ПВХ 2 мм, расположена посередине столешницы. Опоры регулируемые.	1
4	Шкаф для документации	Размер 800*450*1250 мм. Верхняя крышка шкафов изготовлена из ЛДСП 32 мм, сатин 7045 SU , торцы обработаны кромкой 3 D ПВХ 3 мм цвет " серебро". Является единой на два шкафа. Размер верхней крышки: 1605*450*32 мм. Корпуса шкафов изготовлен из ЛДСП 16 мм, цвет капучино 0301 SU, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм в цвет ЛДСП. Задняя стенка шкафов изготовлена из ЛДСП 16 мм, цвет капучино 0301 SU, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм в цвет ЛДСП. В каждом шкафу по две полки (по три ниши). Фасады шкафов изготовлены из ЛДСП 16 мм сатин 7045 SU, на каждой двери петли с доводчиком не менее 3 шт. Опоры регулируемые.	2
5	Шкаф для одежды	Шкаф для одежды 600*600*2000 мм. Верхняя крышка шкафов изготовлена из ЛДСП 32 мм, цвет сатин 7045 SU, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм в цвет ЛДСП. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 32 мм, цвет капучино 0301 SU, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм в цвет ЛДСП. Задняя стенка шкафов изготовлена из ЛДСП 16 мм, цвет капучино 0301 SU, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм в цвет ЛДСП. В шкафу две полки (под обувь и головные уборы) и горизонтальная штанга. Фасады шкафов изготовлены из ЛДСП 16 мм сатин 7045 SU, петли с доводчиком не менее 4 шт. Фасад является вкладным относительно боковых стенок и накладным - относительно верхней крышки и дна. Опоры регулируемые.	1

Начальник отдела корпоративной культуры и социальных отношений



Я.В. Касиванова

О.Н. Секацкая

Приложение №2

Технический характеристики (Кабинет № 7/коридор Комплект 2)

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.
1	Стол рабочий эргономичный правый	<p>Стол рабочий эргономичный правый. Размеры 1700х1200/700х750 мм. (ШхГхВ) Цвет: дуб сонома/ шимо темный. Каркас стола - стоевые и царга -шимо темный, столешница - дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной угловой формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1700 мм, ширина столешницы справа - 1200 мм, ширина столешницы слева - 700 мм. В правой части длиной 1200 мм приставляется тумба, глубина крыла - 700 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами. Царга- до пола.</p>	3
2	Тумба приставная	<p>Тумба приставная. Размеры 400х700х750 мм. (ШхГхВ) Цвет: дуб сонома/ шимо темный. Каркас тумбы - шимо темный, столешница и фасады - дуб сонома. дверка и 1 полка. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Тумба имеет дверку (правая), внутри 1 полка, которая делит пространство пополам. Фасады тумбы изготовлены из лдсп цвет шимо светлый, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет шимо темный, толщиной 16 мм. Приставляется к эргономичному столу слева или справа по стороне 1200 мм к крылу 700 мм. Опора стола и задняя стенка тумбы представляет собой сплошной щит до пола без зазоров. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	2
3	Тумба приставная	<p>Тумба приставная. Размеры 800х700х750 мм. (ШхГхВ) Цвет: дуб сонома/шимо темный. Каркас тумбы - шимо темный, столешница и фасады - дуб сонома. 4 ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Верхняя панель размером 800*700, каркас тумбы 400*690 мм. ТТумба имеет дверку (правая), внутри 1 полка, которая делит пространство пополам Фасады тумбы изготовлены из лдсп цвет дуб сонома, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет шимо темный, толщиной 16 мм. Приставляется к эргономичному столу справа по стороне 700 мм. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	1
4	Надстройка угловая	<p>Надстройка на стол угловая. Размеры 1700х700/300х355 мм. (ШхГхВ) Цвет: дуб сонома/шимо светлый. Каркас надстройки - шимо темный, столешница - дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель надстройки толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Верхняя панель стыкуется под углом 45 градусов. Надстройка угловая, в углу имеется опора. По длине 1700 мм под верхней крышкой имеется опора, для избежания провисания столешницы. Расстояние от столешницы стола до верхней крышки надстройки - 333 мм, под папку "Корона".</p>	1
5	Надстройка прямая	<p>Надстройка на стол прямая. Размеры 1600х300х355 мм. (ШхГхВ) Цвет: дуб сонома/шимо темный. Каркас надстройки - шимо темный, столешница - дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель надстройки толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. По длине 1600 мм под верхней крышкой имеется опора, для избежания провисания столешницы. Расстояние от столешницы стола до верхней крышки надстройки - 333 мм, под папку "Корона".</p>	1
6	Экран	<p>Размеры 1700х355 мм. (ШхВ). Цвет: шимо темный Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Толщина ЛДСП 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм по периметру. Крепление - металлические струбицы (3 шт), цвет матовый хром.</p>	1
7	Тумба подкатная	<p>Размеры 430х450х570 мм. (ШхГхВ) Цвет: дуб сонома/шимо темный. Каркас тумбы - шимо темный, столешница и фасады - дуб сонома. 3 выдвигаемых ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тубы изготовлены из ЛДСП цвет дуб сонома, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из лдсп цвет дуб сонома. толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет шимо темный, толщиной 16 мм. Колесные опоры. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	3

8	шкаф для документов высокий полузакрытый	<p>Размеры 850x390x2300 мм. (ШxГxВ). Цвет: дуб сонома/шимо темный. Корпус - шимо темный, полки и фасады и верхняя крышка- дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ- 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки- 5 шт. (6 равных по высоте ниш). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Предусмотреть крепление к стене.</p>	1
9	шкаф для документов высокий закрытый	<p>Размеры 850x390x2300 мм. (ШxГxВ) Цвет: дуб сонома/шимо темный. Корпус - шимо темный, полки и фасады и верхняя крышка- дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ- 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки- 5 шт. (6 равных по высоте ниш). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Предусмотреть крепление к стене.</p>	3
10	шкаф для документов средний открытый	<p>Размеры 850x370x1152 мм. (ШxГxВ). Цвет: дуб сонома/шимо темный. Корпус - шимо темный, полки и фасады и верхняя крышка- дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ- 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки- 5 шт. (3 равных по высоте ниши). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Открытый стеллаж. Предусмотреть крепление к стене.</p>	1
11	Шкаф для одежды	<p>Шкаф для одежды. Размеры 800x650x2300 мм. (ШxГxВ) Цвет: дуб сонома/шимо темный Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка 22 мм, боковые стенки, низ- 16 мм. Шкаф снабжен полками - 3 шт и горизонтальной штангой. Шкаф двухдверный. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет шимо темный. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - дуб сонома.</p>	1
12	Стойка в коридор	<p>Размеры 1200x450x1000 мм. (ШxГxВ) Цвет: белый/синий королевский 0125 BS. Размеры стойки: длина 1200 мм; ширина 450 мм; высота 1000мм. Столешница стола изготовлены из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы стола облицованы противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Вставки по фронтальной части и боковинах изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм, имеет ширину 100 мм и облицованы кромкой ПВХ 2мм. Обязательно стыковка под углом 45 градусов без зазоров. Цвет стола синий. Фасадный элемент выполнен из ЛДСП 16мм белого цвета.</p>	1

Начальник отдела корпоративной культуры и социальных отношений



Я.В. Касиванова

О.Н. Сеакаева


Приложение №3

Технический характеристики (Кабинет №5 Комплект 3)

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.
1	Стол рабочий эргономичный левый	<p>Стол рабочий эргономичный левый. Размеры 1600х900/700х750 мм. (ШхГхВ) Цвет: дуб сонома/ шимо темный. Каркас стола - стоевые и царга -шимо темный, столешница - дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной угловой формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1600 мм, ширина столешницы слева - 900 мм, ширина столешницы справа - 700 мм. В левой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	2
2	Стол рабочий эргономичный правый	<p>Стол рабочий эргономичный правый. Размеры 1600х900/700х750 мм. (ШхГхВ) Цвет: дуб сонома/ шимо темный. Каркас стола - стоевые и царга -шимо темный, столешница - дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной угловой формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1600 мм, ширина столешницы справа - 900 мм, ширина столешницы слева - 700 мм. В правой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	1
3	Тумба приставная	<p>Тумба приставная. Размеры 500х500х750 мм. (ШхГхВ) Цвет: дуб сонома/ шимо темный. Каркас тумбы - шимо темный, столешница и фасады - дуб сонома. 4 выдвигаемых ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Тумба имеет 4 выдвигаемых ящика, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады тумбы изготовлены из лдсп цвет шимо светлый, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет шимо темный, толщиной 16 мм. Приставляется к эргономичному столу слева или справа по стороне 900 мм к крылу 500 мм. Верхняя панель размером 500х500 мм, корпус тумбы размером 450х450х728 мм. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	2
4	Тумба приставная	<p>Тумба приставная. Размеры 700х500х750 мм. (ШхГхВ) Цвет: дуб сонома/шимо темный. Каркас тумбы - шимо темный, столешница и фасады - дуб сонома. 4 ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Верхняя панель размером 700*500, каркас тумбы 450*450 мм. Тумба имеет 4 выдвигаемых ящика, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады тумбы изготовлены из лдсп цвет дуб сонома, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет шимо темный, толщиной 16 мм.. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	1
5	Брифинг-приставка	<p>Брифинг-приставка. Размеры 700х450х750 мм. (ШхГхВ) Цвет: дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель надстройки толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Опора металлическая хромированная, диаметром 60 мм, регулируемая.</p>	1
6	Тумба подкатная	<p>Размеры 430х450х570 мм. (ШхГхВ) Цвет: дуб сонома/шимо темный. Каркас тумбы - шимо темный, столешница и фасады - дуб сонома. 3 выдвигаемых ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП цвет дуб сонома, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из лдсп цвет дуб сонома, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет шимо темный, толщиной 16 мм. Колесные опоры. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	3
7	шкаф для документов высокий закрытый	<p>Размеры 670х390х2300 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб сонома/шимо темный. Корпус - шимо темный, полки и фасады и верхняя крышка- дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки– 5 шт. (6 равных по высоте ниш). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Предусмотреть крепление к стене.</p>	3

8	шкаф для документов высокий закрытый	<p>Размеры 800х390х2300 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб сонома/шимо темный. Корпус - шимо темный, полки и фасады и верхняя крышка- дуб сонома.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки– 5 шт. (6 равных по высоте ниш). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм.</p> <p>Предусмотреть крепление к стене.</p>	1
9	шкаф для документов низкий закрытый	<p>Размеры 800х390х750 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: дуб сонома/шимо темный. Корпус - шимо темный, полки и фасады и верхняя крышка- дуб сонома.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки– 1 шт. (2 равные по высоте ниши). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм.</p> <p>Предусмотреть крепление к стене.</p>	1
10	Шкаф для одежды	<p>Шкаф для одежды. Размеры 850х430х2300 мм. (ШхГхВ)</p> <p>Цвет: дуб сонома/шимо темный</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ.</p> <p>Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Шкаф снабжен полками - 3 шт и выдвижной штангой. Шкаф двухдверный. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет шимо темный. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - дуб сонома.</p>	1

Начальник отдела корпоративной культуры и социальных отношений

 Я.В. Касиванова
О.Н. Секацкая

Приложение №4

Технический характеристики (Кабинет №8 Комплект 4)

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.
1	Стол рабочий эргономичный левый	<p>Стол рабочий эргономичный левый. Размеры 1600x900/700x750 мм. (ШxГxВ) Цвет: дуб сонома/ шимо темный. Каркас стола - стоевые и царга -шимо темный, столешница - дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной угловой формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1600 мм, ширина столешницы слева - 900 мм, ширина столешницы справа - 700 мм. В левой части длиной 1200 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	1
2	Стол рабочий эргономичный правый	<p>Стол рабочий эргономичный правый. Размеры 1600x900/700x750 мм. (ШxГxВ) Цвет: дуб сонома/ шимо темный. Каркас стола - стоевые и царга -шимо темный, столешница - дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной угловой формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1600 мм, ширина столешницы справа - 900 мм, ширина столешницы слева - 700 мм. В правой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 500 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами. Царга до пола.</p>	1
3	Тумба приставная	<p>Тумба приставная. Размеры 700x500x750 мм. (ШxГxВ) Цвет: дуб сонома/шимо темный. Каркас тумбы - шимо темный, столешница и фасады - дуб сонома. 4 ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Верхняя панель размером 700*500, каркас тумбы 450*450 мм. Тумба имеет 4 выдвижных ящика, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады тумбы изготовлены из лдсп цвет дуб сонома, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет шимо темный, толщиной 16 мм. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	1
4	Тумба приставная	<p>Тумба приставная. Размеры 670x500x750 мм. (ШxГxВ) Цвет: дуб сонома/шимо темный. Каркас тумбы - шимо темный, столешница и фасады - дуб сонома. 4 ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Верхняя панель размером 700*500, каркас тумбы 450*450 мм. Тумба имеет 4 выдвижных ящика, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады тумбы изготовлены из лдсп цвет дуб сонома, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет шимо темный, толщиной 16 мм. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	1
5	Надстройка угловая	<p>Надстройка на стол угловая с эргономичным вырезом Размеры 1600x900/300x355 мм. (ШxГxВ) Цвет: дуб сонома/шимо светлый. Каркас надстройки - шимо темный, столешница - дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель надстройки толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Верхняя панель стыкуется под углом 45 градусов. Надстройка угловая, в углу имеется опора. По длине 1600 мм под верхней крышкой имеется опора, для избежания провисания столешницы. В углу эргономичный вырез длиной 600 мм под монитор. Расстояние от столешницы стола до верхней крышки надстройки - 333 мм, под папку "Корона".</p>	1
6	Надстройка прямая	<p>Надстройка на стол прямая. Размеры 900x300x355 мм. (ШxГxВ) Цвет: дуб сонома/шимо темный. Каркас надстройки - шимо темный, столешница - дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель надстройки толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Расстояние от столешницы стола до верхней крышки надстройки - 333 мм, под папку "Корона".</p>	1
8	Тумба подкатная	<p>Размеры 430x450x570 мм. (ШxГxВ) Цвет: дуб сонома/шимо темный. Каркас тумбы - шимо темный, столешница и фасады - дуб сонома. 3 выдвижных ящика. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП цвет дуб сонома, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из лдсп цвет дуб сонома, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет шимо темный, толщиной 16 мм. Колесные опоры. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	2

10	шкаф для документов высокий закрытый	<p>Размеры 850х390х2300 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб сонома/шимо темный. Корпус - шимо темный, полки и фасады и верхняя крышка- дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профилейной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки– 5 шт. (6 равных по высоте ниш). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Предусмотреть крепление к стене.</p>	2
10	шкаф для документов высокий закрытый	<p>Размеры 700х390х2300 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб сонома/шимо темный. Корпус - шимо темный, полки и фасады и верхняя крышка- дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профилейной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки– 5 шт. (6 равных по высоте ниш). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Предусмотреть крепление к стене.</p>	1
10	шкаф для документов высокий закрытый	<p>Размеры 400х390х2300 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб сонома/шимо темный. Корпус - шимо темный, полки и фасады и верхняя крышка- дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профилейной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки– 5 шт. (6 равных по высоте ниш). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Предусмотреть крепление к стене.</p>	1
11	шкаф для документов низкий закрытый	<p>Размеры 800х390х750 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб сонома/шимо темный. Корпус - шимо темный, полки и фасады и верхняя крышка- дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профилейной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки– 1 шт. (2 равные по высоте ниши). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Предусмотреть крепление к стене.</p>	1
11	шкаф для документов низкий закрытый	<p>Размеры 700х700х750 мм. (ШхГхВ). Цвет: дуб сонома/шимо темный. Корпус - шимо темный, полки и фасады и верхняя крышка- дуб сонома. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профилейной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки– 1 шт. (2 равные по высоте ниши). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Предусмотреть крепление к стене.</p>	1
12	шкаф для одежды	<p>шкаф для одежды. Размеры 850х390х2300 мм. (ШхГхВ) Цвет: дуб сонома/шимо темный Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профилейной декоративной кромкой ПВХ. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профилейной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. шкаф снабжен полками - 3 шт и выдвижной штангой. Шкаф двухдверный. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет шимо темный. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - дуб сонома.</p>	1

Начальник отдела корпоративной культуры и социальных отношений



Я.В. Касиванова

О.Н. Секацкая

Приложение №5

Технический характеристики (Кабинет № 9 Комплект 5)

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.
1	Стол рабочий эргономичный левый	Стол рабочий эргономичный левый 2000х700х750мм (ШхГхВ) Цвет шимо светлый/капучино. Каркас стола –стоевые-капучино, столешн. и царга - шимо светлый. Материал ЛДСП с 2-хсторон. меламин. покрытием с профильной декор. кромкой ПВХ. Верхняя столеш. толщ.22 мм, торцы обраб. п/ударной кромкой ПВХ толщ.2мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры 16мм. Столеш. эргономич. формы, толщ. 22мм, длина столеш. 2000 мм, слева имеет радиус 350мм. В левой части стоевая опора смещена на 200мм от края, правая - на 20мм. Царга до пола. На столеш. предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластик. заглушками. Стол снабжен регулир. опорами и полкой под клавиатуру на шариковых направляющих полного выдвижения.	3
2	Стол рабочий эргономичный правый	Стол рабочий эргономичный правый 2000х700х750мм (ШхГхВ) Цвет шимо светлый/капучино. Каркас стола - стоевые капучино, столешница и царга - шимо светлый. Материал ЛДСП с 2-хсторон. меламин. покрытием с профильной декор. кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщ. 22мм, торцы обраб. п/ударной кромкой ПВХ толщ. 2мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры 16мм. Столеш. эргоном. формы, толщ. 22мм, длина столеш.2000мм, справа имеет радиус 350мм. В правой части стоевая опора смещена на 200мм от края, слева на 20мм. Царга до пола. На столеш. предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластик. заглушками. Стол снабжен регулир. опорами и полкой под клавиатуру на шариковых направляющих полного выдвижения	3
3	Стол приставной	Стол приставной 750х600х750мм (ШхГхВ) Цвет шимо светлый/капучино. Каркас стола - стоевые и царга- капучино, столешница шимо светлый. Материал ЛДСП с 2-хсторон. меламин. покрытием с профильной декор. кромкой ПВХ. Верхняя столеш. толщ.22мм, торцы обраб. п/ударной кромкой ПВХ толщ. 2мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры 16мм. Столеш. толщ.22мм. Царга до пола. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластик. заглушками. Стол снабжен регулир. опорами. Стол приставляется к рабочему столу слева или справа, имеют единую конструкцию.	6
4	Шкаф для одежды	Шкаф для одежды. Размеры 900х600х2000 мм. (ШхГхВ) Цвет:шимо светлый/капучино Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Шкаф снабжен полками - 2 шт и горизонтальной штангой. Шкаф двухдверный. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет капучино. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - шимо светлый	1
5	Тумба подкатная	Тумба подкатная 430х450х570мм (ШхГхВ) Цвет шимо светлый/капучино. Каркас тумбы - капучино, фасады и верхняя крышка - шимо светлый, 3 выдв. ящика. Материал ЛДСП с 2-хсторон. меламин. покрытием с профильной декор. кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщ.22мм, торцы обработ. п/ударной кромкой ПВХ толщ.2мм в цвет ЛДСП. Ящики тумбы из ЛДСП цвет капучино, толщ.16мм, торцы обработ. п/ударной кромкой ПВХ 0,5мм, ящики снабжены шариковыми направляющ. полного выдвижения. Фасады ящика из ЛДСП цвет шимо светлый, толщ.16мм, торцы обраб. кромкой ПВХ 2мм. Задняя стенка из ЛДСП, цвет капучино, толщ. 16мм. Опоры колесные.	6
6	Шкаф низкий закрытый	Размеры 900х600х750 мм. (ШхГхВ). Цвет:шимо светлый/капучино Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Материал: ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка 22 мм, боковые стенки, низ– 16 мм. Под одним топом находятся два самостоятельных шкафа размером 795х480х728 мм. Каждый шкаф снабжен полкой - 1 шт. Шкафы двухдверные. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет капучино. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - шимо светлый	1

Начальник отдела по работе с персоналом

 А. Ф. Сироткина