


УТВЕРЖДАЮ  
Главный механик ОАО «Славнефть-ЯНОС»

 Д.П. Кучин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОАО «Славнефть-ЯНОС»

« » 20 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-2019

АКЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ, ОЧИСТКУ Ж\БЕТОННЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ УСТАНОВКИ С-100

ОБЪЕКТ: КМ-2

ОСНОВАНИЕ: Д.В. (ИД 1696)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2049.48 тыс.руб.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16805.97 чел.-ч.  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 154.32 тыс.руб.  
СТОИМОСТЬ 1 чел.-ч. 9.18 руб.

№ п/п	ШИФР и № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМ.ЕДИНИЦЫ, руб.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, руб.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, чел.-ч., НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. СТРУЙНАЯ  
ОЧИСТКА И ОКРАСКА  
Ж\БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

п.п.1.1;3.1

1 ФЕР	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА	171.410	790.89	1.09	135566.45	351.4	186.84	0.24	41.14
46-08-044-04*	Ж\БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности		2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
2 ТЕР	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	171.410	1.14	0.29	195.41	145.7	49.71	0.10	17.14
13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
3 ТЕР	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ Ж\БЕТОННЫХ	1.714	399.94	2.43	685.54	136.0	4.17	9.08	15.56
13-07-001-02	ПОВЕРХНОСТЕЙ Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности		79.36	0.10			0.17	0.01	0.02

п.п.1.2;3.2

4 ТЕР	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ	1.714	341.37	22.83	585.14	347.5	39.13	22.35	38.31
13-03-003-09	ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬ		202.71	0.30			0.51	0.03	0.05
К=3 (три	ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО								
слоя)	БЕТОНУ (3х75 мкм)								
	Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат={1519.33-0.04*36000-0. .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности								
5 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО	0.180	36000.00	0.00	6480.00	0.0	0.00	0.00	0.00
	БЕТОНУ (3х75 мкм)		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

143512.54 980.60 279.85 - 112.15  
0.68 0.07

Раздел 2. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ  
ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ

п.п.2.1;4.1;9.1;10.1;13.1  
;20.1;21.1;32.1;42.1

6 ФЕР	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА	901.950	790.89	1.09	713343.24	1849.0	983.13	0.24	216.47
46-08-044-04*	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
	ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности								
7 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	901.950	1.14	0.29	1028.27	766.7	261.57	0.10	90.20	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
8 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МАК Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0.032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	9.020	399.94	2.43	3607.26	715.8	21.92	9.08	81.90	
			79.36	0.10			0.90	0.01	0.09	
	<b>п.п.2.2;4.2;9.2;10.2;13.2 ;20.2;21.2;32.2;42.2</b>									
9 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	9.020	100.62	10.24	907.54	503.6	92.36	5.10	46.00	
			55.84	0.11			0.99	0.01	0.09	
10 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.298	53320.00	0.00	15868.03	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
11 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0.0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	9.020	70.59	8.37	636.69	417.5	75.49	5.10	46.00	
			46.29	0.11			0.99	0.01	0.09	
12 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.397	36000.00	0.00	14288.40	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						749679.43	4252.60	1434.47	-	480.57
								2.88		0.27
<b>Раздел 3. СТРУЙНАЯ ОЧИСТКА И ОКРАСКА Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ</b>										
<b>п.п.5.1;12.1;18.1;34.1;35.1;36.1</b>										
13 ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж/БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	764.410	48.24	36.59	36875.14	2545.5	27969.76	0.39	298.12	
			3.33	2.92			2232.08	0.29	221.68	
14 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	764.410	1.14	0.29	871.43	649.7	221.68	0.10	76.44	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
15 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ Ж/БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0.032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	7.644	399.94	2.43	3057.18	606.6	18.58	9.08	69.41	
			79.36	0.10			0.76	0.01	0.08	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1;49.1;50.1;51.1;52.1;53 1;54.1;55.1;56.1;57.1;58 1;59.1;60.1;61.1;62.1;63 1;64.1;65.1;69.1;70.2								
25 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	6718.370	57.71	41.35	387717.13	43535.0	277804.60	0.76	5105.96	
			6.48	3.42			22976.83	0.34	2284.25	
26 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	6718.370	1.14	0.29	7658.94	5710.6	1948.33	0.10	671.84	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
27 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРОВАНИЕ М\К Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	67.184	399.94	2.43	26869.45	5331.7	163.26	9.08	610.03	
			79.36	0.10			6.72	0.01	0.67	
	п.п.7.2;11.2;14.2;15.2;16 .2;17.2;19.2;23.2;24.2;25 .2;26.2;29.2;30.2;31.2;37 .2;38.2;39.2;40.2;41.2;43 .2;44.2;45.2;46.2;47.2;48 .2;49.2;50.2;51.2;52.2;53 .2;54.2;55.1;56.2;57.2;58 .2;59.2;60.2;61.2;62.2;63 .2;64.2;65.2;69.2;70.3									
28 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	67.184	100.62	10.24	6760.02	3751.5	687.96	5.10	342.64	
			55.84	0.11			7.39	0.01	0.67	
29 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	2.217	53320.00	0.00	118215.77	0.0	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
30 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0. .0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	67.184	70.59	8.37	4742.50	3109.9	562.33	5.10	342.64	
			46.29	0.11			7.39	0.01	0.67	
31 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	2.956	36000.00	0.00	106419.60	0.0	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					658383.41	61438.70	281166.48	-	7073.11	
							22998.33		2286.26	
<b>Раздел 6. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ</b>										
п.п.8.1;68.1										
32 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	266.750	57.71	41.35	15394.14	1728.5	11030.11	0.76	202.73	
			6.48	3.42			912.29	0.34	90.70	
33 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой	266.750	1.14	0.29	304.10	226.7	77.36	0.10	26.68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
34 ТЕР	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\К	2.668	369.12	2.43	984.63	103.7	6.48	4.45	11.87	
13-07-002-02	Исключено: 101-1292=0.033 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=232.47-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности		38.89	0.10			0.27	0.01	0.03	
<b>п.п.8.2;68.2</b>										
35 ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм)	2.668	100.62	10.24	268.40	149.0	27.32	5.10	13.60	
13-03-002-12	(т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности		55.84	0.11			0.29	0.01	0.03	
36 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.088	53320.00	0.00	4692.16	0.0	0.00	0.00	0.00	
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
37 ТЕР	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм)	2.668	70.59	8.37	188.30	123.5	22.33	5.10	13.60	
13-03-004-10	(т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0.0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности		46.29	0.11			0.29	0.01	0.03	
38 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.117	36000.00	0.00	4226.40	0.0	0.00	0.00	0.00	
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6						26058.13	2331.40	11163.60	-	268.48
								913.14		90.79
<b>Раздел 7. ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ</b>										
<b>п.п.22;28</b>										
39 ФЕР	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА Ж\БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива)	81.170	790.89	1.09	64196.54	166.4	88.48	0.24	19.48	
46-08-044-04*	Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности		2.05	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7						64196.54	166.40	88.48	-	19.48
								0.00		0.00
<b>Раздел 8. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ</b>										
<b>п.п.27.1;33.1;66.1;67.1</b>										
40 ТЕР	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	175.310	48.24	36.59	8456.95	583.8	6414.59	0.39	68.37	
13-06-002-01	1 м2 очищаемой поверхности		3.33	2.92			511.91	0.29	50.84	
41 ТЕР	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	175.310	1.14	0.29	199.85	149.0	50.84	0.10	17.53	
13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52 ЭСМ 031051, К=1:1,15=0,87	АВТОВЫШКА ЭМ=101,9*0.87 ЗТМ=1*0.87	56.000	88.65	88.65	4964.40	0.0	4964.40	0.00	0.00	
	Маш.-ч		0.00	13.75			770.00	0.87	48.72	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11					4964.40	0.00	4964.40	-	0.00	
Раздел 12. п.73							770.00		48.72	
53 ТЕР 08-07-001-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 м 100 м2 вертикальной проекции	6.900	662.25	5.28	4569.53	2581.4	36.43	43.40	299.46	
			374.11	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12					4569.53	2581.40	36.43	-	299.46	
Раздел 13. п.74							0.00		0.00	
54 ФЕР 11-01-050-01	УКРЫТИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ СО СНЯТИЕМ ПО ОКОНЧАНИИ Исключено: 113-0307-1=122.4 Мат=1492.06-122.4*5.58 100 м2 поверхности	5.200	840.24	1.74	4369.25	153.0	9.05	3.45	17.94	
			29.43	0.00			0.00	0.00	0.00	
55 Стройцена 101-2020 К=0,50 (50% с учетом оборачиваемос ти)	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0.15 мм Мат=3.26*0.5	636.480	1.63	0.00	1037.46	0.0	0.00	0.00	0.00	
	м2		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13					5406.71	153.00	9.05	-	17.94	
Раздел 14. п.75							0.00		0.00	
п.75.1										
56 СЦПГ 311-01-132-1	ПОГРУЗКА МЕТАЛЛОЛОМА (алюминий)	0.069	12.20	9.51	0.86	0.2	0.66	0.35	0.02	
	Т		2.69	1.25			0.09	0.11	0.01	
57 СЦПГ т.7.1, К=1:1,15=0,87	ПЕРЕВОЗКА МЕТАЛЛОЛОМА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 км (алюминий)	0.069	6.44	0.00	0.44	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
п.75.2										
58 СЦПГ 311-01-148-1	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0.198	3.52	3.52	0.70	0.0	0.70	0.00	0.00	
	Т		0.00	0.38			0.08	0.03	0.01	
59 СЦПГ т.7.1, К=1:1,15=0,87	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 35 км	0.198	45.09	0.00	8.93	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
60 Цена МУП "Скоково"	РАЗМЕЩЕНИЕ МУСОРА НА СВАЛКЕ Мат=120.34:3.01	1.825	39.98	0.00	72.96	0.0	0.00	0.00	0.00	
	м3		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14					83.89	0.20	1.36	-	0.02	
							0.17		0.02	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					1752255.20	80504.0	334208.66	-	9260.31	
							27433.24		2699.08	
ИТОГО С К=1,15 НА СТЕЧЕННОСТЬ; К=1,25 НА РАБОТУ ВНУТРИ АППАРАТОВ					1814462.10	92579.6	384339.96	-	10649.36	
							31548.23		3103.94	
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ:										
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ					1814462.10	92579.60	384339.96	-	13753.30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 90%			111715.04	5697.47	31548.23		-	603.26
		СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ 50%			62063.92	-	-		-	-
		ИТОГО			1988241.06	98277.07	384339.96		-	14356.56
							31548.23			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			1988241.06	98277.07	384339.96		-	14356.56
							31548.23			
		СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			1988158.73					
		ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ			82.33					
ГСН		ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ 3,08%			61235.29	24494.1				2449.41
81-05-02-2001		ИТОГО:			2049476.35	154319.4				16805.97

Составил инженер-сметчик ОГМ



И. В. Смирнова

Проверил вед. инженер-сметчик ОГМ



А. В. Хржановская

Механик цеха КМ-2



А. Г. Ахметов







УТВЕРЖДАЮ  
Главный механик ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Д.П. Кучин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОАО «Славнефть-ЯНОС»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2019

РЕМОНТ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ  
УСТАНОВКИ С-200 (вне графика простоев)

ОБЪЕКТ: Цех №6

ОСНОВАНИЕ: Д.В. (ИД 1.699)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2831.29 тыс.руб.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13101.92 чел.-ч.  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 121.35 тыс.руб.  
СТОИМОСТЬ 1 чел.-ч. 9.26 руб.

№ П/П	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМ.ЕДИНИЦЫ, руб.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, руб.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, чел.-ч., НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	НА ЕДИН.
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### Раздел 1. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА ЭК-201\1,2,3 И ЗС-301\1,2

##### п.1.1

1 ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива)	108.000	48.24	36.59	5209.92	359.64	3951.72	0.39	42.12
	1 м2 очищаемой поверхности		3.33	2.92			315.36	0.29	31.32
2 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	108.000	1.14	0.29	123.12	91.80	31.32	0.10	10.80
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00

##### п.1.2

3 ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0 .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.080	341.37	22.83	368.68	218.93	24.66	22.35	24.14
			202.71	0.30			0.32	0.03	0.03
4 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм)	0.113	36000.00	0.00	4082.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

9784.12 670.37 4007.70 - 77.06  
315.68 31.35

#### Раздел 2. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭК-2011\1,2,3 И ЗС-301\1,2, ТРУБОПРОВОДОВ ПОЖАРНОЙ ВОДЫ, КОЛЕЦ ОРОШЕНИЯ

##### п.2.1

5 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	580.000	57.71	41.35	33471.80	3758.40	23983.00	0.76	440.80
			6.48	3.42			1983.60	0.34	197.20
6 ТЕР	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	580.000	1.14	0.29	661.20	493.00	168.20	0.10	58.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
7 ТЕР	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4	5.800		402.82	2.43	2336.36	460.29	14.09	9.08	52.66
13-07-001-02	Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности			79.36	0.10			0.58	0.01	0.06
<b>п.2.2</b>										
8 ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.800		100.62	10.24	583.60	323.87	59.39	5.10	29.58
13-03-002-12				55.84	0.11			0.64	0.01	0.06
9 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.191		53320.00	0.00	10205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	т			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10 ТЕР	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872-0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.800		70.59	8.37	409.42	268.48	48.55	5.10	29.58
13-03-004-10				46.29	0.11			0.64	0.01	0.06
11 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.255		23254.00	0.00	5934.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	т			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						53602.25	5304.04	24273.23	-	610.62
								1985.46		197.38
<b>Раздел 3. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА М\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗТ-301-3</b>										
<b>п.3.1</b>										
12 ТЕР	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ЛЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива)	20.000		57.71	41.35	1154.20	129.60	827.00	0.76	15.20
13-06-002-02	1 м2 очищаемой поверхности			6.48	3.42			68.40	0.34	6.80
13 ТЕР	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	20.000		1.14	0.29	22.80	17.00	5.80	0.10	2.00
13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
14 ТЕР	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4	0.200		402.82	2.43	80.56	15.87	0.49	9.08	1.82
13-07-001-02	Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности			79.36	0.10			0.02	0.01	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п.3.2										
15 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.200	100.62	10.24	20.12	11.17	2.05	5.10	1.02	
			55.84	0.11			0.02	0.01	0.00	
16 СИМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) Т	0.007	53320.00	0.00	351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
17 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.200	70.59	8.37	14.12	9.26	1.67	5.10	1.02	
			46.29	0.11			0.02	0.01	0.00	
18 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) Т	0.009	23254.00	0.00	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						1848.35	182.90	837.01	-	21.06
								68.46		6.80

**п.4.1**

19 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	10.000	57.71	41.35	577.10	64.80	413.50	0.76	7.60
			6.48	3.42			34.20	0.34	3.40
20 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	10.000	1.14	0.29	11.40	8.50	2.90	0.10	1.00
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
21 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.100	402.82	2.43	40.28	7.94	0.24	9.08	0.91
			79.36	0.10			0.01	0.01	0.00

**п.4.2**

22 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1	0.100	100.62	10.24	10.06	5.58	1.02	5.10	0.51
			55.84	0.11			0.01	0.01	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
23	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.003	53320.00	0.00	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872-0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.100	70.59	8.37	7.06	4.63	0.84	5.10	0.51
				46.29	0.11			0.01	0.01	0.00
25	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.004	23254.00	0.00	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						924.18	91.45	418.50	-	10.53
								34.23		3.40
<b>Раздел 5. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М\КОСТРУКЦИЙ И ПОЖАРНОГО ВОДОВОДА НАД Т-201/2, Т-201/1</b>										
<b>п. 5.1</b>										
26	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	125.000	57.71	41.35	7213.75	810.00	5168.75	0.76	95.00
				6.48	3.42			427.50	0.34	42.50
27	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	125.000	1.14	0.29	142.50	106.25	36.25	0.10	12.50
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
28	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.250	402.82	2.43	503.53	99.20	3.04	9.08	11.35
				79.36	0.10			0.13	0.01	0.01
<b>п. 5.2</b>										
29	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.250	100.62	10.24	125.78	69.80	12.80	5.10	6.38
				55.84	0.11			0.14	0.01	0.01
30	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.041	53320.00	0.00	2202.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
31	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ	1.250	70.59	8.37	88.24	57.86	10.46	5.10	6.38
				46.29	0.11			0.14	0.01	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872-0.04*36000)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
32	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.055	23254.00	0.00	1278.97	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						11554.89	1143.11	5231.30	-	131.61
								427.91		42.53
<b>Раздел 6. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА И\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ ПОЖАРНОЙ ВОДЫ, КОЛЕЦ ОРОШЕНИЯ НА БЛОКЕ КОЛОНН</b>										
<b>п.6.1</b>										
33	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	860.000	57.71	41.35	49630.60	5572.80	35561.00	0.76	653.60
				6.48	3.42			2941.20	0.34	292.40
34	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	860.000	1.14	0.29	980.40	731.00	249.40	0.10	86.00
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
35	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ И\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	8.600	402.82	2.43	3464.25	682.50	20.90	9.08	78.09
				79.36	0.10			0.86	0.01	0.09
<b>п.6.2</b>										
36	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	8.600	100.62	10.24	865.33	480.22	88.06	5.10	43.86
				55.84	0.11			0.95	0.01	0.09
37	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.284	53320.00	0.00	15132.22	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
38	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1	8.600	70.59	8.37	607.07	398.09	71.98	5.10	43.86
				46.29	0.11			0.95	0.01	0.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
39	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.378	23254.00	0.00	8799.31	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6						79479.18	7864.61	35991.34	-	905.41
								2943.96		292.67
<b>Раздел 7. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М\КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК, ТРУБОПРОВОДОВ НА БЛОКЕ КОЛОНН</b>										
<b>п.7.1</b>										
40	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	130.000	57.71	41.35	7502.30	842.40	5375.50	0.76	98.80
				6.48	3.42			444.60	0.34	44.20
41	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	130.000	1.14	0.29	148.20	110.50	37.70	0.10	13.00
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
42	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.300	402.82	2.43	523.67	103.17	3.16	9.08	11.80
				79.36	0.10			0.13	0.01	0.01
<b>п.7.2</b>										
43	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр, зтр=1,1; Кэм, зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.300	100.62	10.24	130.81	72.59	13.31	5.10	6.63
				55.84	0.11			0.14	0.01	0.01
44	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.043	53320.00	0.00	2287.43	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
45	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр, зтр=1,1; Кэм, зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.300	70.59	8.37	91.77	60.18	10.88	5.10	6.63
				46.29	0.11			0.14	0.01	0.01
46	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.057	23254.00	0.00	1330.13	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				12014.31	1188.84	5440.55	-	136.86
								445.01		44.23
		<b>Раздел 8. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК У ХВ-204</b>								
		<b>п.8.1</b>								
47 ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива)	38.400	48.24	36.59	1852.42	127.87	1405.06	0.39	14.98	
	1 м2 очищаемой поверхности		3.33	2.92			112.13	0.29	11.14	
48 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	38.400	1.14	0.29	43.78	32.64	11.14	0.10	3.84	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
	<b>п.8.2</b>									
49 ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0 .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.384	341.37	22.83	131.09	77.84	8.77	22.35	8.58	
			202.71	0.30			0.12	0.03	0.01	
50 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм)	0.040	36000.00	0.00	1450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				3478.09	238.35	1424.97	-	27.40	
							112.25		11.15	
	<b>Раздел 9. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА У ХВ-204</b>									
	<b>п.9.1</b>									
51 ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	32.700	790.89	1.09	25862.10	67.04	35.64	0.24	7.85	
			2.05	0.00			0.00	0.00	0.00	
52 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	32.700	1.14	0.29	37.28	27.80	9.48	0.10	3.27	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
53 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ Ж\БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.327	402.82	2.43	131.72	25.95	0.79	9.08	2.97	
			79.36	0.10			0.03	0.01	0.00	
	<b>п.9.2</b>									
54 ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0 .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой	0.327	341.37	22.83	111.63	66.29	7.47	22.35	7.31	
			202.71	0.30			0.10	0.03	0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поверхности										
55	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО ВЕТОНУ (3x75 мкм)	0.034	36000.00	0.00	1234.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9						27377.53	187.08	53.38	-	21.40
								0.13		0.01
<b>Раздел 10.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>М\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК</b> <b>ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДИФФУЗОРА</b> <b>ХВ-204, ТРУБОПРОВОДОВ</b> <b>ПОЖАРНОЙ ВОДЫ</b>										
п.10.1										
56	ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	106.000	790.89	1.09	83834.34	217.30	115.54	0.24	25.44
				2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
57	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	106.000	1.14	0.29	120.84	90.10	30.74	0.10	10.60
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
58	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.060	402.82	2.43	426.99	84.12	2.58	9.08	9.62
				79.36	0.10			0.11	0.01	0.01
п.10.2										
59	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1x80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.060	100.62	10.24	106.66	59.19	10.85	5.10	5.41
				55.84	0.11			0.12	0.01	0.01
60	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1x80 мкм)	0.035	53320.00	0.00	1866.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
61	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1x100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872-0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.060	70.59	8.37	74.83	49.07	8.87	5.10	5.41
				46.29	0.11			0.12	0.01	0.01
62	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1x100 мкм)	0.047	23254.00	0.00	1083.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10						87513.50	499.78	168.58	-	56.48



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Раздел 11. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М\КОНСТРУКЦИЙ ГПМ</b>						0.35		0.03
		<b>п.11.1-11.5</b>								
63	ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	118.400	790.89	1.09	93641.38	242.72	129.06	0.24	28.42
				2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
64	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	118.400	1.14	0.29	134.98	100.64	34.34	0.10	11.84
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
65	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.184	402.82	2.43	476.94	93.96	2.88	9.08	10.75
				79.36	0.10			0.12	0.01	0.01
		<b>п.11.6</b>								
66	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.184	100.62	10.24	119.13	66.11	12.12	5.10	6.04
				55.84	0.11			0.13	0.01	0.01
67	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.039	53320.00	0.00	2084.81	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
68	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.184	70.59	8.37	83.58	54.81	9.91	5.10	6.04
				46.29	0.11			0.13	0.01	0.01
69	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.052	23254.00	0.00	1211.53	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11				97752.35	558.24	188.31	-	63.09
								0.38		0.03
		<b>Раздел 12. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК У Е-442</b>								
		<b>п.12.1</b>								
70	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива)	38.400	48.24	36.59	1852.42	127.87	1405.06	0.39	14.98
				3.33	2.92			112.13	0.29	11.14

## Раздел 14.

### АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДИФФУЗОРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ХВ-203, ТРУБОПРОВОДОВ ПОЖАРНОЙ ВОДЫ</b>										
<b>п.14.1</b>										
79 ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	124.000	790.89	1.09	98070.36	254.20	135.16	0.24	29.76	
			2.05	0.00			0.00	0.00	0.00	
80 ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 овеыливаемой поверхности	124.000	1.14	0.29	141.36	105.40	35.96	0.10	12.40	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
81 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.240	402.82	2.43	499.50	98.41	3.01	9.08	11.26	
			79.36	0.10			0.12	0.01	0.01	
<b>п.14.2</b>										
82 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.240	100.62	10.24	124.77	69.24	12.70	5.10	6.32	
			55.84	0.11			0.14	0.01	0.01	
83 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.041	53320.00	0.00	2180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
84 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.240	70.59	8.37	87.53	57.40	10.38	5.10	6.32	
			46.29	0.11			0.14	0.01	0.01	
85 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.055	23254.00	0.00	1269.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14						102373.98	584.65	197.21	-	66.06
								0.40		0.03
<b>Раздел 15. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА М\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ, КАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ И ДИФФУЗОРА ХВ-201-х, ТРУБОПРОВОДОВ</b>										
<b>п.15.1</b>										
86 ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1240.000	790.89	1.09	980703.60	2542.00	1351.60	0.24	297.60	
			2.05	0.00			0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности								
87 ТЕР	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	1240.000	1.14	0.29	1413.60	1054.00	359.60	0.10	124.00	
13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
88 ТЕР	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ	12.400	402.82	2.43	4994.97	984.06	30.13	9.08	112.59	
13-07-001-02	М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности		79.36	0.10			1.24	0.01	0.12	
<b>п.15.2</b>										
89 ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм)	12.400	100.62	10.24	1247.69	692.42	126.98	5.10	63.24	
13-03-002-12	(т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности		55.84	0.11			1.36	0.01	0.12	
90 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.409	53320.00	0.00	21818.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
91 ТЕР	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм)	12.400	70.59	8.37	875.32	574.00	103.79	5.10	63.24	
13-03-004-10	(т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872-0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности		46.29	0.11			1.36	0.01	0.12	
92 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.546	23254.00	0.00	12687.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15					1023741.10	5846.48	1972.10	-	660.67	
							3.96		0.36	

**Раздел 16.**  
**АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА**  
**М\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК**  
**ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОПОР И**  
**ДИФФУЗОРА ЗХВ-302-х,**  
**ТРУБОПРОВОДОВ**

**п.16.1**

93 ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм)	12.800	100.62	10.24	1287.94	714.75	131.07	5.10	65.28	
13-03-002-12	(т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0		55.84	0.11			1.41	0.01	0.13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
94	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.422	53320.00	0.00	22522.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
95	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	12.800	70.59	8.37	903.55	592.51	107.14	5.10	65.28
				46.29	0.11			1.41	0.01	0.13
96	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.563	23254.00	0.00	13096.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16						37810.51	1307.26	238.21	-	130.56
								2.82		0.26
<b>Раздел 17.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>КОРПУСА ЗХК-301/2,3,</b> <b>ТРУБОПРОВОДОВ</b>										
<b>п.17.1</b>										
97	ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	125.000	790.89	1.09	98861.25	256.25	136.25	0.24	30.00
				2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
98	ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	125.000	1.14	0.29	142.50	106.25	36.25	0.10	12.50
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
99	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МАКОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.250	402.82	2.43	503.53	99.20	3.04	9.08	11.35
				79.36	0.10			0.13	0.01	0.01
<b>п.17.2</b>										
100	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.250	100.62	10.24	125.78	69.80	12.80	5.10	6.38
				55.84	0.11			0.14	0.01	0.01
101	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.041	53320.00	0.00	2202.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
102	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	1.250	70.59	8.37	88.24	57.86	10.46	5.10	6.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности		46.29	0.11			0.14	0.01	0.01
103	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) Т	0.055	23254.00	0.00	1278.97	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17						103202.39	589.36	198.80	-	66.61
								0.41		0.03
<b>Раздел 18.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ЕМКОСТЕЙ Е-744, Е-201,</b> <b>Е-442, ТРУБОПРОВОДОВ</b>										
<b>п.18.1</b>										
104	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	485.000	57.71	41.35	27989.35	3142.80	20054.75	0.76	368.60
				6.48	3.42			1658.70	0.34	164.90
105	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	485.000	1.14	0.29	552.90	412.25	140.65	0.10	48.50
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
106	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М/КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	4.850	402.82	2.43	1953.68	384.90	11.79	9.08	44.04
				79.36	0.10			0.49	0.01	0.05
<b>п.18.2,18.3</b>										
107	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.850	100.62	10.24	488.01	270.82	49.66	5.10	24.74
				55.84	0.11			0.53	0.01	0.05
108	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) Т	0.160	53320.00	0.00	8536.53	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
109	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1	4.850	70.59	8.37	342.36	224.51	40.59	5.10	24.74
				46.29	0.11			0.53	0.01	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
110	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.213	23254.00	0.00	4962.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18						44825.23	4435.28	20297.44	-	510.62
								1660.25		165.05
<b>Раздел 19.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ЕМКОСТЕЙ Е-744, Е-201,</b> <b>Е-442, ТРУБОПРОВОДОВ</b>										
<b>п.19.1</b>										
111	ТЕР 13-06-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	122.300	7.68	0.00	939.26	939.26	0.00	0.90	110.07
		1 м2 очищаемой поверхности		7.68	0.00			0.00	0.00	0.00
112	ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	122.300	1.14	0.29	139.43	103.96	35.47	0.10	12.23
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
113	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4	1.223	402.82	2.43	492.65	97.06	2.97	9.08	11.10
		Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности		79.36	0.10			0.12	0.01	0.01
<b>п.19.2</b>										
114	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.223	100.62	10.24	123.06	68.29	12.52	5.10	6.24
				55.84	0.11			0.13	0.01	0.01
115	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.040	53320.00	0.00	2154.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
116	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.223	70.59	8.37	86.33	56.61	10.24	5.10	6.24
				46.29	0.11			0.13	0.01	0.01
117	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.054	23254.00	0.00	1251.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19						5185.93	1265.18	61.20	-	145.88
								0.38		0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 20.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ</b> <b>НАСОСОВ</b>										
<b>п.20.1</b>										
118 ФЕР	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА	175.000	790.89	1.09	138405.75	358.75	190.75	0.24	42.00	
46-08-044-04*	Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности		2.05	0.00			0.00	0.00	0.00	
119 ТЕР	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	175.000	1.14	0.29	199.50	148.75	50.75	0.10	17.50	
13-06-004-01	1 м2 овепыливаемой поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>п.20.2</b>										
120 ТЕР	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ	1.750	341.37	22.83	597.40	354.74	39.95	22.35	39.11	
13-03-003-09	ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ		202.71	0.30			0.53	0.03	0.05	
К=3 (три слоя)	ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0 .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности									
121 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм)	0.184	36000.00	0.00	6616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20						145819.45	862.24	281.45	-	98.61
								0.53		0.05

**Раздел 21.**  
**АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА**  
**М\КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕХОДНЫХ**  
**ПЛОЩАДОК НА БЛОКЕ КОЛОНН**

<b>п.21.1</b>										
122 ТЕР	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ:	76.000	57.71	41.35	4385.96	492.48	3142.60	0.76	57.76	
13-06-002-02	РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности		6.48	3.42			259.92	0.34	25.84	
123 ТЕР	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	76.000	1.14	0.29	86.64	64.60	22.04	0.10	7.60	
13-06-004-01	1 м2 овепыливаемой поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
124 ТЕР	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ	0.760	402.82	2.43	306.14	60.31	1.85	9.08	6.90	
13-07-001-02	М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности		79.36	0.10			0.08	0.01	0.01	
<b>п.21.2</b>										
125 ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0.760	100.62	10.24	76.47	42.44	7.78	5.10	3.88	
13-03-002-12	ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности		55.84	0.11			0.08	0.01	0.01	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) Т	0.025	53320.00	0.00	1338.33	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
127	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.760	70.59	8.37	53.65	35.18	6.36	5.10	3.88
				46.29	0.11			0.08	0.01	0.01
128	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) Т	0.033	23254.00	0.00	776.68	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21						7023.87	695.01	3180.63	-	80.02
								260.16		25.87
<b>Раздел 22. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК У ПРОПАНОВЫХ НАСОСОВ</b>										
<b>п.22.1</b>										
129	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	192.000	48.24	36.59	9262.08	639.36	7025.28	0.39	74.88
				3.33	2.92			560.64	0.29	55.68
130	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	192.000	1.14	0.29	218.88	163.20	55.68	0.10	19.20
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п.22.2</b>										
131	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0 .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.920	341.37	22.83	655.43	389.20	43.83	22.35	42.91
				202.71	0.30			0.58	0.03	0.06
132	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Т	0.202	36000.00	0.00	7257.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22						17393.99	1191.76	7124.79	-	136.99
								561.22		55.74
<b>Раздел 23. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ Е-205, ТРУБОПРОВОДОВ</b>										
<b>п.23.1</b>										
133	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	75.000	57.71	41.35	4328.25	486.00	3101.25	0.76	57.00
				6.48	3.42			256.50	0.34	25.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	75.000	1.14	0.29	85.50	63.75	21.75	0.10	7.50
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
135	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.750	402.82	2.43	302.12	59.52	1.82	9.08	6.81
				79.36	0.10			0.08	0.01	0.01
п.23.2										
136	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.750	100.62	10.24	75.47	41.88	7.68	5.10	3.83
				55.84	0.11			0.08	0.01	0.01
137	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.025	53320.00	0.00	1322.34	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
138	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.750	70.59	8.37	52.94	34.72	6.28	5.10	3.83
				46.29	0.11			0.08	0.01	0.01
139	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.033	23254.00	0.00	767.38	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23						6934.00	685.87	3138.78	-	78.97
								256.74		25.53
Раздел 24. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК У К-203										
п.24.1										
140	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	48.000	48.24	36.59	2315.52	159.84	1756.32	0.39	18.72
				3.33	2.92			140.16	0.29	13.92
141	ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	48.000	1.14	0.29	54.72	40.80	13.92	0.10	4.80
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
п.24.2										
142	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006	0.480	341.37	22.83	163.86	97.30	10.96	22.35	10.73
				202.71	0.30			0.14	0.03	0.01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.920	100.62	10.24	92.57	51.37	9.42	5.10	4.69	
				55.84	0.11			0.10	0.01	0.01
152 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.030	53320.00	0.00	1620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
153 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.920	70.59	8.37	64.94	42.59	7.70	5.10	4.69	
			46.29	0.11			0.10	0.01	0.01	0.01
154 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.041	23254.00	0.00	941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26						8505.02	841.33	3850.24	-	96.85
								314.93		31.31

**Раздел 27.  
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА  
М\КОНСТРУКЦИЙ,  
ТРУБОПРОВОДОВ У С-201**

**п. 27.1**

155 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	123.000	57.71	41.35	7098.33	797.04	5086.05	0.76	93.48
			6.48	3.42			420.66	0.34	41.82
156 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	123.000	1.14	0.29	140.22	104.55	35.67	0.10	12.30
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
157 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.230	402.82	2.43	495.47	97.61	2.99	9.08	11.17
			79.36	0.10			0.12	0.01	0.01

**п. 27.2**

158	ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1.230	100.62	10.24	123.76	68.68	12.60	5.10	6.27
	13-03-002-12	ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм)								
		(т.ч.п.3.13. Окраска и		55.84	0.11			0.14	0.01	0.01
		огрунтовка решетчатых								
		поверхностей.								
		Котр,этр=1,1;								
		Кэм,эзм=1,1; Км=1,1)								
		Исключено: 113-0281=0.02								
		Исключено: 113-0122=0.002								
		ОТР=50.76*1.1								
		ЭМ=9.31*1.1								
		Мат=(1233.54-0.02*53320-0								
		.002*67872)*1.1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
159	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) Т	0.041	53320.00	0.00	2164.79	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
160	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.230	70.59	8.37	86.83	56.94	10.30	5.10	6.27
				46.29	0.11			0.14	0.01	0.01
161	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) Т	0.054	23254.00	0.00	1258.04	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27						11367.44	1124.82	5147.61	-	129.49
								421.06		41.85
<b>Раздел 28.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>СТОЕК МЕЖДУ ПОСТАМЕНТОМ</b>										
<b>п.28.1</b>										
162	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	115.000	48.24	36.59	5547.60	382.95	4207.85	0.39	44.85
				3.33	2.92			335.80	0.29	33.35
163	ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	115.000	1.14	0.29	131.10	97.75	33.35	0.10	11.50
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п.28.2</b>										
164	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0 .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.150	341.37	22.83	392.58	233.12	26.25	22.35	25.70
				202.71	0.30			0.35	0.03	0.03
165	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Т	0.121	36000.00	0.00	4348.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28						10420.08	713.82	4267.45	-	82.05
								336.15		33.38
<b>Раздел 29.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И</b> <b>ФУНДАМЕНТА</b>										
<b>п.29.1</b>										
166	ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива)	35.000	790.89	1.09	27681.15	71.75	38.15	0.24	8.40
				2.05	0.00			0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности								
167 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	35.000	1.14	0.29	39.90	29.75	10.15	0.10	3.50	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
168 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.350	402.82	2.43	140.99	27.78	0.85	9.08	3.18	
			79.36	0.10			0.04	0.01	0.00	
<b>п.29.2</b>										
169 ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0. .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.350	341.37	22.83	119.48	70.95	7.99	22.35	7.82	
			202.71	0.30			0.11	0.03	0.01	
170 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) т	0.037	36000.00	0.00	1324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29						29306.32	200.23	57.14	-	22.90
								0.15		0.01
<b>Раздел 30. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА М\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДИФФУЗОРА ЗХВ-303, ТРУБОПРОВОДОВ</b>										
<b>п.30.1</b>										
171 ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	56.000	790.89	1.09	44289.84	114.80	61.04	0.24	13.44	
			2.05	0.00			0.00	0.00	0.00	
172 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	56.000	1.14	0.29	63.84	47.60	16.24	0.10	5.60	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
173 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.560	402.82	2.43	225.58	44.44	1.36	9.08	5.08	
			79.36	0.10			0.06	0.01	0.01	
<b>п.30.2</b>										
174 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,этм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.560	100.62	10.24	56.35	31.27	5.73	5.10	2.86	
			55.84	0.11			0.06	0.01	0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.019	53320.00	0.00	986.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
176	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872-0.04*36000)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.560	70.59	8.37	39.53	25.92	4.69	5.10	2.86
				46.29	0.11			0.06	0.01	0.01
177	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.025	23254.00	0.00	572.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30						46233.61	264.03	89.06	-	29.84
								0.18		0.03
<b>Раздел 31.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>М\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК</b> <b>ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОПОР И</b> <b>ДИФФУЗОРА ХВ-205,</b> <b>ТРУБОПРОВОДОВ</b>										
<b>п.31.1</b>										
178	ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56*8.5*92.61 1 м2 поверхности	540.000	790.89	1.09	427080.60	1107.00	588.60	0.24	129.60
				2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
179	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	540.000	1.14	0.29	615.60	459.00	156.60	0.10	54.00
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
180	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	5.400	402.82	2.43	2175.23	428.54	13.12	9.08	49.03
				79.36	0.10			0.54	0.01	0.05
<b>п.31.2</b>										
181	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.400	100.62	10.24	543.35	301.54	55.30	5.10	27.54
				55.84	0.11			0.59	0.01	0.05
182	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.178	53320.00	0.00	9501.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
183	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100	5.400	70.59	8.37	381.19	249.97	45.20	5.10	27.54
				46.29	0.11			0.59	0.01	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
184	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.238	23254.00	0.00	5525.15	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31						445822.74	2546.05	858.82	-	287.71
								1.72		0.15
<b>Раздел 32. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ АВО</b>										
<b>п.32.1</b>										
185	ТЕР 13-06-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ШЕТКАМИ 1 м2 очищаемой поверхности	36.000	7.68	0.00	276.48	276.48	0.00	0.90	32.40
				7.68	0.00			0.00	0.00	0.00
186	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	36.000	1.14	0.29	41.04	30.60	10.44	0.10	3.60
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
187	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.360	402.82	2.43	145.02	28.57	0.87	9.08	3.27
				79.36	0.10			0.04	0.01	0.00
<b>п.32.2</b>										
188	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.360	100.62	10.24	36.22	20.10	3.69	5.10	1.84
				55.84	0.11			0.04	0.01	0.00
189	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.012	53320.00	0.00	634.51	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
190	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой	0.360	70.59	8.37	25.41	16.66	3.01	5.10	1.84
				46.29	0.11			0.04	0.01	0.00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ФУНДАМЕНТА Е-480</b>										
199	ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	12.500	790.89	1.09	9886.13	25.63	13.63	0.24	3.00
				2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
200	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	12.500	1.14	0.29	14.26	10.63	3.63	0.10	1.25
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
201	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.125	402.82	2.43	50.35	9.92	0.30	9.08	1.14
				79.36	0.10			0.01	0.01	0.00
<b>п.34.2</b>										
202	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0. .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.125	341.37	22.83	42.67	25.34	2.85	22.35	2.79
				202.71	0.30			0.04	0.03	0.00
203	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм) т	0.013	36000.00	0.00	471.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34						10465.01	71.52	20.41	-	8.18
								0.05		0.00
<b>Раздел 35. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ТЕПЛОБМЕННИКОВ И ЕМКОСТЕЙ</b>										
<b>п.35.1</b>										
204	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	231.000	48.24	36.59	11143.44	769.23	8452.29	0.39	90.09
				3.33	2.92			674.52	0.29	66.99
205	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	231.000	1.14	0.29	263.34	196.35	66.99	0.10	23.10
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п.35.2</b>										
206	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0. .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.310	341.37	22.83	788.56	468.26	52.74	22.35	51.63
				202.71	0.30			0.69	0.03	0.07
207	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм) т	0.243	36000.00	0.00	8733.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	25.000	57.71	41.35	1442.75	162.00	1033.75	0.76	19.00	
			6.48	3.42			85.50	0.34	8.50	
216 ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 овесяливаемой поверхности	25.000	1.14	0.29	28.50	21.25	7.25	0.10	2.50	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
217 ТЕР 13-07-001-02	ОВЕЖИРИВАНИЕ МАКОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.250	402.82	2.43	100.71	19.84	0.61	9.08	2.27	
			79.36	0.10			0.03	0.01	0.00	
п.37.2										
218 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	100.000	57.71	41.35	5771.00	648.00	4135.00	0.76	76.00	
			6.48	3.42			342.00	0.34	34.00	
219 ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 овесяливаемой поверхности	100.000	1.14	0.29	114.00	85.00	29.00	0.10	10.00	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
220 ТЕР 13-07-002-02	Т=ОВЕЖИРИВАНИЕ МАКОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.033 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=232.47-0.033*6764.1+0. .033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.000	369.12	2.43	369.12	38.89	2.43	4.45	4.45	
			38.89	0.10			0.10	0.01	0.01	
п.37.3										
221 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр, зтр=1,1; Кэм, зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.250	100.62	10.24	125.78	69.80	12.80	5.10	6.38	
			55.84	0.11			0.14	0.01	0.01	
222 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) Т	0.041	53320.00	0.00	2202.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
223 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр, зтр=1,1; Кэм, зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.250	70.59	8.37	88.24	57.86	10.46	5.10	6.38	
			46.29	0.11			0.14	0.01	0.01	
224 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) Т	0.055	23254.00	0.00	1278.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37

11521.19 1102.64 5231.30 - 126.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								427.91		42.53
		<b>Раздел 38.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ЦН-13, ЦН-14, СП-24,</b> <b>СП-25, СП-26а, СП-26</b>								
		<b>п. 38.1</b>								
225 ТЕР	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ	21.000	7.68	0.00	161.28	161.28	0.00	0.90	18.90	
13-06-003-01	ЩЕТКАМИ									
	1 м2 очищаемой поверхности		7.68	0.00			0.00	0.00	0.00	
	<b>п. 38.2</b>									
226 ТЕР	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	21.000	1.14	0.29	23.94	17.85	6.09	0.10	2.10	
13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
	<b>п. 38.3</b>									
227 ТЕР	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ	0.210	402.82	2.43	84.59	16.67	0.51	9.08	1.91	
13-07-001-02	МАКОНСТРУКЦИЙ									
	РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4		79.36	0.10			0.02	0.01	0.00	
	Исключено: 101-1292=0.032									
	Добавлено: 113-0156=0.033									
	Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00									
	100 м2 обезжириваемой поверхности									
	<b>п. 38.4</b>									
228 ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0.210	100.62	10.24	21.13	11.73	2.15	5.10	1.07	
13-03-002-12	ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм)									
	(т.ч.п.3.13. Окраска и		55.84	0.11			0.02	0.01	0.00	
	огрунтовка решетчатых									
	поверхностей.									
	Котр,зтр=1,1;									
	Кэм,зтм=1,1; Км=1,1)									
	Исключено: 113-0281=0.02									
	Исключено: 113-0122=0.002									
	ОТР=50.76*1.1									
	ЭМ=9.31*1.1									
	Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1									
	ЗТР=4.64*1.1									
	100 м2 окрашиваемой поверхности									
229 СЦМ	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО	0.007	53320.00	0.00	367.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
113-0281	МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)									
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	<b>п. 38.5</b>									
230 ТЕР	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0.210	70.59	8.37	14.82	9.72	1.76	5.10	1.07	
13-03-004-10	ОГРУНТОВАННЫХ									
	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ		46.29	0.11			0.02	0.01	0.00	
	ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100									
	мкм)									
	(т.ч.п.3.13. Окраска и									
	огрунтовка решетчатых									
	поверхностей.									
	Котр,зтр=1,1;									
	Кэм,зтм=1,1; Км=1,1)									
	Исключено:									
	113-0122=0.0005									
	Исключено: 113-0284=0.04									
	ОТР=42.08*1.1									
	ЭМ=7.61*1.1									
	Мат=(1488.42-0.0005*67872-0.04*36000)*1.1									
	ЗТР=4.64*1.1									
	100 м2 окрашиваемой поверхности									
231 Стройцена	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО	0.009	23254.00	0.00	213.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
113-0284	МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)									
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	<b>п. 38.6</b>									
232 ТЕР	НАНЕСЕНИЕ НАДПИСЕЙ С	0.001	98.11	7.61	0.10	0.04	0.01	4.64	0.00	
13-03-004-10	ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ТРАФАРЕТОВ									
	Исключено: 113-0284=0.04		42.08	0.10			0.00	0.01	0.00	
	Мат=1488.42-0.04*36000									
	100 м2 окрашиваемой поверхности									
233 СЦМ	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ	0.022	36.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAL 9016 Mat=36000:1000		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		кг.								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38				888.50	217.29	10.52	-	25.05
								0.06		0.00
		<b>Раздел 39.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>М\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК</b> <b>ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕЧНЫХ</b> <b>КЛАПАНОВ П-201, П-304/1,</b> <b>ТРУБОПРОВОДОВ</b>								
		<b>п.39.1</b>								
234	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	348.000	57.71	41.35	20083.08	2255.04	14389.80	0.76	264.48
				6.48	3.42			1190.16	0.34	118.32
235	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	348.000	1.14	0.29	396.72	295.80	100.92	0.10	34.80
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
236	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Mat=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	3.480	402.82	2.43	1401.81	276.17	8.46	9.08	31.60
				79.36	0.10			0.35	0.01	0.03
		<b>п.39.2</b>								
237	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Mat=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.480	100.62	10.24	350.16	194.32	35.64	5.10	17.75
				55.84	0.11			0.38	0.01	0.03
238	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.115	53320.00	0.00	6121.14	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
239	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Mat=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.480	70.59	8.37	245.65	161.09	29.13	5.10	17.75
				46.29	0.11			0.38	0.01	0.03
240	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.153	23254.00	0.00	3560.19	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		<b>п.40</b>								
241	ТЕР 13-03-004-10	НАНЕСЕНИЕ НАДИСЕЙ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ТРАФАРЕТОВ Исключено: 113-0284=0.04 Mat=1488.42-0.04*36000 100 м2 окрашиваемой	0.012	98.11	7.61	1.18	0.50	0.09	4.64	0.06
				42.08	0.10			0.00	0.01	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поверхности										
242	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ RAL 9005 Mat=36000:1000	0.264	36.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		кг.		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
п. 41										
243	ЭСМ 031051, K=1:1,15=0,87	АВТОВЫШКА (при абразивной очистке и окраске м/конструкций) ЭМ=101.9*0.87 ЭТМ=1*0.87	48.000	88.65	88.65	4255.20	0.00	4255.20	0.00	0.00
		Маш.-ч		0.00	13.75			660.00	0.87	41.76
п. 42										
244	ТЕР 08-07-001-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ	24.000	662.25	5.28	15894.00	8978.64	126.72	43.40	1041.60
		100 м2 вертикальной проекции		374.11	0.00			0.00	0.00	0.00
п. 43										
245	ФЕР 11-01-050-01	УКРЫТИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ, СО СНЯТИЕМ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ	4.400	1523.23	1.74	6702.21	129.49	7.66	3.45	15.18
		100 м2 поверхности		29.43	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39						59020.84	12291.05	18953.62	-	1423.22
								1851.27		160.17
ИТОГО ПО СМЕТЕ:						2594900.57	58822.88	172169.20	-	6735.50
								13937.86		1361.31
ИТОГО С K=1,15 НА СТЕСНЕННОСТЬ; K=1,25 НА РАБОТУ ВНУТРИ АППАРАТОВ						2629549.38	67646.31	197994.58	-	7745.83
								16028.54		1565.51
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ:										
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ						2629549.38	67646.31	197994.58	-	9311.34
								16028.54		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 90%						75307.37	3840.68	-	-	406.66
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 50%						41837.43	-	-	-	-
ИТОГО						2746694.18	71486.99	197994.58	-	9717.99
								16028.54		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						2746694.18	71486.99	197994.58	-	9717.99
								16028.54		
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						2746694.18				
ГСН 81-05-02-2001		ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ 3,08%				84598.18	33839.27			3383.93
ИТОГО:						2831292.36	121354.80			13101.92

Составил инженер-сметчик ОГМ

Е.В. Кевра

Проверил вед. инженер-сметчик ОГМ

А.В. Хржановская

Механик КМ-2

А.Г. Ахметов

А.В. Ахметов



УТВЕРЖДАЮ  
Главный механик ОАО «Славнефть-ЯНОС»

*Маслов*

Д.П. Кучин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОАО "Славнефть-ЯНОС"

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2019

ПОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТАНОВКИ С-300 (вне графика простоя) (2019)

ОБЪЕКТ: Цех №6

ОСНОВАНИЕ: Д.В (ИД 1.495)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2962.70 тыс.руб.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7578.94 чел.-ч.  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 71.65 тыс.руб.  
СТОИМОСТЬ 1 чел.-ч. 9.45 руб.

№ П/П	ШИФР и № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОИМ.ЕДИНИЦЫ, руб.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, руб.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, чел.-ч., НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### Раздел 1. ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА И ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ И НАСОСОВ

##### п.1.1

1	ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	108.600	790.89	1.09	85890.65	222.63	118.37	0.24	26.06
				2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
2	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	108.600	1.14	0.29	123.80	92.31	31.49	0.10	10.86
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00

##### п.1.2

3	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0.0006*67872)*3 ЭТР=7.45*3 ЭТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.086	341.37	22.83	370.73	220.14	24.79	22.35	24.27
				202.71	0.30			0.33	0.03	0.03
4	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм)	0.114	36000.00	0.00	4104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

90489.18 535.08 174.65 - 61.19  
0.33 0.03

#### Раздел 2. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА М\КОНСТРУКЦИЙ РАМ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

##### п.2.1

5	ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	78.800	790.89	1.09	62322.13	161.54	85.89	0.24	18.91
				2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
6	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой	78.800	1.14	0.29	89.83	66.98	22.85	0.10	7.88





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0.0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности								
15	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО ВЕТОНУ (3x75 мкм)	0.230	36000.00	0.00	8294.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						182814.76	1081.01	352.87	-	123.64
<b>Раздел 4. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕЙ ХВ</b>								0.66		0.07
<b>п. 4.1</b>										
16	ТЕР 13-06-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	28.100	7.68	0.00	215.81	215.81	0.00	0.90	25.29
		1 м2 очищаемой поверхности		7.68	0.00			0.00	0.00	0.00
17	ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обесыливаемой поверхности	28.100	1.14	0.29	32.04	23.89	8.15	0.10	2.81
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
18	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МАКОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4	0.281	402.82	2.43	113.19	22.30	0.68	9.08	2.55
		Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности		79.36	0.10			0.03	0.01	0.00
<b>п. 4.2</b>										
19	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1x80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.281	100.62	10.24	28.27	15.69	2.88	5.10	1.43
				55.84	0.11			0.03	0.01	0.00
20	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1x80 мкм)	0.009	53320.00	0.00	495.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
21	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1x100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872-0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.281	70.59	8.37	19.84	13.01	2.35	5.10	1.43
				46.29	0.11			0.03	0.01	0.00
22	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1x100 мкм)	0.012	23254.00	0.00	288.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						1193.38	290.70	14.06	-	33.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0.09		0.00
<b>Раздел 5. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ ДИФФУЗОРОВ</b>										
<b>п.5.1</b>										
23 ФЕР	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА	366.900	790.89	1.09	290177.54	752.15	399.92	0.24	88.06	
46-08-044-04*	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива)		2.05	0.00			0.00	0.00	0.00	
Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности										
24 ТЕР	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	366.900	1.14	0.29	418.27	311.87	106.40	0.10	36.69	
13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
25 ТЕР	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М/КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4	3.669	402.82	2.43	1477.95	291.17	8.92	9.08	33.31	
13-07-001-02	Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности		79.36	0.10			0.37	0.01	0.04	
<b>п.5.2</b>										
26 ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм)	3.669	100.62	10.24	369.17	204.88	37.57	5.10	18.71	
13-03-002-12	{т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности		55.84	0.11			0.40	0.01	0.04	
27 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.121	53320.00	0.00	6457.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
28 ТЕР	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм)	3.669	70.59	8.37	258.99	169.84	30.71	5.10	18.71	
13-03-004-10	{т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872-0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности		46.29	0.11			0.40	0.01	0.04	
29 Стройцена	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.161	23254.00	0.00	3753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
113-0284	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						302912.17	1729.91	583.52	-	195.48
								1.17		0.12
<b>Раздел 6. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ ДОМИКА ХВ-307</b>										
<b>п.6.1</b>										
30 ФЕР	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА	79.000	790.89	1.09	62480.31	161.95	86.11	0.24	18.96	
46-08-044-04*	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		2.05	0.00			0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности								
31 ТЕР	13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	79.000	1.14	0.29	90.06	67.15	22.91	0.10	7.90
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
32 ТЕР	13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МАКОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.790	402.82	2.43	318.23	62.69	1.92	9.08	7.17
				79.36	0.10			0.08	0.01	0.01
<b>п.6.2</b>										
33 ТЕР	13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.790	100.62	10.24	79.49	44.11	8.09	5.10	4.03
				55.84	0.11			0.09	0.01	0.01
34 СЦМ	113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.026	53320.00	0.00	1391.65	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
35 ТЕР	13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.790	70.59	8.37	55.77	36.57	6.61	5.10	4.03
				46.29	0.11			0.09	0.01	0.01
36 Стройцена	113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.035	23254.00	0.00	809.24	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6						65224.75	372.47	125.64	-	42.09
								0.26		0.03
<b>Раздел 7. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА НАСОСОВ С ОПОРНОЙ РАМОЙ УЛИТКИ И ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ</b>										
<b>п.7.1</b>										
37 ТЕР	13-06-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ 1 м2 очищаемой поверхности	76.320	7.68	0.00	586.14	586.14	0.00	0.90	68.69
				7.68	0.00			0.00	0.00	0.00
38 ТЕР	13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	76.320	1.14	0.29	87.00	64.87	22.13	0.10	7.63
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
39 ТЕР	13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МАКОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033	0.763	402.82	2.43	307.43	60.57	1.85	9.08	6.93
				79.36	0.10			0.08	0.01	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Мат=225.7-0.033\*6764.1+0.  
033\*9653.00  
100 м2 обезжириваемой  
поверхности

**п.7.2**

40 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.763	100.62	10.24	76.79	42.62	7.82	5.10	3.89
			55.84	0.11			0.08	0.01	0.01
41 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.025	53320.00	0.00	1343.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.763	70.59	8.37	53.87	35.33	6.39	5.10	3.89
			46.29	0.11			0.08	0.01	0.01
43 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.034	23254.00	0.00	781.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7

3236.22 789.53 38.19 - 91.03  
0.24 0.03

**Раздел 8. ПЕСКОСТРУЙНАЯ  
ОЧИСТКА И ОКРАСКА  
Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ  
ТЕПЛООБМЕННИКОВ И  
ЕСКОСТЕЙ**

**п.8.1**

44 ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	94.000	48.24	36.59	4534.56	313.02	3439.46	0.39	36.66
			3.33	2.92			274.48	0.29	27.26
45 ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	94.000	1.14	0.29	107.16	79.90	27.26	0.10	9.40
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00

**п.8.2**

46 ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0 .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой	0.940	341.37	22.83	320.89	190.55	21.46	22.35	21.01
			202.71	0.30			0.28	0.03	0.03

## Раздел 10.

### АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>НЕИЗОЛИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ</b>										
<b>п.п.10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9, 10.11, 10.13, 10.15</b>										
55 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТАЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	332.500	57.71	41.35	19188.58	2154.60	13748.88	0.76	252.70	
			6.48	3.42			1137.15	0.34	113.05	
56 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	332.500	1.14	0.29	379.06	282.63	96.43	0.10	33.25	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
57 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	3.325	402.82	2.43	1339.38	263.87	8.08	9.08	30.19	
			79.36	0.10			0.33	0.01	0.03	
<b>п.п.10.2; 10.14</b>										
58 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.122	100.62	10.24	112.90	62.65	11.49	5.10	5.72	
			55.84	0.11			0.12	0.01	0.01	
59 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.037	53320.00	0.00	1972.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
60 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.122	70.59	8.37	79.20	51.94	9.39	5.10	5.72	
			46.29	0.11			0.12	0.01	0.01	
61 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.049	23254.00	0.00	1148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>п.п.10.4; 10.6; 10.8; 10.10; 10.12; 10.16</b>										
62 ТЕР 13-03-004-10 К=2 (2 слоя)	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (2х75 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*2*1.1	2.203	141.18	16.74	311.02	203.95	36.88	10.21	22.49	
			92.58	0.22			0.48	0.02	0.04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ=7.61*2*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*6787 2-0.04*36000)*2)*1.1 ЗТР=4.64*2*1.1 ЗТМ=0.01*2*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
63	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ (2х75 мкм) Т	0.194	23254.00	0.00	4508.95	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10						29040.68	3019.64	13911.15	-	350.07
								1138.20		113.14
<b>Раздел 11. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА М\КОНСТРУКЦИЙ</b>										
<b>п.п 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1</b>										
64	ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	2420.140	790.89	1.09	1914064.52	4961.29	2637.95	0.24	580.83
				2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
65	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	2420.140	1.14	0.29	2758.96	2057.12	701.84	0.10	242.01
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
66	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	24.201	402.82	2.43	9748.81	1920.62	58.81	9.08	219.75
				79.36	0.10			2.42	0.01	0.24
<b>п.п 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 20.2</b>										
67	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,этм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	24.201	100.62	10.24	2435.14	1351.41	247.82	5.10	123.43
				55.84	0.11			2.66	0.01	0.24
68	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) Т	0.799	53320.00	0.00	42581.35	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
69	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,этм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности.	24.201	70.59	8.37	1708.38	1120.28	202.57	5.10	123.43
				46.29	0.11			2.66	0.01	0.24



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1x100 мкм) т	1.065	23254.00	0.00	24763.18	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11						1998060.34	11410.72	3848.99	-	1289.45
								7.74		0.72
<b>Раздел 12. ПЕСКРСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА Ж/БЕТОННЫХ СТОЕК ПОД ПЕЧНОЙ ЭСТАКАДОЙ</b>										
<b>п.21.1</b>										
71	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	86.400	48.24	36.59	4167.94	287.71	3161.38	0.39	33.70
				3.33	2.92			252.29	0.29	25.06
72	ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	86.400	1.14	0.29	98.50	73.44	25.06	0.10	8.64
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п.21.2</b>										
73	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0 .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.864	341.37	22.83	294.94	175.14	19.73	22.35	19.31
				202.71	0.30			0.26	0.03	0.03
74	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм) т	0.091	36000.00	0.00	3265.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п.22</b>										
75	ТЕР 13-03-004-10	НАНЕСЕНИЕ НАДПИСЕЙ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ТРАФАРЕТОВ Исключено: 113-0284=0.04 Мат=1488.42-0.04*36000 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.052	98.11	7.61	5.10	2.19	0.40	4.64	0.24
				42.08	0.10			0.01	0.01	0.00
76	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ RAL 3020,9016 т	0.001	36000.00	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п.23</b>										
77	ЭСМ 031051, К=1:1,15=0,87	АВТОВЫШКА (при абразивной очистке и окраске м\конструкций) ЭМ=101.9*0.87 ЗТМ=1*0.87 Маш.-ч	28.000	88.65	88.65	2482.20	0.00	2482.20	0.00	0.00
				0.00	13.75			385.00	0.87	24.36
<b>п.24</b>										
78	ТЕР 08-07-001-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ 100 м2 вертикальной проекции	0.480	662.25	5.28	317.88	179.57	2.53	43.40	20.83
				374.11	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п.25</b>										
79	ФЕР 11-01-050-01	УКРЫТИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ СО СНЯТИЕМ ПО ОКОНЧАНИИ Исключено: 113-0307-1=122.4 Мат=1492.06-122.4*5.58 100 м2 поверхности	4.900	840.24	1.74	4117.18	144.21	8.53	3.45	16.91
				29.43	0.00			0.00	0.00	0.00
80	Стройцена 101-2020 К=0,50 (50% с учетом оборачиваемос	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0.15 ММ Мат=3.26*0.5 м2	599.760	1.63	0.00	977.61	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ти)

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	15766.15	862.26	5699.83	-	99.63
			637.56		49.45
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	2813974.96	26158.33	51756.77	-	2983.67
			3974.83		381.15
ИТОГО С К=1,15 НА СТЕСНЕННОСТЬ; К=1,25 НА РАБОТУ ВНУТРИ АППАРАТОВ	2825662.23	30082.08	59520.29	-	3431.22
			4571.05		438.32
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ:					
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	2825662.23	30082.08	59520.29	-	3869.54
			4571.05		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 90%	31187.83	1590.57	-	-	168.41
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 50%	17326.56	-	-	-	-
ИТОГО	2874176.62	31672.65	59520.29	-	4037.95
			4571.05		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	2874176.62	31672.65	59520.29	-	4037.95
			4571.05		
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	2874176.62				
ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ 3,08%	88524.64	35409.86			3540.99
ИТОГО:	2962701.26	71653.56			7578.94


ГСН  
81-05-02-2001

Составил инженер-сметчик ОГМ



Е.В. Кевра

Проверил вед. инженер-сметчик ОГМ




А.В. Хржановская

Механик КМ-2



А.Г. Ахметов





УТВЕРЖДАЮ  
Главный механик ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Д.П. Кучин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОАО "Славнефть-ЯНОС"

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2019

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА М/К, ТРУБОПРОВОДОВ И ОКРАСКУ ЖБК

ОБЪЕКТ: Цех №6

ОСНОВАНИЕ: Д.В (ИД 1.700)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2501.97 тыс.руб.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27050.86 чел.-ч.  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 247.77 тыс.руб.  
СТОИМОСТЬ 1 чел.-ч. 9.16 руб.

№ п/п	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМ.ЕДИНИЦЫ, руб.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, руб.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, чел.-ч., НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел 1. ОКРАСКА  
ТЕПЛООБМЕННИКА И  
ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

**п.1.1-1.21**

1	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразивного материала) 1 м2 очищаемой поверхности	1447.200	48.24	36.59	69812.93	4819.18	52953.05	0.39	564.41
				3.33	2.92			4225.82	0.29	419.69
2	ФЕР 11-01-050-01	УКРЫТИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ, СО СНЯТИЕМ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ Мат=0 100 м2 поверхности	2.160	31.17	1.74	67.33	63.57	3.76	3.45	7.45
				29.43	0.00			0.00	0.00	0.00
3	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	1447.200	1.14	0.29	1649.81	1230.12	419.69	0.10	144.72
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
4	ТЕР 13-07-002-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.033 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=232.47-0.033*6764.1+0 .033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	14.472	369.12	2.43	5341.90	562.82	35.17	4.45	64.40
				38.89	0.10			1.45	0.01	0.14
5	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 Мат=1233.54-0.02*53320-0. 002*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности	14.472	91.47	9.31	1323.75	734.60	134.73	4.64	67.15
				50.76	0.10			1.45	0.01	0.14
6	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.434	53320.00	0.00	23151.54	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
7	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 Мат=1488.42-0.0005*67872- 0.04*36000 100 м2 окрашиваемой поверхности	14.472	64.17	7.61	928.67	608.98	110.13	4.64	67.15
				42.08	0.10			1.45	0.01	0.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.579	23254.00	0.00	13461.74	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п.1.21.1 Демонтаж спутника обогрева емкости</b>										
9	ФЕРм 12-01-002-03 К=0,5, МДС 81-29.2001, т.2, К=1.00 (1.63:1.70=0. 96)	ДЕМОНТАЖ СПУТНИКА ОБОГРЕВА ЕМКОСТИ ДН=25 мм Исключено: 150102=2.495 ОТР=760.94*0.5*1.00 ЭМ=2691.54*0.5*1.00-4.99* 287.99 Мат=0*1.00 ЭТР=79.1*0.5*1.00 ЭТМ=13.6*0.5*1.00-4.99 100 м	2.130	289.17	-91.30	615.93	810.40	-194.47	39.55	84.24
				380.47	29.18			62.15	1.81	3.86
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						116353.60	8829.67	53462.06	-	999.52
								4292.32		423.97
<b>Раздел 2. ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА И ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ НАСОСОВ</b>										
<b>п.2.1</b>										
10	ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56*8.5*92.61 1 м2 поверхности	308.000	790.89	1.09	243594.12	631.40	335.72	0.24	73.92
				2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
11	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	308.000	1.14	0.29	351.12	261.80	89.32	0.10	30.80
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п.13.2</b>										
12	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0. .0006*67872)*3 ЭТР=7.45*3 ЭТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.080	341.37	22.83	1051.42	624.35	70.32	22.35	68.84
				202.71	0.30			0.92	0.03	0.09
13	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) т	0.323	36000.00	0.00	11642.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						256639.06	1517.55	495.36	-	173.56
								0.92		0.09
<b>Раздел 3. ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА И ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ АППАРАТА</b>										
<b>п.3.1.1; 3.2.1</b>										
14	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	308.200	48.24	36.59	14867.57	1026.31	11277.04	0.39	120.20
				3.33	2.92			899.94	0.29	89.38
15	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	308.200	1.14	0.29	351.35	261.97	89.38	0.10	30.82
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п.3.1.2; 3.2.2</b>										
16	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04	3.082	341.37	22.83	1052.10	624.75	70.36	22.35	68.88
				202.71	0.30			0.92	0.03	0.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0.0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности								
17	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм)	0.324	36000.00	0.00	11649.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		<b>п.3.3 Аппараты блока теплообменников</b>								
		<b>п.3.3.1</b>								
18	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ КИРПИЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КОЛОНН (с уборкой абразива)	415.500	48.24	36.59	20043.72	1383.62	15203.15	0.39	162.05
		1 м2 очищаемой поверхности		3.33	2.92			1213.26	0.29	120.50
19	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	415.500	1.14	0.29	473.68	353.18	120.50	0.10	41.55
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
		<b>п.3.3.2</b>								
20	ТЕР 15-04-001-14	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ	4.155	64.15	0.95	266.54	261.81	3.95	6.55	27.22
		Добавлено: 101-9732=0.013 100 м2 покрытия		63.01	0.14			0.58	0.01	0.04
		<b>п.3.3.3</b>								
21	ТЕР 15-02-016-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	4.155	1581.05	95.79	6569.26	2841.52	398.01	75.40	313.29
		Исключено: 101-0874=2.77 Мат=886.61-2.77*30.77 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		683.88	79.33			329.62	6.07	25.22
22	СЦМ 101-0875	ШТУКАТУРНАЯ СВАРНАЯ СЕТКА С ЯЧЕЙКОЙ 25x25 мм ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛКИ Д=1,2 мм.	11.509	30.77	0.00	354.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		м2		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		<b>п.3.3.4</b>								
23	ТЕР 13-03-003-09	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм)	4.679	341.37	22.83	1597.27	948.48	106.82	22.35	104.58
	К=3 (три слоя)	Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0.0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности		202.71	0.30			1.40	0.03	0.14
24	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм)	0.491	36000.00	0.00	17686.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		<b>п.3.4 Аппараты (Э-417к; Т-402; ХВ-401; ЗТ-403/1,2,3; 1,2,3Е-417; Т-421/1,2; Т-422; Т-420; Т-411к; Е-431)</b>								
		<b>п.3.4.1</b>								
25	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж\БЕТОННЫХ СТОЕК И ФУНДАМЕНТА (с уборкой абразива)	93.200	48.24	36.59	4495.97	310.36	3410.19	0.39	36.35
		1 м2 очищаемой поверхности		3.33	2.92			272.14	0.29	27.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	93.200	1.14 0.85	0.29 0.00	106.25	79.22	27.03 0.00	0.10 0.00	9.32 0.00
<b>п.3.4.2</b>										
27	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж\БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0 .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.932	341.37 202.71	22.83 0.30	318.16	188.93	21.28 0.28	22.35 0.03	20.83 0.03
28	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) т	0.098	36000.00 0.00	0.00 0.00	3524.40	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
<b>п.3.5.1</b>										
29	ТЕР 46-04-001-4	РАЗБОРКА ОГНЕЗАЩИТЫ ИЗ КИРПИЧА 1 м3	12.500	248.48 72.92	175.56 11.57	3106.00	911.50	2194.50 144.63	8.24 1.15	103.00 14.38
30	ТЕР 08-02-003-3	ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОГОР 1 м3 кладки	12.500	946.36 74.54	36.29 5.67	11829.50	931.75	453.63 70.88	7.93 0.42	99.13 5.25
<b>п.3.5.2</b>										
31	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразивного материала) 1 м2 очищаемой поверхности	148.000	48.24 3.33	36.59 2.92	7139.52	492.84	5415.32 432.16	0.39 0.29	57.72 42.92
32	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	148.000	1.14 0.85	0.29 0.00	168.72	125.80	42.92 0.00	0.10 0.00	14.80 0.00
<b>п.3.5.3</b>										
33	ТЕР 13-07-002-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.033 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=232.47-0.033*6764.1+0 .033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.480	369.12 38.89	2.43 0.10	546.30	57.56	3.60 0.15	4.45 0.01	6.59 0.01
<b>п.3.5.4</b>										
34	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 Мат=1233.54-0.02*53320-0. 002*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.480	91.47 50.76	9.31 0.10	135.38	75.12	13.78 0.15	4.64 0.01	6.87 0.01
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						106282.22	10874.72	38851.46 3366.11	-	1223.20 325.00
<b>Раздел 4. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ ХВ</b>										
<b>п.4.1</b>										
35	ТЕР 13-06-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ 1 м2 очищаемой поверхности	52.900	7.68 7.68	0.00 0.00	406.27	406.27	0.00 0.00	0.90 0.00	47.61 0.00
36	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой	52.900	1.14	0.29	60.31	44.97	15.34	0.10	5.29



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0.0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности								
45	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм)	0.244	36000.00	0.00	8769.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						193312.54	1143.09	373.13	-	130.73
								0.70		0.07
<b>Раздел 6. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА М\КОНСТРУКЦИЙ РАМ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ</b>										
<b>п. 6.1</b>										
46	ТЕР 13-06-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ШЕТКАМИ	123.700	7.68	0.00	950.02	950.02	0.00	0.90	111.33
		1 м2 очищаемой поверхности		7.68	0.00			0.00	0.00	0.00
47	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	123.700	1.14	0.29	141.02	105.15	35.87	0.10	12.37
		1 м2 обеспыливаемой поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
48	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4	1.237	402.82	2.43	498.29	98.17	3.01	9.08	11.23
		Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности		79.36	0.10			0.12	0.01	0.01
<b>п. 6.2</b>										
49	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1x80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.237	100.62	10.24	124.47	69.07	12.67	5.10	6.31
				55.84	0.11			0.14	0.01	0.01
50	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1x80 мкм)	0.041	53320.00	0.00	2175.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
51	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1x100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872-0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.237	70.59	8.37	87.32	57.26	10.35	5.10	6.31
				46.29	0.11			0.14	0.01	0.01
52	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1x100 мкм)	0.054	23254.00	0.00	1265.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	13.400	790.89	1.09	10597.93	27.47	14.61	0.24	3.22
				2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
61	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	13.400	1.14	0.29	15.28	11.39	3.89	0.10	1.34
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
62	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.134	402.82	2.43	53.98	10.63	0.33	9.08	1.22
				79.36	0.10			0.01	0.01	0.00
<b>п.8.2</b>										
63	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.134	100.62	10.24	13.48	7.48	1.37	5.10	0.68
				55.84	0.11			0.01	0.01	0.00
64	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.004	53320.00	0.00	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
65	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.134	70.59	8.37	9.46	6.20	1.12	5.10	0.68
				46.29	0.11			0.01	0.01	0.00
66	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.006	23254.00	0.00	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8						11061.94	63.17	21.32	-	7.14
								0.03		0.00

**Раздел 9. АНТИКОРРОЗИОННАЯ  
ОБРАБОТКА НАРУЖНОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ М\К  
ХВ-407\1,2**

**п.9.1**

67	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразивного материала) 1 м2 очищаемой поверхности	178.000	48.24	36.59	8586.72	592.74	6513.02	0.39	69.42
				3.33	2.92			519.76	0.29	51.62
68	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	178.000	1.14	0.29	202.92	151.30	51.62	0.10	17.80
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69 ТЕР 13-07-002-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.033 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=232.47-0.033*6764.1+0. .033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.780	369.12 38.89	2.43 0.10	657.03	69.22	4.33 0.18	4.45 0.01	7.92 0.02	
п.9.2										
70 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 Мат=1233.54-0.02*53320-0. 002*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.780	91.47 50.76	9.31 0.10	162.82	90.35	16.57 0.18	4.64 0.01	8.26 0.02	
71 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.053	53320.00 0.00	0.00 0.00	2847.29	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
72 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 Мат=1488.42-0.0005*67872- 0.04*36000 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.780	64.17 42.08	7.61 0.10	114.22	74.90	13.55 0.18	4.64 0.01	8.26 0.02	
73 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.071	23254.00 0.00	0.00 0.00	1655.68	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9						14226.68	978.51	6599.09 520.30	- 51.68	111.66
Раздел 10. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА М\К ДИФФУЗОРОВ										
п.10.1										
74 ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	321.280	790.89 2.05	1.09 0.00	254097.14	658.62	350.20 0.00	0.24 0.00	77.11 0.00	
75 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	321.280	1.14 0.85	0.29 0.00	366.26	273.09	93.17 0.00	0.10 0.00	32.13 0.00	
76 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	3.213	402.82 79.36	2.43 0.10	1294.18	254.97	7.81 0.32	9.08 0.01	29.17 0.03	
п.10.2										
77 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1	3.213	100.62 55.84	10.24 0.11	323.27	179.40	32.90 0.35	5.10 0.01	16.39 0.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
78	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.106	53320.00	0.00	5651.92	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
79	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.213	70.59	8.37	226.79	148.72	26.89	5.10	16.39
				46.29	0.11			0.35	0.01	0.03
80	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.141	23254.00	0.00	3288.12	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10						265247.68	1514.80	510.97	-	171.19
								1.02		0.09
<b>Раздел 11. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЫШЕК В\Ф</b>										
<b>п.11.1</b>										
81	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразивного материала) 1 м2 очищаемой поверхности	644.000	48.24	36.59	31066.56	2144.52	23563.96	0.39	251.16
				3.33	2.92			1880.48	0.29	186.76
82	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	644.000	1.14	0.29	734.16	547.40	186.76	0.10	64.40
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
83	ТЕР 13-07-002-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.033 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=232.47-0.033*6764.1+0 .033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	6.440	369.12	2.43	2377.13	250.45	15.65	4.45	28.66
				38.89	0.10			0.64	0.01	0.06
<b>п.11.2</b>										
84	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 Мат=1233.54-0.02*53320-0. 002*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности	6.440	91.47	9.31	589.07	326.89	59.96	4.64	29.88
				50.76	0.10			0.64	0.01	0.06
85	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.193	53320.00	0.00	10301.42	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
86	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 Мат=1488.42-0.0005*67872-	6.440	64.17	7.61	413.25	271.00	49.01	4.64	29.88
				42.08	0.10			0.64	0.01	0.06

## Раздел 13.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М\КОНСТРУКЦИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ БЛОКА ТО</b>										
<b>п.п 13.1.1-13.6.1</b>										
95 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	406.520	57.71	41.35	23460.27	2634.25	16809.60	0.76	308.96	
			6.48	3.42			1390.30	0.34	138.22	
96 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	406.520	1.14	0.29	463.43	345.54	117.89	0.10	40.65	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
97 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	4.065	402.82	2.43	1637.54	322.61	9.88	9.08	36.91	
			79.36	0.10			0.41	0.01	0.04	
<b>п.п 13.1.2-13.6.2</b>										
98 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.065	100.62	10.24	409.04	227.00	41.63	5.10	20.73	
			55.84	0.11			0.45	0.01	0.04	
99 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.134	53320.00	0.00	7155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
100 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.065	70.59	8.37	286.96	188.18	34.03	5.10	20.73	
			46.29	0.11			0.45	0.01	0.04	
101 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.179	23254.00	0.00	4160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13						37572.92	3717.58	17013.03	-	427.98
								1391.61		138.34
<b>Раздел 14. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА ОПОРНЫХ М\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК И САМИХ ПЛОЩАДОК НА БАЛКОНЕ ФО</b>										
<b>п.п 14.1.1-14.7.1</b>										
102 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	616.990	57.71	41.35	35606.49	3998.10	25512.54	0.76	468.91	
			6.48	3.42			2110.11	0.34	209.78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103 ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	616.990	1.14	0.29	703.37	524.44	178.93	0.10	61.70	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
104 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	6.170	402.82	2.43	2485.36	489.64	14.99	9.08	56.02	
			79.36	0.10			0.62	0.01	0.06	
п.п 14.1.2-14.7.2										
105 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) {т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1} Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	6.170	100.62	10.24	620.82	344.53	63.18	5.10	31.47	
			55.84	0.11			0.68	0.01	0.06	
106 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.204	53320.00	0.00	10855.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
107 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	6.170	70.59	8.37	435.53	285.60	51.64	5.10	31.47	
			46.29	0.11			0.68	0.01	0.06	
108 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.272	23254.00	0.00	6313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14						57020.98	5642.31	25821.28	-	649.57
								2112.09		209.96
Раздел 15. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА ОПОРНЫХ М\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК И САМИХ ПЛОЩАДОК НА БАЛКОНЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ										
п.п 15.1.1-15.4.1										
109 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ЛЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	609.900	57.71	41.35	35197.33	3952.15	25219.37	0.76	463.52	
			6.48	3.42			2085.86	0.34	207.37	
110 ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	609.900	1.14	0.29	695.29	518.42	176.87	0.10	60.99	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
111 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.	6.099	402.82	2.43	2456.80	484.02	14.82	9.08	55.38	
			79.36	0.10			0.61	0.01	0.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности								
		п.п 15.1.2-15.4.2								
112 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	6.099	100.62	10.24	613.68	340.57	62.45	5.10	31.10	
				55.84	0.11			0.67	0.01	0.06
113 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) Т	0.201	53320.00	0.00	10733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
114 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	6.099	70.59	8.37	430.53	282.32	51.05	5.10	31.10	
				46.29	0.11			0.67	0.01	0.06
115 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) Т	0.268	23254.00	0.00	6241.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15						56368.32	5577.48	25524.56	-	642.09
								2087.81		207.55
Раздел 16. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА ОПОРНЫХ И КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК И САМИХ ПЛОЩАДОК БЛОКА АППАРАТОВ ОТ ЗКр-403\1 до 1Кр-401\1										
п.п 16.1.1-16.11.1										
116 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	3195.980	57.71	41.35	184440.01	20709.95	132153.77		0.76	2428.94
				6.48	3.42		10930.25		0.34	1086.63
117 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	3195.980	1.14	0.29	3643.42	2716.58	926.83		0.10	319.60
				0.85	0.00		0.00		0.00	0.00
118 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	31.960	402.82	2.43	12874.05	2536.33	77.66	9.08	290.19	
				79.36	0.10		3.20	0.01		0.32
п.п 16.1.2-16.11.2										
119 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей.	31.960	100.62	10.24	3215.80	1784.64	327.27	5.10	162.99	
				55.84	0.11		3.52	0.01		0.32



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
120	СИМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	1.055	53320.00	0.00	56236.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
121	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872-0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	31.960	70.59	8.37	2256.04	1479.42	267.50	5.10	162.99
				46.29	0.11			3.52	0.01	0.32
122	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	1.406	23254.00	0.00	32699.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16						295365.69	29226.92	133753.03	-	3364.71
								10940.49		1087.59
<b>Раздел 17.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ОПОРНЫХ И КОНСТРУКЦИЙ</b> <b>ПЛОЩАДОК И САМИХ ПЛОЩАДОК</b> <b>БЛОКА АППАРАТОВ У Е-443\1</b> <b>БЛОК РЕГЕНЕРАЦИИ</b>										
<b>п.п 17.1.1-17.11.2</b>										
123	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	759.250	57.71	41.35	43816.32	4919.94	31394.99	0.76	577.03
				6.48	3.42			2596.64	0.34	258.15
124	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	759.250	1.14	0.29	865.55	645.36	220.18	0.10	75.93
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
125	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	7.593	402.82	2.43	3058.41	602.54	18.45	9.08	68.94
				79.36	0.10			0.76	0.01	0.08
<b>п.п 17.1.2-17.11.2</b>										
126	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	7.593	100.62	10.24	763.96	423.97	77.75	5.10	38.72
				55.84	0.11			0.84	0.01	0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.251	53320.00	0.00	13361.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
128	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	7.593	70.59	8.37	535.95	351.46	63.55	5.10	38.72
				46.29	0.11			0.84	0.01	0.08
129	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.334	23254.00	0.00	7769.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17						70171.34	6943.27	31774.92	-	799.34
								2599.08		258.39
<b>Раздел 18.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ОПОРНЫХ М\КОНСТРУКЦИЙ</b> <b>ПЛОЩАДОК И САМИХ ПЛОЩАДОК</b> <b>БЛОКА КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ 3</b> <b>ПОТОКА</b>										
п.п 18.1.1-18.8.2										
130	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТАЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	1104.780	57.71	41.35	63756.85	7158.97	45682.65	0.76	839.63
				6.48	3.42			3778.35	0.34	375.63
131	ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	1104.780	1.14	0.29	1259.45	939.06	320.39	0.10	110.48
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
132	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	11.048	402.82	2.43	4450.27	876.75	26.85	9.08	100.31
				79.36	0.10			1.10	0.01	0.11
п.п 18.1.2-18.8.2										
133	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	11.048	100.62	10.24	1111.63	616.91	113.13	5.10	56.34
				55.84	0.11			1.22	0.01	0.11
134	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.365	53320.00	0.00	19440.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
135	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и	11.048	70.59	8.37	779.86	511.40	92.47	5.10	56.34
				46.29	0.11			1.22	0.01	0.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
136	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.486	23254.00	0.00	11303.77	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18						102102.30	10103.09	46235.49	-	1163.10
								3781.89		375.96
<b>Раздел 19.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ОПОРНЫХ М\КОНСТРУКЦИЙ</b> <b>ЭСТАКАД ТРУБОПРОВОДОВ НАД</b> <b>ПОЖАРНЫМ ПРОЕЗДОМ СО</b> <b>СТОРОНЫ ДОРОГИ 3-3</b>										
<b>п.19.1</b>										
137	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	83.600	57.71	41.35	4824.56	541.73	3456.86	0.76	63.54
				6.48	3.42			285.91	0.34	28.42
138	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	83.600	1.14	0.29	95.30	71.06	24.24	0.10	8.36
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
139	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.836	402.82	2.43	336.76	66.34	2.03	9.08	7.59
				79.36	0.10			0.08	0.01	0.01
<b>п.19.2</b>										
140	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.836	100.62	10.24	84.12	46.68	8.56	5.10	4.26
				55.84	0.11			0.09	0.01	0.01
141	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.028	53320.00	0.00	1471.63	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
142	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1	0.836	70.59	8.37	59.01	38.70	7.00	5.10	4.26
				46.29	0.11			0.09	0.01	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
143	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.037	23254.00	0.00	855.75	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19						7727.13	764.51	3498.69	-	88.01
								286.17		28.45
<b>Раздел 20.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ОПОРНЫХ И КОНСТРУКЦИЙ</b> <b>ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ,</b> <b>ТРУБОПРОВОДОВ И АППАРАТОВ</b> <b>ФИЛЬТРОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ</b>										
<b>п.20.1</b>										
144	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	99.400	57.71	41.35	5736.37	644.11	4110.19	0.76	75.54
				6.48	3.42			339.95	0.34	33.80
145	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	99.400	1.14	0.29	113.32	84.49	28.83	0.10	9.94
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
146	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.994	402.82	2.43	400.40	78.88	2.42	9.08	9.03
				79.36	0.10			0.10	0.01	0.01
<b>п.20.2</b>										
147	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. 002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.994	100.62	10.24	100.02	55.50	10.18	5.10	5.07
				55.84	0.11			0.11	0.01	0.01
148	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.033	53320.00	0.00	1748.90	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
149	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.994	70.59	8.37	70.17	46.01	8.32	5.10	5.07
				46.29	0.11			0.11	0.01	0.01
150	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.044	23254.00	0.00	1016.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20						9185.38	908.99	4159.94	-	104.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								340.27		33.83
		<b>Раздел 21.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ОПОРНЫХ МАКОНСТРУКЦИЙ</b> <b>ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАД</b> <b>ПОЗ. PRA-4-712</b>								
		<b>п. 21.1</b>								
151 ТЕР	13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	40.400	57.71	41.35	2331.48	261.79	1670.54	0.76	30.70
				6.48	3.42			138.17	0.34	13.74
152 ТЕР	13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	40.400	1.14	0.29	46.06	34.34	11.72	0.10	4.04
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
153 ТЕР	13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МАКОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.404	402.82	2.43	162.74	32.06	0.98	9.08	3.67
				79.36	0.10			0.04	0.01	0.00
		<b>п. 21.2</b>								
154 ТЕР	13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.404	100.62	10.24	40.65	22.56	4.14	5.10	2.06
				55.84	0.11			0.04	0.01	0.00
155 СЦМ	113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мм) т	0.013	53320.00	0.00	709.16	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
156 ТЕР	13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.404	70.59	8.37	28.52	18.70	3.38	5.10	2.06
				46.29	0.11			0.04	0.01	0.00
157 Стройцена	113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мм) т	0.018	23254.00	0.00	413.92	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21						3732.53	369.45	1690.76	-	42.53
								138.29		13.74
		<b>Раздел 22.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ОПОРНЫХ МАКОНСТРУКЦИЙ</b> <b>ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И</b> <b>САМОЙ ПЛОЩАДКИ ЕМКОСТИ</b> <b>Е-431</b>								
		<b>п. 22.1</b>								
158 ТЕР		ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ:	60.200	57.71	41.35	3474.14	390.10	2489.27	0.76	45.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13-06-002-02	РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности			6.48	3.42			205.88	0.34	20.47
159 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	60.200		1.14	0.29	68.63	51.17	17.46	0.10	6.02
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
160 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.602		402.82	2.43	242.50	47.77	1.46	9.08	5.47
				79.36	0.10			0.06	0.01	0.01
<b>п.22.2</b>										
161 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.602		100.62	10.24	60.57	33.62	6.16	5.10	3.07
				55.84	0.11			0.07	0.01	0.01
162 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.020		53320.00	0.00	1061.07	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
163 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.602		70.59	8.37	42.50	27.87	5.04	5.10	3.07
				46.29	0.11			0.07	0.01	0.01
164 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.027		23254.00	0.00	616.23	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22						5565.64	550.53	2519.39	-	63.38
								206.08		20.50
<b>Раздел 23. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА ОПОРНЫХ М\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК И САМИХ ПЛОЩАДОК ТП-191</b>										
<b>п.23.1</b>										
165 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	194.700		57.71	41.35	11236.14	1261.66	8050.85	0.76	147.97
				6.48	3.42			665.87	0.34	66.20
166 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	194.700		1.14	0.29	221.96	165.50	56.46	0.10	19.47
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
167 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4	1.947		402.82	2.43	784.29	154.51	4.73	9.08	17.68
				79.36	0.10			0.19	0.01	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности								
		<b>п.23.2</b>								
168 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.947	100.62	10.24	195.91	108.72	19.94	5.10	9.93	
				55.84	0.11			0.21	0.01	0.02
169 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) Т	0.064	53320.00	0.00	3428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
170 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872-0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.947	70.59	8.37	137.44	90.13	16.30	5.10	9.93	
				46.29	0.11			0.21	0.01	0.02
171 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) Т	0.086	23254.00	0.00	1992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23						17997.09	1780.52	8148.28	-	204.98
								666.48		66.26
<b>Раздел 24. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА ОПОРНЫХ М\КОНСТРУКЦИЙ ГЛМ</b>										
<b>п.24.1</b>										
172 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	85.500	57.71	41.35	4934.21	554.04	3535.43	0.76	64.98	
				6.48	3.42			292.41	0.34	29.07
173 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	85.500	1.14	0.29	97.48	72.68	24.80	0.10	8.55	
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
174 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.855	402.82	2.43	344.41	67.85	2.08	9.08	7.76	
				79.36	0.10			0.09	0.01	0.01
<b>п.24.2</b>										
175 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей.	0.855	100.62	10.24	86.03	47.74	8.76	5.10	4.36	
				55.84	0.11			0.09	0.01	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
176	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.028	53320.00	0.00	1503.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
177	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872-0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.855	70.59	8.37	60.35	39.58	7.16	5.10	4.36
				46.29	0.11			0.09	0.01	0.01
178	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.038	23254.00	0.00	874.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24						7900.45	781.89	3578.23	-	90.01
								292.68		29.10
<b>Раздел 25.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ОПОРНЫХ И КОНСТРУКЦИЙ</b> <b>ОГРАЖДЕНИЯ ПОСТАМЕНТА №7</b>										
<b>п.25.1</b>										
179	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	117.900	57.71	41.35	6804.01	763.99	4875.17	0.76	89.60
				6.48	3.42			403.22	0.34	40.09
180	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	117.900	1.14	0.29	134.41	100.22	34.19	0.10	11.79
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
181	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.179	402.82	2.43	474.92	93.57	2.86	9.08	10.71
				79.36	0.10			0.12	0.01	0.01
<b>п.25.2</b>										
182	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.855	100.62	10.24	86.03	47.74	8.76	5.10	4.36
				55.84	0.11			0.09	0.01	0.01
183	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО	0.028	53320.00	0.00	1503.62	0.00	0.00	0.00	0.00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)								
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
184 ТЕР	13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.855	70.59	8.37	60.35	39.58	7.16	5.10	4.36
				46.29	0.11			0.09	0.01	0.01
185 Стройцена	113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.038	23254.00	0.00	874.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25						9937.69	1045.10	4928.14	-	120.82
								403.52		40.12
<b>Раздел 26.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ОПОРНЫХ М\КОНСТРУКЦИЙ</b> <b>ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И</b> <b>САМОЙ ПЛОЩАДКИ АППАРАТА</b> <b>Т-422</b>										
<b>п.26.1</b>										
186 ТЕР	13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	111.600	57.71	41.35	6440.44	723.17	4614.66	0.76	84.82
				6.48	3.42			381.67	0.34	37.94
187 ТЕР	13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	111.600	1.14	0.29	127.22	94.86	32.36	0.10	11.16
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
188 ТЕР	13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.116	402.82	2.43	449.55	88.57	2.71	9.08	10.13
				79.36	0.10			0.11	0.01	0.01
<b>п.26.2</b>										
189 ТЕР	13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. 002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.116	100.62	10.24	112.29	62.32	11.43	5.10	5.69
				55.84	0.11			0.12	0.01	0.01
190 СЦМ	113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.037	53320.00	0.00	1962.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
191 ТЕР	13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей.	1.116	70.59	8.37	78.78	51.66	9.34	5.10	5.69
				46.29	0.11			0.12	0.01	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
192	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.049	23254.00	0.00	1141.77	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26						10312.23	1020.58	4670.50	-	117.49
								382.02		37.97
<b>Раздел 27.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ОПОРНЫХ М\КОНСТРУКЦИЙ</b> <b>ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И</b> <b>САМОЙ ПЛОЩАДКИ ЕМКОСТЕЙ</b> <b>1Е-417-3Е-417</b>										
<b>п.27.1</b>										
193	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	127.500	57.71	41.35	7358.03	826.20	5272.13	0.76	96.90
				6.48	3.42			436.05	0.34	43.35
194	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	127.500	1.14	0.29	145.36	108.38	36.98	0.10	12.75
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
195	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.275	402.82	2.43	513.60	101.18	3.10	9.08	11.58
				79.36	0.10			0.13	0.01	0.01
<b>п.27.2</b>										
196	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.275	100.62	10.24	128.29	71.20	13.06	5.10	6.50
				55.84	0.11			0.14	0.01	0.01
197	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.042	53320.00	0.00	2244.77	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
198	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬС ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой	1.275	70.59	8.37	90.00	59.02	10.67	5.10	6.50
				46.29	0.11			0.14	0.01	0.01

## Раздел 29.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА ОПОРНЫХ М\КОНСТРУКЦИЙ НАД 2Кр-401\3, 2Кр-401\1</b>										
<b>п.29.1</b>										
207 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	21.400	57.71	41.35	1234.99	138.67	884.89	0.76	16.26	
			6.48	3.42			73.19	0.34	7.28	
208 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	21.400	1.14	0.29	24.40	18.19	6.21	0.10	2.14	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
209 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.214	402.82	2.43	86.20	16.98	0.52	9.08	1.94	
			79.36	0.10			0.02	0.01	0.00	
<b>п.29.2</b>										
210 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.214	100.62	10.24	21.53	11.95	2.19	5.10	1.09	
			55.84	0.11			0.02	0.01	0.00	
211 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.007	53320.00	0.00	378.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
212 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.214	70.59	8.37	15.11	9.91	1.79	5.10	1.09	
			46.29	0.11			0.02	0.01	0.00	
213 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.009	23254.00	0.00	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29						1979.39	195.70	895.60	-	22.52
								73.25		7.28

**Раздел 30.  
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА  
ТРУБОПРОВОДОВ ПО  
ПОСТАМЕНТУ №8**

**п.30.1**

214 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	228.000	57.71	41.35	13157.88	1477.44	9427.80	0.76	173.28	
			6.48	3.42			779.76	0.34	77.52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	228.000	1.14	0.29	259.92	193.80	66.12	0.10	22.80
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
216	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	2.280	402.82	2.43	918.43	180.94	5.54	9.08	20.70
				79.36	0.10			0.23	0.01	0.02
<b>п.30.2</b>										
217	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.280	100.62	10.24	229.41	127.32	23.35	5.10	11.63
				55.84	0.11			0.25	0.01	0.02
218	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.075	53320.00	0.00	4009.66	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
219	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.280	70.59	8.37	160.95	105.54	19.08	5.10	11.63
				46.29	0.11			0.25	0.01	0.02
220	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.100	23254.00	0.00	2332.38	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30						21068.63	2085.04	9541.89	-	240.04
								780.49		77.58
<b>Раздел 31. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА АППАРАТОВ КСП-1 в 2Е-401х</b>										
<b>п.31.1</b>										
221	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	17.840	57.71	41.35	1029.55	115.60	737.68	0.76	13.56
				6.48	3.42			61.01	0.34	6.07
222	ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	17.840	1.14	0.29	20.34	15.16	5.17	0.10	1.78
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
223	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.178	402.82	2.43	71.86	14.16	0.43	9.08	1.62
				79.36	0.10			0.02	0.01	0.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31

## Раздел 32.

### АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА ОПОРНЫХ М\КОНСТРУКЦИЙ ГПМ

п. 32.1

228	ТЕР	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ:	66.860	57.71	41.35	3858.49	433.25	2764.66	0.76	50.81
	13-06-002-02	РЕШЕТАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		(с уборкой абразива)		6.48	3.42			228.66	0.34	22.73
		1 м2 очищаемой								
		поверхности								
229	ТЕР	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	66.860	1.14	0.29	76.22	56.83	19.39	0.10	6.69
	13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой								
		поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
230	ТЕР	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ	0.669	402.82	2.43	269.33	53.06	1.62	9.08	6.07
	13-07-001-02	М\КОНСТРУКЦИЙ								
		РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4		79.36	0.10			0.07	0.01	0.01
		Исключено: 101-1292=0.032								
		Добавлено: 113-0156=0.033								
		Мат=225.7-0.033*6764.1+0.								
		033*9653.00								
		100 м2 обезжириваемой								
		поверхности								

п. 32.2

231	ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0.669	100.62	10.24	67.27	37.33	6.85	5.10	3.41
	13-03-002-12	ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм)								
		(т.ч.п.3.13. Окраска и		55.84	0.11			0.07	0.01	0.01
		огрунтовка решетчатых								
		поверхностей.								
		Котр,этр=1,1;								
		Кэм,этм=1,1; Км=1,1)								
		Исключено: 113-0281=0.02								
		Исключено: 113-0122=0.002								
		ОТР=50.76*1.1								
		ЭМ=9.31*1.1								
		Мат=(1233.54-0.02*53320-0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
232	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.022	53320.00	0.00	1178.37	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
233	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.669	70.59	8.37	47.20	30.95	5.60	5.10	3.41
				46.29	0.11			0.07	0.01	0.01
234	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.029	23254.00	0.00	683.67	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32						6180.55	611.42	2798.12	-	70.39
								228.87		22.76
<b>Раздел 33.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ОПОРНЫХ М\КОНСТРУКЦИЙ</b> <b>ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И</b> <b>САМОЙ ПЛОЩАДКИ АППАРАТОВ</b> <b>1К-405, К-408</b>										
<b>п.33.1</b>										
235	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	150.400	57.71	41.35	8679.58	974.59	6219.04	0.76	114.30
				6.48	3.42			514.37	0.34	51.14
236	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	150.400	1.14	0.29	171.46	127.84	43.62	0.10	15.04
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
237	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.504	402.82	2.43	605.84	119.36	3.65	9.08	13.66
				79.36	0.10			0.15	0.01	0.02
<b>п.33.2</b>										
238	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.504	100.62	10.24	151.33	83.98	15.40	5.10	7.67
				55.84	0.11			0.17	0.01	0.02
239	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.050	53320.00	0.00	2644.67	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
240	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	1.504	70.59	8.37	106.17	69.62	12.59	5.10	7.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности		46.29	0.11			0.17	0.01	0.02
241	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.066	23254.00	0.00	1539.41	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33						13898.46	1375.39	6294.30	-	158.34
								514.86		51.20
<b>Раздел 34.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>М\КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДКИ</b> <b>ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ЭСТАКАДЕ</b> <b>ДО ПОЗ. FR-4-3163 (печи)</b>										
<b>п.34.1</b>										
242	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	289.900	57.71	41.35	16730.13	1878.55	11987.37	0.76	220.32
				6.48	3.42			991.46	0.34	98.57
243	ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	289.900	1.14	0.29	330.49	246.42	84.07	0.10	28.99
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
244	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	2.899	402.82	2.43	1167.78	230.06	7.04	9.08	26.32
				79.36	0.10			0.29	0.01	0.03
<b>п.34.2</b>										
245	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.899	100.62	10.24	291.70	161.88	29.69	5.10	14.78
				55.84	0.11			0.32	0.01	0.03
246	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.096	53320.00	0.00	5102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
247	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1	2.899	70.59	8.37	204.64	134.19	24.26	5.10	14.78
				46.29	0.11			0.32	0.01	0.03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
248	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.128	23254.00	0.00	2967.21	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34						26794.67	2651.10	12132.43	-	305.19
								992.39		98.66
<b>Раздел 35.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ТРУБОПРОВОДОВ ВОДЫ 2</b> <b>СИСТЕМЫ</b>										
<b>п. 35.1</b>										
249	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	539.400	57.71	41.35	31128.77	3495.31	22304.19	0.76	409.94
				6.48	3.42			1844.75	0.34	183.40
250	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	539.400	1.14	0.29	614.92	458.49	156.43	0.10	53.94
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
251	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МАКОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	5.394	402.82	2.43	2172.81	428.07	13.11	9.08	48.98
				79.36	0.10			0.54	0.01	0.05
<b>п. 35.2</b>										
252	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.394	100.62	10.24	542.74	301.20	55.23	5.10	27.51
				55.84	0.11			0.59	0.01	0.05
253	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.178	53320.00	0.00	9490.96	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
254	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.394	70.59	8.37	380.76	249.69	45.15	5.10	27.51
				46.29	0.11			0.59	0.01	0.05
255	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.237	23254.00	0.00	5518.17	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35						49849.13	4932.76	22574.11	-	567.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								1846.47		183.55
		<b>Раздел 36.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ЛИНИИ ПОЖАРНОЙ ВОДЫ НА</b> <b>ЛС-2, ЛС-17, ЛС-17а,</b> <b>ЛС-18</b>								
		<b>п.36.1</b>								
256 ТЕР	13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	78.450	57.71	41.35	4527.35	508.36	3243.91	0.76	59.62
				6.48	3.42			268.30	0.34	26.67
257 ТЕР	13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	78.450	1.14	0.29	89.43	66.68	22.75	0.10	7.85
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
258 ТЕР	13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.785	402.82	2.43	316.01	62.26	1.91	9.08	7.12
				79.36	0.10			0.08	0.01	0.01
		<b>п.36.2</b>								
259 ТЕР	13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.785	100.62	10.24	78.94	43.81	8.03	5.10	4.00
				55.84	0.11			0.09	0.01	0.01
260 СЦМ	113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.026	53320.00	0.00	1380.99	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
261 ТЕР	13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.785	70.59	8.37	55.38	36.31	6.57	5.10	4.00
				46.29	0.11			0.09	0.01	0.01
262 Стройцена	113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.035	23254.00	0.00	802.26	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36				7250.36	717.42	3283.17	-	82.59
								268.56		26.70
		<b>Раздел 37.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ОПОРНЫХ М\КОНСТРУКЦИЙ</b> <b>ПЛОЩАДОК И САМИХ ПЛОЩАДОК</b> <b>АППАРАТОВ Е-452/1,2</b>								
		<b>п.37.1</b>								
263 ТЕР		ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ:	75.200	57.71	41.35	4339.79	487.30	3109.52	0.76	57.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13-06-002-02	РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности			6.48	3.42			257.18	0.34	25.57
264 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	75.200		1.14	0.29	85.73	63.92	21.81	0.10	7.52
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
265 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.752		402.82	2.43	302.92	59.68	1.83	9.08	6.83
				79.36	0.10			0.08	0.01	0.01
<b>п. 37.2</b>										
266 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.752		100.62	10.24	75.67	41.99	7.70	5.10	3.84
				55.84	0.11			0.08	0.01	0.01
267 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.025		53320.00	0.00	1322.34	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
268 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.752		70.59	8.37	53.08	34.81	6.29	5.10	3.84
				46.29	0.11			0.08	0.01	0.01
269 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.033		23254.00	0.00	769.71	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37						6949.24	687.70	3147.15	-	79.18
								257.42		25.60
<b>Раздел 38. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА ЛИНИИ ПОЖАРНОЙ ВОДЫ ВДОЛЬ КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ III ПОТОКА</b>										
<b>п. 38.1</b>										
270 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	127.400		57.71	41.35	7352.25	825.55	5267.99	0.76	96.82
				6.48	3.42			435.71	0.34	43.32
271 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	127.400		1.14	0.29	145.24	108.29	36.95	0.10	12.74
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
272 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4	1.274		402.82	2.43	513.19	101.10	3.10	9.08	11.57
				79.36	0.10			0.13	0.01	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности								
		<b>п.38.2</b>								
273 ТЕР	13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. 002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.274	100.62	10.24	128.19	71.14	13.05	5.10	6.50
				55.84	0.11			0.14	0.01	0.01
274 СЦМ	113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) Т	0.042	53320.00	0.00	2239.44	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
275 ТЕР	13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.274	70.59	8.37	89.93	58.97	10.66	5.10	6.50
				46.29	0.11			0.14	0.01	0.01
276 Стройцена	113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) Т	0.056	23254.00	0.00	1304.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38						11772.79	1165.05	5331.75	-	134.13
								436.12		43.35
<b>Раздел 39.</b>										
<b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b>										
<b>М\КОНСТРУКЦИЙ ПОД ГПМ</b>										
<b>(над</b>										
<b>1Т-413,2Т-413,Т-416,1Т-40</b>										
<b>9)</b>										
		<b>п.39.1</b>								
277 ТЕР	13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	50.890	57.71	41.35	2936.86	329.77	2104.30	0.76	38.68
				6.48	3.42			174.04	0.34	17.30
278 ТЕР	13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	50.890	1.14	0.29	58.02	43.26	14.76	0.10	5.09
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
279 ТЕР	13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.509	402.82	2.43	205.00	40.39	1.24	9.08	4.62
				79.36	0.10			0.05	0.01	0.01
		<b>п.39.2</b>								
280 ТЕР	13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм)	0.509	100.62	10.24	51.21	28.42	5.21	5.10	2.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности		55.84	0.11			0.06	0.01	0.01
281	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1x80 мкм)	0.017	53320.00	0.00	895.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
282	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1x100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.509	70.59	8.37	35.92	23.56	4.26	5.10	2.60
				46.29	0.11			0.06	0.01	0.01
283	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1x100 мкм)	0.022	23254.00	0.00	520.89	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39						4703.68	465.40	2129.77	-	53.59
								174.21		17.33
<b>Раздел 40.</b>										
<b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b>										
<b>АЗОТНЫЙ И ПРОПАНОВОЙ</b>										
<b>СВЕЧИ, ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ</b>										
<b>ТП-191,194</b>										
<b>п. 40.1</b>										
284	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	150.770	57.71	41.35	8700.94	976.99	6234.34	0.76	114.59
				6.48	3.42			515.63	0.34	51.26
285	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	150.770	1.14	0.29	171.88	128.15	43.72	0.10	15.08
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
286	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ МАКОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.508	402.82	2.43	607.33	119.65	3.66	9.08	13.69
				79.36	0.10			0.15	0.01	0.02
<b>п. 40.2</b>										
287	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1x80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1	1.508	100.62	10.24	151.70	84.19	15.44	5.10	7.69
				55.84	0.11			0.17	0.01	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м2 окрашиваемой поверхности								
288	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.050	53320.00	0.00	2655.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
289	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) {т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1} Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1	1.508	70.59	8.37	106.43	69.79	12.62	5.10	7.69
		100 м2 окрашиваемой поверхности		46.29	0.11			0.17	0.01	0.02
290	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.066	23254.00	0.00	1541.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40						13935.36	1378.77	6309.78	-	158.74
								516.12		51.32
<b>Раздел 41.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ЛИНИИ РАЗВОДКИ</b> <b>ПЕНОТУШЕНИЯ В НАСОСНОЙ</b> <b>ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО</b> <b>ОТДЕЛЕНИЯ,</b> <b>КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ I и II</b>										
<b>п.41.1</b>										
291	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	396.490	57.71	41.35	22881.44	2569.26	16394.86	0.76	301.33
				6.48	3.42			1356.00	0.34	134.81
292	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	396.490	1.14	0.29	452.00	337.02	114.98	0.10	39.65
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
293	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ МАКОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	3.965	402.82	2.43	1597.14	314.65	9.63	9.08	36.00
				79.36	0.10			0.40	0.01	0.04
<b>п.41.2</b>										
294	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) {т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1} Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.965	100.62	10.24	398.95	221.40	40.60	5.10	20.22
				55.84	0.11			0.44	0.01	0.04
295	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.131	53320.00	0.00	6974.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
296	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ	3.965	70.59	8.37	279.88	183.54	33.19	5.10	20.22
				46.29	0.11			0.44	0.01	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
297	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.175	23254.00	0.00	4057.82	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41						36641.49	3625.87	16593.26	-	417.42
								1357.28		134.93
<b>Раздел 42.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ОПОР М\КОНСТРУКЦИЙ ОПОР</b> <b>Е-451\3</b>										
<b>п.42.1</b>										
298	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ЛЕСКОМ: РЕШЕТАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	14.880	57.71	41.35	858.72	96.42	615.29	0.76	11.31
				6.48	3.42			50.89	0.34	5.06
299	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	14.880	1.14	0.29	16.97	12.65	4.32	0.10	1.49
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
300	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.149	402.82	2.43	59.94	11.81	0.36	9.08	1.35
				79.36	0.10			0.01	0.01	0.00
<b>п.42.2</b>										
301	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.149	100.62	10.24	14.97	8.31	1.52	5.10	0.76
				55.84	0.11			0.02	0.01	0.00
302	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.005	53320.00	0.00	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
303	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872	0.149	70.59	8.37	10.50	6.89	1.25	5.10	0.76
				46.29	0.11			0.02	0.01	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
304	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.007	23254.00	0.00	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42						1373.52	136.08	622.74	-	15.67
								50.94		5.06
<b>Раздел 43.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ЛИНИИ ДРЕНАЖА В Е-425 ОТ</b> <b>НАСОСНОЙ ПОСТАМЕНТА №8 ДО</b> <b>ПАНДУСА ЗКр-403/2</b>										
<b>п. 43.1</b>										
305	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	14.980	57.71	41.35	864.50	97.07	619.42	0.76	11.38
				6.48	3.42			51.23	0.34	5.09
306	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	14.980	1.14	0.29	17.08	12.73	4.34	0.10	1.50
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
307	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МАКОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.150	402.82	2.43	60.34	11.89	0.36	9.08	1.36
				79.36	0.10			0.01	0.01	0.00
<b>п. 43.2</b>										
308	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.150	100.62	10.24	15.07	8.36	1.53	5.10	0.76
				55.84	0.11			0.02	0.01	0.00
309	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.005	53320.00	0.00	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
310	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.150	70.59	8.37	10.57	6.93	1.25	5.10	0.76
				46.29	0.11			0.02	0.01	0.00
311	Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.007	23254.00	0.00	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43						1382.31	136.98	626.90	-	15.76



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								51.28		5.09
<b>Раздел 44.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ЛИНИИ АНТИФРИЗА</b>										
<b>п. 44.1</b>										
312 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	464.000	57.71	41.35	26777.44	3006.72	19186.40	0.76	352.64	
			6.48	3.42			1586.88	0.34	157.76	
313 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	464.000	1.14	0.29	528.96	394.40	134.56	0.10	46.40	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
314 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М/КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	4.640	402.82	2.43	1869.08	368.23	11.28	9.08	42.13	
			79.36	0.10			0.46	0.01	0.05	
<b>п. 44.2</b>										
315 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.640	100.62	10.24	466.88	259.10	47.51	5.10	23.66	
			55.84	0.11			0.51	0.01	0.05	
316 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.153	53320.00	0.00	8163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
317 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.640	70.59	8.37	327.54	214.79	38.84	5.10	23.66	
			46.29	0.11			0.51	0.01	0.05	
318 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.204	23254.00	0.00	4748.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44						42881.66	4243.24	19418.59	-	488.49
								1588.36		157.91
<b>Раздел 45.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ</b> <b>ЛИНИИ ДРЕНАЖА С ХВ-408</b>										
<b>п. 45.1</b>										
319 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	4.750	57.71	41.35	274.12	30.78	196.41	0.76	3.61	
			6.48	3.42			16.25	0.34	1.62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	4.750	1.14	0.29	5.42	4.04	1.38	0.10	0.48	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
321 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М/КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0. 033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.048	402.82	2.43	19.13	3.77	0.12	9.08	0.43	
			79.36	0.10			0.00	0.01	0.00	
п.45.2										
322 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) {т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.048	100.62	10.24	4.78	2.65	0.49	5.10	0.24	
			55.84	0.11			0.01	0.01	0.00	
323 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.002	53320.00	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
324 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) {т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.048	70.59	8.37	3.35	2.20	0.40	5.10	0.24	
			46.29	0.11			0.01	0.01	0.00	
325 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.002	23254.00	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45						440.94	43.44	198.80	-	5.00
								16.27		1.62
Раздел 46. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИНИИ КОЛЛЕКТОРА ТЕХВОЗДУХА И СТОЯКОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ										
п.46.1										
326 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ {с уборкой абразива} 1 м2 очищаемой поверхности	93.880	57.71	41.35	5417.81	608.34	3881.94	0.76	71.35	
			6.48	3.42			321.07	0.34	31.92	
327 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	93.880	1.14	0.29	107.03	79.80	27.23	0.10	9.39	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
328 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М/КОНСТРУКЦИЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=225.7-0.033*6764.1+0.	0.939	402.82	2.43	378.17	74.50	2.28	9.08	8.52	
			79.36	0.10			0.09	0.01	0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности								
		п.п 46.2-46.6								
329 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.960	100.62	10.24	96.60	53.61	9.83	5.10	4.90	
				55.84	0.11			0.11	0.01	0.01
330 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) Т	0.032	53320.00	0.00	1690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
331 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИСИЛОКСАНОВОЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0122=0.0005 Исключено: 113-0284=0.04 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.0005*67872 -0.04*36000)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.960	70.59	8.37	67.77	44.44	8.04	5.10	4.90	
				46.29	0.11			0.11	0.01	0.01
332 Стройцена 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) Т	0.042	23254.00	0.00	981.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		п.47								
333 ЭСМ 031051, К=1:1,15=0,87	АВТОВЫШКА (при абразивной очистке и окраске м\конструкций) ЭМ=101.9*0.87 ЗТМ=1*0.87 Маш.-ч	32.000	88.65	88.65	2836.80	0.00	2836.80	0.00	0.00	0.00
				0.00	13.75			440.00	0.87	27.84
		п.48								
334 ТЕР 13-03-004-10	НАНЕСЕНИЕ НАДПИСЕЙ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ТРАФАРЕТОВ Исключено: 113-0284=0.04 Мат=1488.42-0.04*36000 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.030	98.11	7.61	2.94	1.26	0.23	4.64	0.14	
				42.08	0.10			0.00	0.01	0.00
335 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ RAL 9005 Т	0.001	36000.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		п.49								
336 ТЕР 08-07-001-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ 100 м2 вертикальной проекции	11.200	662.25	5.28	7417.20	4190.03	59.14	43.40	486.08	
				374.11	0.00			0.00	0.00	0.00
		п.50								
337 ФЕР 11-01-050-01	УКРЫТИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ СО СНЯТИЕМ ПО ОКОНЧАНИИ Исключено: 113-0307-1=122.4 Мат=1492.06-122.4*5.58 100 м2 поверхности	9.800	840.24	1.74	8234.35	288.41	17.05	3.45	33.81	
				29.43	0.00			0.00	0.00	0.00
338 Стройцена	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	1199.520	1.63	0.00	1955.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101-2020	ТОЛЩИНОЙ 0.15 ММ									
К=0,50 (50% с	Мат=3.26*0.5			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
учетом		м2								
оборачиваемос										
ти)										
<hr/>										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46						29210.65	5340.39	6842.54	-	619.09
								761.38		59.79
<hr/>										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:						2030086.60	134516.66	568830.32	-	15436.13
								46617.11		4605.76
<hr/>										
ИТОГО С К=1,15 НА						2135588.65	154694.16	654154.87	-	17751.55
СТЕСНЕННОСТЬ; К=1,25 НА										
РАБОТУ ВНУТРИ АППАРАТОВ								53609.68		5296.62
<hr/>										
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ:										
<hr/>										
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ						2135588.65	154694.16	654154.87	-	23048.17
								53609.68		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 90%						187473.44	9561.15	-	-	1012.36
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ 50%						104151.92	-	-	-	-
ИТОГО						2427214.01	164255.31	654154.87	-	24060.53
								53609.68		
<hr/>										
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						2427214.01	164255.31	654154.87	-	24060.53
								53609.68		
<hr/>										
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						2425100.88				
МОНТАЖНЫХ РАБОТ						2113.13				
<hr/>										
ГСН						74758.19	29903.28			2990.33
81-05-02-2001										
ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ 3,08%										
ИТОГО:						2501972.20	247768.27			27050.86

Составил инженер-сметчик ОГМ


Е.В. Кевра

Проверил вед. инженер-сметчик ОГМ

А.В. Хржановская

Механик КМ-2

А.Г. Ахметов



*Д.П. Кучин*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОАО "Славнефть-ЯНОС"

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2019

РЕМОНТ АКЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И АППАРАТОВ УСТАНОВКИ С-500 (вне графика простоев)

ОБЪЕКТ: КМ-2

ОСНОВАНИЕ: Д.В. (ИД 1685)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1783.99 тыс.руб.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11524.21 чел.-ч.  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 106.48 тыс.руб.  
СТОИМОСТЬ 1 чел.-ч. 9.24 руб.

№ п/п	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, руб.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, руб.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, чел.-ч., НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	НА ЕДИН.
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел 1. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ  
ОБРАБОТКА Ж/БЕТОННЫХ  
СТОЕК У ОПЕРАТОРНОЙ**

**п.1.1**

1 ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж/БЕТОННЫХ СТОЕК (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	153.600	48.24	36.59	7409.66	511.5	5620.22	0.39	59.90
			3.33	2.92			448.51	0.29	44.54
2 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	153.600	1.14	0.29	175.14	130.6	44.54	0.10	15.36
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00

**п.1.2**

3 ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0. .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.536	341.37	22.83	524.34	311.4	35.07	22.35	34.33
			202.71	0.30			0.46	0.03	0.05
4 СМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) т	0.161	36000.00	0.00	5806.80	0.0	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

13915.94 953.50 5699.83 - 109.59  
448.97 44.59

**Раздел 2. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ  
ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ  
ОБРАМЛЕНИЯ СТОЕК,  
ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ,  
КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС, И  
МОНОРЕЛЬСА ГПМ НА ПРОЕЗДЕ  
У ОПЕРАТОРНОЙ**

**п.2.1**

5 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	192.300	57.71	41.35	11097.63	1246.1	7951.61	0.76	146.15
			6.48	3.42			657.67	0.34	65.38
6 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	192.300	1.14	0.29	219.27	163.5	55.77	0.10	19.23
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
7 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ МЛК Исключено: 101-1292=0.032	1.923	399.94	2.43	769.08	152.6	4.67	9.08	17.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности		79.36	0.10			0.19	0.01	0.02
		<b>п.2.2</b>								
8 ТЕР 13-03-002-12		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.923	100.62	10.24	193.49	107.4	19.69	5.10	9.81
				55.84	0.11			0.21	0.01	0.02
9 СЦМ 113-0281		ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.064	53320.00	0.00	3385.82	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10 ТЕР 13-03-004-10		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0. .0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.923	70.59	8.37	135.74	89.0	16.10	5.10	9.81
				46.29	0.11			0.21	0.01	0.02
11 СЦМ 113-0284		ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.085	36000.00	0.00	3045.60	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						18846.63	1758.60	8047.84	-	202.46
								658.28		65.44
<b>Раздел 3. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ ТРУБ</b>										
<b>п.3.1</b>										
12 ТЕР 13-06-002-02		ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕЧКАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	103.000	57.71	41.35	5944.13	667.4	4259.05	0.76	78.28
				6.48	3.42			352.26	0.34	35.02
13 ТЕР 13-06-004-01		ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	103.000	1.14	0.29	117.47	87.6	29.87	0.10	10.30
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
14 ТЕР 13-07-002-02		ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЛК Исключено: 101-1292=0.033 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=232.47-0.033*6764.1+0. .033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.030	369.12	2.43	380.19	40.1	2.50	4.45	4.58
				38.89	0.10			0.10	0.01	0.01
<b>п.3.2</b>										
15 ТЕР 13-03-002-12		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1	1.030	100.62	10.24	103.64	57.5	10.55	5.10	5.25
				55.84	0.11			0.11	0.01	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
16	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.034	53320.00	0.00	1812.88	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
17	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0.0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.030	70.59	8.37	72.71	47.7	8.62	5.10	5.25
				46.29	0.11			0.11	0.01	0.01
18	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.045	36000.00	0.00	1630.80	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						10061.82	900.30	4310.59	-	103.66
								352.58		35.05
<b>Раздел 4. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ</b>										
<b>п.4.1</b>										
19	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	32.000	57.71	41.35	1846.72	207.4	1323.20	0.76	24.32
				6.48	3.42			109.44	0.34	10.88
20	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	32.000	1.14	0.29	36.48	27.2	9.28	0.10	3.20
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
21	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\К Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0.032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.320	399.94	2.43	127.98	25.4	0.78	9.08	2.91
				79.36	0.10			0.03	0.01	0.00
<b>п.4.2</b>										
22	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.320	100.62	10.24	32.20	17.9	3.28	5.10	1.63
				55.84	0.11			0.04	0.01	0.00
23	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.011	53320.00	0.00	565.19	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1)	0.320	70.59	8.37	22.59	14.8	2.68	5.10	1.63
				46.29	0.11			0.04	0.01	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0.0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
25	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.014	36000.00	0.00	507.60	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						3138.76	292.70	1339.22	-	33.69
								109.55		10.88
<b>Раздел 5. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ</b>										
<b>п. 5.1</b>										
26	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТАЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	46.100	57.71	41.35	2660.43	298.7	1906.24	0.76	35.04
				6.48	3.42			157.66	0.34	15.67
27	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	46.100	1.14	0.29	52.57	39.2	13.37	0.10	4.61
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
28	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЛК Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0.032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.461	399.94	2.43	184.37	36.6	1.12	9.08	4.19
				79.36	0.10			0.05	0.01	0.00
<b>п. 5.2</b>										
29	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.461	100.62	10.24	46.39	25.7	4.72	5.10	2.35
				55.84	0.11			0.05	0.01	0.00
30	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.015	53320.00	0.00	810.46	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
31	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0.0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.461	70.59	8.37	32.54	21.3	3.86	5.10	2.35
				46.29	0.11			0.05	0.01	0.00
32	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.020	36000.00	0.00	730.80	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						4517.56	421.50	1929.31	-	48.54
								157.81		15.67



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Раздел 6. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ  
ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ  
ЭСТАКАДЫ**

**п. 6.1**

33 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	22.000	57.71	41.35	1269.62	142.6	909.70	0.76	16.72
			6.48	3.42			75.24	0.34	7.48
34 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	22.000	1.14	0.29	25.08	18.7	6.38	0.10	2.20
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
35 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\К Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.220	399.94	2.43	87.99	17.5	0.53	9.08	2.00
			79.36	0.10			0.02	0.01	0.00

**п. 6.2**

36 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.220	100.62	10.24	22.14	12.3	2.25	5.10	1.12
			55.84	0.11			0.02	0.01	0.00
37 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.007	53320.00	0.00	389.24	0.0	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
38 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0. .0005*67872)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.220	70.59	8.37	15.53	10.2	1.84	5.10	1.12
			46.29	0.11			0.02	0.01	0.00
39 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.010	36000.00	0.00	349.20	0.0	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6

2158.80 201.30 920.70 - 23.16  
75.30 7.48

**Раздел 7. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ  
ОБРАБОТКА Ж/БЕТОННЫХ  
ФУНДАМЕНТОВ Х-505 И СТОЕК  
ЭСТАКАДЫ**

**п. 7.1**

40 ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ФУНДАМЕНТОВ И БЕТОННЫХ СТОЕК (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	18.500	48.24	36.59	892.44	61.6	676.92	0.39	7.22
			3.33	2.92			54.02	0.29	5.37
41 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	18.500	1.14	0.29	21.09	15.7	5.37	0.10	1.85
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00

42	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Mat=(1519.33-0.04*36000-0. .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.185	341.37	22.83	63.15	37.5	4.22	22.35	4.13
				202.71	0.30			0.06	0.03	0.01
43	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм) т	0.019	36000.00	0.00	698.40	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

1675.08	114.80	686.51	-	13.20
		<u>54.08</u>		<u>5.38</u>

44 ТЕР	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ:	84.000	57.71	41.35	4847.64	544.3	3473.40	0.76	63.84
13-06-002-02	РЕШЕТАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
	1 м2 очищаемой поверхности		6.48	3.42			287.28	0.34	28.56
45 ТЕР	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	84.000	1.14	0.29	95.76	71.4	24.36	0.10	8.40
13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
46 ТЕР	ОБЕЖИРИВАНИЕ МАК	0.840	399.94	2.43	335.95	66.7	2.04	9.08	7.63
13-07-001-02	Исключено: 10-1292=0.032								
	Добавлено: 113-0156=0.032		79.36	0.10			0.08	0.01	0.01
	Mat=225.7-0.032*6764.1+0.032*9653.00								
	100 м2 обезжириваемой поверхности								

47 ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0.840	100.62	10.24	84.52	46.9	8.60	5.10	4.28
13-03-002-12	ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мм)								
	(т.ч.п.3.13. Окраска и		55.84	0.11			0.09	0.01	0.01
	огрунтовка решетчатых								
	поверхностей.								
	Котр,зтр=1,1;								
	Кэм,зтм=1,1; Км=1,1)								
	Исключено: 113-0281=0.02								
	Исключено: 113-0122=0.002								
	ОТР=50.76*1.1								
	ЭМ=9.31*1.1								
	Мат=(1233.54-0.02*53320-0								
	.302*67872)*1.1								
	ЗТР=4.64*1.1								
	100 м2 окрашиваемой								
	поверхности								

48	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.028	53320.00	0.00	1476.96	0.0	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

49 ТЕР	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0.840	70.59	8.37	59.30	38.9	7.03	5.10	4.28
13-03-004-10	ОГРУНТОВАННЫХ								
	ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм)		46.29	0.11			0.09	0.01	0.01
	(т.ч.п.3.13. Окраска и								
	огрунтовка решетчатых								
	поверхностей.								
	Котр,зтр=1,1;								
	Кэм,зтм=1,1; Км=1,1)								
	Исключено: 113-0284=0.04								
	Исключено:								
	113-0122=0.0005								
	ОТР=42.08*1.1								
	ЭМ=7.61*1.1								
	Мат=(1488.42-0.04*36000-0								
	.0005*67872)*1.1								
	ЗТР=4.64*1.1								
	100 м2 окрашиваемой								
	поверхности								



п. 10.2

61	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.198	100.62	10.24	19.92	11.1	2.03	5.10	1.01
				55.84	0.11			0.02	0.01	0.00
62	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.007	53320.00	0.00	346.58	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
63	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0 .0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.198	70.59	8.37	13.98	9.2	1.66	5.10	1.01
				46.29	0.11			0.02	0.01	0.00
64	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.009	36000.00	0.00	313.20	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

1938.10	181.10	828.64	-	20.85
---------	--------	--------	---	-------

67.78 6.73

п.11.1

65	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ЖАБЕТОНЫХ ФУНДАМЕНТОВ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	45.500	48.24	36.59	2194.92	151.5	1664.85	0.39	17.75
				3.33	2.92			132.86	0.29	13.20
66	ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 овеыливаемой поверхности	45.500	1.14	0.29	51.90	38.7	13.20	0.10	4.55
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00

п.11.2

67	ТЕР	ОКРАСКА Ж/БЕТОННЫХ	0.455	341.37	22.83	155.32	92.2	10.39	22.35	10.17
	13-03-003-09	ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ								
	К=3 (три	ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО		202.71	0.30			0.14	0.03	0.01
	слоя)	БЕТОНУ (3x75 мкм)								
		Исключено: 113-0284=0.04								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0.0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности								
68	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм)	0.048	36000.00	0.00	1720.80	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11						4122.94	282.40	1688.44	-	32.47
								133.00		13.21
<b>Раздел 12.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>М/КОНСТРУКЦИЙ И ПЛОЩАДОК</b> <b>ОБСЛУЖИВАНИЯ,</b> <b>ТРУБОПРОВОДОВ</b>										
<b>п.12.1</b>										
69	ТЕР	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	243.200	57.71	41.35	14035.07	1575.9	10056.32	0.76	184.83
13-06-002-02		1 м2 очищаемой поверхности		6.48	3.42			831.74	0.34	82.69
70	ТЕР	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	243.200	1.14	0.29	277.25	206.7	70.53	0.10	24.32
13-06-004-01		1 м2 обеспыливаемой поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
71	ТЕР	ОБЕЗЖИРЛИВАНИЕ МЛК	2.432	399.94	2.43	972.65	193.0	5.91	9.08	22.08
13-07-001-02		Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0.032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности		79.36	0.10			0.24	0.01	0.02
<b>п.12.2</b>										
72	ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1x80 мкм)	2.432	100.62	10.24	244.71	135.8	24.90	5.10	12.40
13-03-002-12		(т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности		55.84	0.11			0.27	0.01	0.02
73	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1x80 мкм)	0.080	53320.00	0.00	4281.60	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
74	ТЕР	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1x100 мкм)	2.432	70.59	8.37	171.67	112.6	20.36	5.10	12.40
13-03-004-10		(т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0.0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности		46.29	0.11			0.27	0.01	0.02
75	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1x100 мкм)	0.107	36000.00	0.00	3852.00	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12						23834.95	2224.00	10178.02	-	256.03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**М/КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК  
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДИФФУЗОРОВ**

**п.15.1**

84 ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000-8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	247.200	790.89	1.09	195508.01	506.8	269.45	0.24	59.33
			2.05	0.00			0.00	0.00	0.00

85 ТЕР 13-06-004-01	ОВЕЩИЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 овещиливаемой поверхности	247.200	1.14	0.29	281.81	210.1	71.69	0.10	24.72
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00

86 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ М\К Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	2.472	399.94	2.43	988.65	196.2	6.01	9.08	22.45
			79.36	0.10			0.25	0.01	0.02

**п.15.2**

87 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. 002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.472	100.62	10.24	248.73	138.0	25.31	5.10	12.61
			55.84	0.11			0.27	0.01	0.02

88 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.082	53320.00	0.00	4350.91	0.0	0.00	0.00	0.00
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

89 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0. 0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.472	70.59	8.37	174.50	114.4	20.69	5.10	12.61
			46.29	0.11			0.27	0.01	0.02

90 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.109	36000.00	0.00	3916.80	0.0	0.00	0.00	0.00
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15

205469.41 1165.50 393.15 - 131.72  
0.79 0.06

**Раздел 16.  
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА  
М/КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК  
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДИФФУЗОРА  
ХВ-502**

**п.16.1**

91 ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000-8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	112.400	790.89	1.09	88896.04	230.4	122.52	0.24	26.98
			2.05	0.00			0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	112.400	1.14	0.29	128.14	95.5	32.60	0.10	11.24
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
93	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\К Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.124	399.94	2.43	449.53	89.2	2.73	9.08	10.21
				79.36	0.10			0.11	0.01	0.01
<b>п.16.2</b>										
94	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Ком,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.124	100.62	10.24	113.10	62.8	11.51	5.10	5.73
				55.84	0.11			0.12	0.01	0.01
95	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.037	53320.00	0.00	1978.17	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
96	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Ком,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0. .0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.124	70.59	8.37	79.34	52.0	9.41	5.10	5.73
				46.29	0.11			0.12	0.01	0.01
97	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.050	36000.00	0.00	1782.00	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16						93426.32	529.90	178.77	-	59.89
								0.35		0.03
<b>Раздел 17. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА Ж/БЕТОННЫХ СТОЕК НА ПРОЕЗДЕ ВДОЛЬ НАСОСОВ 1,2-Н-601</b>										
<b>п.17.1</b>										
98	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж/БЕТОННЫХ СТОЕК (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	88.000	48.24	36.59	4245.12	293.0	3219.92	0.39	34.32
				3.33	2.92			256.96	0.29	25.52
99	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	88.000	1.14	0.29	100.32	74.8	25.52	0.10	8.80
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п.17.2</b>										
100	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0	0.880	341.37	22.83	300.41	178.4	20.09	22.35	19.67
				202.71	0.30			0.26	0.03	0.03





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>М/КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЖАРНОГО ТРУБОПРОВОДА ЛАФЕТНОГО СТВОЛА №2</b>										
<b>п.19.1</b>										
109 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	13.800	57.71	41.35	796.40	89.4	570.63	0.76	10.49	
			6.48	3.42			47.20	0.34	4.69	
110 ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	13.800	1.14	0.29	15.73	11.7	4.00	0.10	1.38	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
111 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\К Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.138	399.94	2.43	55.19	11.0	0.34	9.08	1.25	
			79.36	0.10			0.01	0.01	0.00	
<b>п.19.2</b>										
112 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.138	100.62	10.24	13.89	7.7	1.41	5.10	0.70	
			55.84	0.11			0.02	0.01	0.00	
113 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) Т	0.005	53320.00	0.00	245.27	0.0	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
114 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0. .0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.138	70.59	8.37	9.74	6.4	1.16	5.10	0.70	
			46.29	0.11			0.02	0.01	0.00	
115 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) Т	0.006	36000.00	0.00	219.60	0.0	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19						1355.82	126.20	577.54	-	14.52
								47.25		4.69
<b>Раздел 20. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЖАРНОГО ТРУБОПРОВОДА ЛАФЕТНОГО СТВОЛА НА КРЫШЕ ТП-193</b>										
<b>п.20.1</b>										
116 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	12.200	57.71	41.35	704.06	79.1	504.47	0.76	9.27	
			6.48	3.42			41.72	0.34	4.15	
117 ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	12.200	1.14	0.29	13.94	10.4	3.54	0.10	1.22	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЛК Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0.032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.122	399.94	2.43	48.79	9.7	0.30	9.08	1.11	
			79.36	0.10			0.01	0.01	0.00	
п.20.2										
119 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.122	100.62	10.24	12.28	6.8	1.25	5.10	0.62	
			55.84	0.11			0.01	0.01	0.00	
120 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) Т	0.004	53320.00	0.00	213.28	0.0	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
121 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0.0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.122	70.59	8.37	8.61	5.6	1.02	5.10	0.62	
			46.29	0.11			0.01	0.01	0.00	
122 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) Т	0.005	36000.00	0.00	194.40	0.0	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20						1195.36	111.60	510.58	-	12.84
								41.75		4.15
Раздел 21. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЖАРНОГО ТРУБОПРОВОДА ЛАФЕТНОГО СТВОЛА В РАЙОНЕ Н-509										
п.21.1										
123 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	49.700	57.71	41.35	2868.19	322.1	2055.10	0.76	37.77	
			6.48	3.42			169.97	0.34	16.90	
124 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	49.700	1.14	0.29	56.66	42.2	14.41	0.10	4.97	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
125 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЛК Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0.032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.497	399.94	2.43	198.77	39.4	1.21	9.08	4.51	
			79.36	0.10			0.05	0.01	0.00	
п.21.2										
126 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей.	0.497	100.62	10.24	50.01	27.8	5.09	5.10	2.53	
			55.84	0.11			0.05	0.01	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
127	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.016	53320.00	0.00	874.45	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
128	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0.0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.497	70.59	8.37	35.08	23.0	4.16	5.10	2.53
				46.29	0.11			0.05	0.01	0.00
129	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.022	36000.00	0.00	788.40	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21						4871.56	454.50	2079.97	-	52.31
								170.12		16.90
<b>Раздел 22.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>М/КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК</b> <b>ОБСЛУЖИВАНИЯ НАД ПРОЕЗДОМ</b>										
<b>п.22.1</b>										
130	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	65.400	57.71	41.35	3774.23	423.8	2704.29	0.76	49.70
				6.48	3.42			223.67	0.34	22.24
131	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	65.400	1.14	0.29	74.57	55.6	18.97	0.10	6.54
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
132	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЛК Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0.032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.654	399.94	2.43	261.56	51.9	1.59	9.08	5.94
				79.36	0.10			0.07	0.01	0.01
<b>п.22.2</b>										
133	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.654	100.62	10.24	65.81	36.5	6.70	5.10	3.34
				55.84	0.11			0.07	0.01	0.01
134	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.022	53320.00	0.00	1151.71	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
135	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	0.654	70.59	8.37	46.17	30.3	5.47	5.10	3.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0 .0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности		46.29	0.11			0.07	0.01	0.01
136	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.029	36000.00	0.00	1036.80	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22						6410.85	598.10	2737.02	-	68.86
								223.88		22.27
<b>Раздел 23.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>КИРПИЧНЫХ СТЕН ВЕНТКАМЕРЫ</b> <b>КОМПРЕССОРНОЙ</b>										
<b>п.23.1</b>										
137	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ СТЕН (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	93.000	48.24	36.59	4486.32	309.7	3402.87	0.39	36.27
				3.33	2.92			271.56	0.29	26.97
138	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	93.000	1.14	0.29	106.07	79.1	26.97	0.10	9.30
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п.23.2</b>										
139	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА КИРПИЧНЫХ СТЕН: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0 .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.930	341.37	22.83	317.47	188.5	21.23	22.35	20.79
				202.71	0.30			0.28	0.03	0.03
140	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм)	0.098	36000.00	0.00	3517.20	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23						8427.06	577.30	3451.07	-	66.36
								271.84		27.00
<b>Раздел 24.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>М/КОНСТРУКЦИЙ НАВЕСА И</b> <b>МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ</b> <b>ВЕНТКАМЕРЫ КОМПРЕССОРНОЙ</b>										
<b>п.24.1</b>										
141	ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	10.800	790.89	1.09	8541.61	22.1	11.77	0.24	2.59
				2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
142	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	10.800	1.14	0.29	12.33	9.2	3.13	0.10	1.08
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
143	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЛК Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00	0.108	399.94	2.43	43.19	8.6	0.26	9.08	0.98
				79.36	0.10			0.01	0.01	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м2 обезжириваемой поверхности								
		<b>п.24.2</b>								
144 ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0.108	100.62	10.24	10.87	6.0	1.11	5.10	0.55	
13-03-002-12	ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм)									
	(т.ч.п.3.13. Окраска и		55.84	0.11			0.01	0.01	0.00	
	огрунтовка решетчатых									
	поверхностей.									
	Котр,зтр=1,1;									
	Кэм,зтм=1,1; Км=1,1)									
	Исключено: 113-0281=0.02									
	Исключено: 113-0122=0.002									
	ОТР=50.76*1.1									
	ЭМ=9.31*1.1									
	Мат=(1233.54-0.02*53320-0									
	.002*67872)*1.1									
	ЗТР=4.64*1.1									
	100 м2 окрашиваемой поверхности									
145 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО	0.004	53320.00	0.00	191.95	0.0	0.00	0.00	0.00	
	МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)									
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
146 ТЕР	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0.108	70.59	8.37	7.62	5.0	0.90	5.10	0.55	
13-03-004-10	ОГРУНТОВАННЫХ									
	ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм)		46.29	0.11			0.01	0.01	0.00	
	(т.ч.п.3.13. Окраска и									
	огрунтовка решетчатых									
	поверхностей.									
	Котр,зтр=1,1;									
	Кэм,зтм=1,1; Км=1,1)									
	Исключено: 113-0284=0.04									
	Исключено:									
	113-0122=0.0005									
	ОТР=42.08*1.1									
	ЭМ=7.61*1.1									
	Мат=(1488.42-0.04*36000-0									
	.0005*67872)*1.1									
	ЗТР=4.64*1.1									
	100 м2 окрашиваемой поверхности									
147 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО	0.005	36000.00	0.00	172.80	0.0	0.00	0.00	0.00	
	МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)									
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24						8980.37	50.90	17.17	-	5.75
								0.03		0.00

**Раздел 25.**  
**АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА**  
**М/КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК**  
**ОБСЛУЖИВАНИЯ И**  
**ТРУБОПРОВОДОВ В**  
**КОМПРЕССОРНОЙ**

**п.25.1**

148 ФЕР	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА	178.000	790.89	1.09	140778.42	364.9	194.02	0.24	42.72
46-08-044-04*	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ								
	ПОВЕРХНОСТЕЙ		2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
	(с уборкой абразива)								
	Добавлено: 113-9000-8.5								
	Мат=0.56*8.5*92.61								
	1 м2 поверхности								
149 ТЕР	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	178.000	1.14	0.29	202.92	151.3	51.62	0.10	17.80
13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой								
	поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
150 ТЕР	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЛК	1.780	399.94	2.43	711.89	141.3	4.33	9.08	16.16
13-07-001-02	Исключено: 101-1292=0.032								
	Добавлено: 113-0156=0.032		79.36	0.10			0.18	0.01	0.02
	Мат=225.7-0.032*6764.1+0.								
	032*9653.00								
	100 м2 обезжириваемой поверхности								

**п.25.2**

151 ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1.780	100.62	10.24	179.10	99.4	18.23	5.10	9.08
13-03-002-12	ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм)								
	(т.ч.п.3.13. Окраска и		55.84	0.11			0.20	0.01	0.02
	огрунтовка решетчатых								
	поверхностей.								
	Котр,зтр=1,1;								
	Кэм,зтм=1,1; Км=1,1)								
	Исключено: 113-0281=0.02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
152	СИМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.059	53320.00	0.00	3129.88	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
153	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284-0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0.0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.780	70.59	8.37	125.65	82.4	14.90	5.10	9.08
				46.29	0.11			0.20	0.01	0.02
154	СИМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.078	36000.00	0.00	2818.80	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25						147946.66	839.30	283.10	-	94.84
								0.58		0.06
<b>Раздел 26.</b>										
<b>АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА</b>										
<b>НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ</b>										
<b>НЕИЗОЛИРУЕМЫХ АППАРАТОВ</b>										
<b>п.п.26.1-8</b>										
155	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	151.300	48.24	36.59	7298.71	503.8	5536.07	0.39	59.01
				3.33	2.92			441.80	0.29	43.88
156	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	151.300	1.14	0.29	172.48	128.6	43.88	0.10	15.13
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
157	ТЕР 13-07-002-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ МЛК Исключено: 101-1292=0.033 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=232.47-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.513	369.12	2.43	558.48	58.8	3.68	4.45	6.73
				38.89	0.10			0.15	0.01	0.02
<b>п.26.2</b>										
158	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 Мат=1233.54-0.02*53320-0.002*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.513	91.47	9.31	138.39	76.8	14.09	4.64	7.02
				50.76	0.10			0.15	0.01	0.02
159	СИМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.045	53320.00	0.00	2420.73	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
160	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 Мат=1488.42-0.04*36000-0.0005*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.513	64.17	7.61	97.09	63.7	11.51	4.64	7.02
				42.08	0.10			0.15	0.01	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.061	36000.00	0.00	2178.00	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26						12863.88	831.70	5609.23	-	94.91
								442.25		43.94
<b>Раздел 27.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>ТРУБОПРОВОДОВ</b>										
<b>п.27.1</b>										
162	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	50.900	57.71	41.35	2937.44	329.8	2104.72	0.76	38.68
				6.48	3.42			174.08	0.34	17.31
163	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	50.900	1.14	0.29	58.06	43.3	14.76	0.10	5.09
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
164	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ М\К Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.509	399.94	2.43	203.57	40.4	1.24	9.08	4.62
				79.36	0.10			0.05	0.01	0.01
<b>п.27.2</b>										
165	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.509	100.62	10.24	51.22	28.4	5.21	5.10	2.60
				55.84	0.11			0.06	0.01	0.01
166	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.017	53320.00	0.00	895.78	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
167	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0. .0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.509	70.59	8.37	35.93	23.6	4.26	5.10	2.60
				46.29	0.11			0.06	0.01	0.01
168	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.022	36000.00	0.00	806.40	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27						4988.40	465.50	2130.19	-	53.59
								174.25		17.34
<b>Раздел 28.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>М/КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДКИ</b> <b>ОБСЛУЖИВАНИЯ УЗЛА ВЫВОДА</b>										
<b>п.28.1</b>										
169	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой	157.200	57.71	41.35	9072.01	1018.7	6500.22	0.76	119.47
				6.48	3.42			537.62	0.34	53.45



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поверхности										
170 ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 овеыливаемой поверхности	157.200	1.14	0.29	179.21	133.6	45.59	0.10	15.72	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
171 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ М\К Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.572	399.94	2.43	628.71	124.8	3.82	9.08	14.27	
			79.36	0.10			0.16	0.01	0.02	
п.28.2										
172 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.572	100.62	10.24	158.17	87.8	16.10	5.10	8.02	
			55.84	0.11			0.17	0.01	0.02	
173 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.052	53320.00	0.00	2767.31	0.0	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
174 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0. .0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.572	70.59	8.37	110.97	72.8	13.16	5.10	8.02	
			46.29	0.11			0.17	0.01	0.02	
175 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.069	36000.00	0.00	2491.20	0.0	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28					15407.58	1437.70	6578.89	-	165.50	
							538.12		53.51	
Раздел 29. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ Е-702										
п.29.1										
176 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТАЧТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	78.400	57.71	41.35	4524.46	508.0	3241.84	0.76	59.58	
			6.48	3.42			268.13	0.34	26.66	
177 ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 овеыливаемой поверхности	78.400	1.14	0.29	89.38	66.6	22.74	0.10	7.84	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
178 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ М\К Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.784	399.94	2.43	313.55	62.2	1.91	9.08	7.12	
			79.36	0.10			0.08	0.01	0.01	
п.29.2										
179 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм)	0.784	100.62	10.24	78.89	43.8	8.03	5.10	4.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности		55.84	0.11			0.09	0.01	0.01
180	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.026	53320.00	0.00	1380.99	0.0	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
181	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0 .0005*67872)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.784	70.59	8.37	55.34	36.3	6.56	5.10	4.00
				46.29	0.11			0.09	0.01	0.01
182	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.035	36000.00	0.00	1242.00	0.0	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29						7684.61	716.90	3281.08	-	82.54
								268.39		26.69
<b>Раздел 30.</b>										
<b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b>										
<b>М/КОНСТРУКЦИЙ НАД Н-701</b>										
<b>п. 30.1</b>										
183	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ЛЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	14.400	57.71	41.35	831.02	93.3	595.44	0.76	10.94
				6.48	3.42			49.25	0.34	4.90
184	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	14.400	1.14	0.29	16.42	12.2	4.18	0.10	1.44
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
185	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МАК Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764,1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.144	399.94	2.43	57.59	11.4	0.35	9.08	1.31
				79.36	0.10			0.01	0.01	0.00
<b>п. 30.2</b>										
186	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЭТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.144	100.62	10.24	14.49	8.0	1.47	5.10	0.73
				55.84	0.11			0.02	0.01	0.00
187	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.005	53320.00	0.00	255.94	0.0	0.00	0.00	0.00
		Т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284-0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0 .0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.144	70.59	8.37	10.16	6.7	1.21	5.10	0.73
				46.29	0.11			0.02	0.01	0.00
189	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.006	36000.00	0.00	226.80	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30						1412.42	131.60	602.65	-	15.15
								49.30		4.90
<b>Раздел 31.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>М/КОНСТРУКЦИЙ, ПЛОЩАДОК</b> <b>ОБСЛУЖИВАНИЯ, СВЕЧЕЙ, Г/П</b> <b>КРОНШТЕЙНОВ НА БЛОКЕ</b> <b>КОЛОНН</b>										
<b>п. 31.1</b>										
190	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	612.600	57.71	41.35	35353.15	3969.6	25331.01	0.76	465.58
				6.48	3.42			2095.09	0.34	208.28
191	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	612.600	1.14	0.29	698.36	520.7	177.65	0.10	61.26
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
192	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МАК Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	6.126	399.94	2.43	2450.03	486.2	14.89	9.08	55.62
				79.36	0.10			0.61	0.01	0.06
<b>п. 31.2</b>										
193	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	6.126	100.62	10.24	616.40	342.1	62.73	5.10	31.24
				55.84	0.11			0.67	0.01	0.06
194	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.202	53320.00	0.00	10781.30	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
195	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,этр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0 .0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1	6.126	70.59	8.37	432.43	283.6	51.27	5.10	31.24
				46.29	0.11			0.67	0.01	0.06

п.п. 33.1-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	562.900	790.89	1.09	445191.98	1153.9	613.56	0.24	135.10
				2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
205	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	562.900	1.14	0.29	641.74	478.5	163.24	0.10	56.29
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
206	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ МАК Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	5.629	399.94	2.43	2251.26	446.7	13.68	9.08	51.11
				79.36	0.10			0.56	0.01	0.06
<b>п. 33.2</b>										
207	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0. .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.629	100.62	10.24	566.39	314.3	57.64	5.10	28.71
				55.84	0.11			0.62	0.01	0.06
208	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.186	53320.00	0.00	9906.86	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
209	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0. .0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.629	70.59	8.37	397.35	260.6	47.11	5.10	28.71
				46.29	0.11			0.62	0.01	0.06
210	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.248	36000.00	0.00	8917.20	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33						467872.78	2654.00	895.23	-	299.92
								1.80		0.18
<b>Раздел 34. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ НАСОСОВ</b>										
<b>п. 34.1</b>										
211	ФЕР 46-08-044-04*	ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОЧИСТКА Ж/БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразива) Добавлено: 113-9000=8.5 Мат=0.56+8.5*92.61 1 м2 поверхности	168.400	790.89	1.09	133185.88	345.2	183.56	0.24	40.42
				2.05	0.00			0.00	0.00	0.00
212	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	168.400	1.14	0.29	191.98	143.1	48.84	0.10	16.84
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п. 34.2</b>										
213	ТЕР 13-03-003-09	ОКРАСКА Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ	1.684	341.37	22.83	574.87	341.4	38.45	22.35	37.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=3 (три слоя)	ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0. .0006*67872)*3 ЗТР=7.43*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности		202.71	0.30			0.51	0.03	0.05
214	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм) Т	0.177	36000.00	0.00	6364.80	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34				140317.53	829.70	270.85	-	94.90
								0.51		0.05
		<b>Раздел 35. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА НАСОСОВ С ОПОРНОЙ РАМОЙ УЛИТКИ</b>								
		<b>п. 35.1</b>								
215	ТЕР 13-06-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ 1 м2 очищаемой поверхности	180.300	7.68	0.00	1384.70	1384.7	0.00	0.90	162.27
				7.68	0.00			0.00	0.00	0.00
216	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	180.300	1.14	0.29	205.59	153.3	52.29	0.10	18.03
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
217	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МАК Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.803	399.94	2.43	721.09	143.1	4.38	9.08	16.37
				79.36	0.10			0.18	0.01	0.02
		<b>п. 35.2</b>								
218	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1x80 мкм) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 Мат=1233.54-0.02*53320-0. 002*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.803	91.47	9.31	164.92	91.5	16.79	4.64	8.37
				50.76	0.10			0.18	0.01	0.02
219	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1x80 мкм) Т	0.054	53320.00	0.00	2884.61	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
220	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1x100 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 Мат=1488.42-0.04*36000-0. 0005*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.803	64.17	7.61	115.70	75.9	13.72	4.64	8.37
				42.08	0.10			0.18	0.01	0.02
221	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1x100 мкм) Т	0.072	36000.00	0.00	2595.60	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		<b>п. 35.3</b>								
222	ТЕР 13-03-004-10	ВЫПОЛНЕНИЕ МАРКИРОВОЧНЫХ НАДПИСЕЙ (с изготовлением трафаретов) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 Мат=1488.42-0.04*36000-0. 0005*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.004	64.17	7.61	0.26	0.2	0.03	4.64	0.02
				42.08	0.10			0.00	0.01	0.00
223	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ Мат=36000:1000	0.160	36.00	0.00	5.76	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кг										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35				8078.23	1848.70	87.21	-	213.43
								0.54		0.06
		<b>Раздел 36.</b>								
		<b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b>								
		<b>Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ</b>								
		<b>КОМПРЕССОРОВ</b>								
		<b>п. 36.1</b>								
224 ТЕР	13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ (с уборкой абразива)	76.700	48.24	36.59	3700.01	255.4	2806.45	0.39	29.91
		1 м2 очищаемой поверхности		3.33	2.92			223.96	0.29	22.24
225 ТЕР	13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	76.700	1.14	0.29	87.44	65.2	22.24	0.10	7.67
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
		<b>п. 36.2</b>								
226 ТЕР	13-03-003-09	ОКРАСКА Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм)	0.767	341.37	22.83	261.83	155.5	17.51	22.35	17.14
	К=3 (три слоя)	Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(15.9.33-0.04*36000-0.0006*67872)*3 ЭТР=7.45*3 ЭТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности		202.71	0.30			0.23	0.03	0.02
227 СЦМ	113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм)	0.081	36000.00	0.00	2898.00	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36				6947.28	476.10	2846.20	-	54.72
								224.19		22.26
		<b>Раздел 37.</b>								
		<b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b>								
		<b>КОМПРЕССОРОВ И ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ</b>								
		<b>п. 37.1</b>								
228 ТЕР	13-06-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	160.330	7.68	0.00	1231.33	1231.3	0.00	0.90	144.30
		1 м2 очищаемой поверхности		7.68	0.00			0.00	0.00	0.00
229 ТЕР	13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	160.330	1.14	0.29	182.80	136.3	46.50	0.10	16.03
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
230 ТЕР	13-07-001-02	ОБЕЖИРИВАНИЕ МЛК	1.603	399.94	2.43	641.22	127.2	3.90	9.08	14.56
		Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0.032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности		79.36	0.10			0.16	0.01	0.02
		<b>п. 37.2</b>								
231 ТЕР	13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1x80 мкм)	1.603	91.47	9.31	146.65	81.4	14.93	4.64	7.44
		Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 Мат=1233.54-0.02*53320-0.002*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности		50.76	0.10			0.16	0.01	0.02
232 СЦМ	113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1x80 мкм)	0.048	53320.00	0.00	2564.69	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
233 ТЕР	13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1x100 мкм)	1.603	64.17	7.61	102.88	67.5	12.20	4.64	7.44
				42.08	0.10			0.16	0.01	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 Мат=1488.42-0.04*36000-0. 0005*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности								
234	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.064	36000.00	0.00	2307.60	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		<b>п.37.3</b>								
235	ТЕР 13-03-004-10	ВЫПОЛНЕНИЕ МАРКИРОВОЧНЫХ НАДПИСЕЙ (с изготовлением трафаретов) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 Мат=1488.42-0.04*36000-0. 0005*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.001	64.17	7.61	0.06	0.0	0.01	4.64	0.00
				42.08	0.10			0.00	0.01	0.00
236	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ Мат=36000:1000	0.040	36.00	0.00	1.44	0.0	0.00	0.00	0.00
		кг		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37						7178.67	1643.70	77.54	-	189.77
<b>Раздел 38. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК И ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ</b>								0.48		0.06
		<b>п.38.1</b>								
237	ТЕР 13-06-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ 1 м2 очищаемой поверхности	85.000	7.68	0.00	652.80	652.8	0.00	0.90	76.50
				7.68	0.00			0.00	0.00	0.00
238	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	85.000	1.14	0.29	96.95	72.3	24.65	0.10	8.50
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
239	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЛК Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.850	399.94	2.43	339.95	67.5	2.07	9.08	7.72
				79.36	0.10			0.09	0.01	0.01
		<b>п.38.2</b>								
240	ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 Мат=1233.54-0.02*53320-0. 002*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.850	91.47	9.31	77.75	43.1	7.91	4.64	3.94
				50.76	0.10			0.09	0.01	0.01
241	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.026	53320.00	0.00	1359.66	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
242	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 Мат=1488.42-0.04*36000-0. 0005*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.850	64.17	7.61	54.54	35.8	6.47	4.64	3.94
				42.08	0.10			0.09	0.01	0.01
243	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.034	36000.00	0.00	1224.00	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		<b>п.38.3</b>								
244	ТЕР 13-03-004-10	ВЫПОЛНЕНИЕ МАРКИРОВОЧНЫХ НАДПИСЕЙ (с изготовлением	0.002	64.17	7.61	0.13	0.1	0.02	4.64	0.01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трафаретов) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 Мат=1488.42-0.04*36000-0. 0005*67872 100 м2 окрашиваемой поверхности		42.08	0.10			0.00	0.01	0.00
245	СИМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ Мат=36000:1000 кг	0.080	36.00	0.00	2.88	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38						3808.66	871.60	41.12	-	100.61
								0.27		0.03
<b>Раздел 39.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ</b> <b>СЕПАРАТОРОВ,</b> <b>ТЕПЛООБМЕННИКОВ И</b> <b>ЕМКОСТЕЙ</b>										
<b>п. 39.1</b>										
246	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	207.700	48.24	36.59	10019.45	691.6	7599.74	0.39	81.00
				3.33	2.92			606.48	0.29	60.23
247	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	207.700	1.14	0.29	236.78	176.5	60.23	0.10	20.77
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п. 39.2</b>										
248	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0. .0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЗТМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.077	341.37	22.83	709.03	421.0	47.42	22.35	46.42
				202.71	0.30			0.62	0.03	0.06
249	СИМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3x75 мкм) т	0.218	36000.00	0.00	7851.60	0.0	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39						18816.86	1289.10	7707.39	-	148.19
								607.10		60.29
<b>Раздел 40.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>М/КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК</b> <b>ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОПОРНЫХ</b> <b>ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛООБМЕННИКОВ</b>										
<b>п. 40.1</b>										
250	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	281.300	57.71	41.35	16233.82	1822.8	11631.76	0.76	213.79
				6.48	3.42			962.05	0.34	95.64
251	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	281.300	1.14	0.29	320.68	239.1	81.58	0.10	28.13
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
252	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРЛИВАНИЕ МЛК Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1-0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	2.813	399.94	2.43	1125.03	223.2	6.84	9.08	25.54
				79.36	0.10			0.28	0.01	0.03
<b>п. 40.2</b>										
253	ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	2.813	100.62	10.24	283.04	157.1	28.81	5.10	14.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13-03-002-12	ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности			55.84	0.11			0.31	0.01	0.03
254 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) Т	0.093	53320.00	0.00	4948.10	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
255 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0 .0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.813	70.59	8.37	198.57	130.2	23.54	5.10	14.35	
			46.29	0.11			0.31	0.01	0.03	
256 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) Т	0.124	36000.00	0.00	4456.80	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40						27566.04	2572.40	11772.53	-	296.16
								962.95		95.73
<b>Раздел 41. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ К-701, К-503</b>										
<b>п.41.1</b>										
257 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	424.120	57.71	41.35	24475.97	2748.3	17537.36	0.76	322.33	
			6.48	3.42			1450.49	0.34	144.20	
258 ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	424.120	1.14	0.29	483.50	360.5	122.99	0.10	42.41	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
259 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЛК Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156-0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	4.241	399.94	2.43	1696.23	336.6	10.31	9.08	38.51	
			79.36	0.10			0.42	0.01	0.04	
<b>п.41.2</b>										
260 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.241	100.62	10.24	426.75	236.8	43.43	5.10	21.63	
			55.84	0.11			0.47	0.01	0.04	
261 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.140	53320.00	0.00	7464.80	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
262 ТЕР	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	4.241	70.59	8.37	299.39	196.3	35.50	5.10	21.63	
13-03-004-10	ОГРУНТОВАННЫХ									
	ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм)		46.29	0.11			0.47	0.01	0.04	
	(т.ч.п.3.13. Окраска и									
	огрунтовка решетчатых									
	поверхностей.									
	Котр,зтр=1,1;									
	Кэм,эзм=1,1; Км=1,1)									
	Исключено: 113-0284=0.04									
	Исключено:									
	113-0122=0.0005									
	ОТР=42.08*1.1									
	ЭМ=7.61*1.1									
	Мат=(1488.42-0.04*36000-0									
	.0005*67872)*1.1									
	ЗТР=4.64*1.1									
	100 м2 окрашиваемой									
	поверхности									
263 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО	0.187	36000.00	0.00	6717.60	0.0	0.00	0.00	0.00	
	МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)									
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41						41564.24	3878.50	17749.59	-	446.51
								1451.85		144.32
<b>Раздел 42.</b>										
<b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b>										
<b>Ж/БЕТОННЫХ СТОЕК И БАЛОК</b>										
<b>ПЕРЕКРЫТИЙ ПОСТАМЕНТА №1</b>										
<b>п.42.1</b>										
264 ТЕР	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ	196.800	48.24	36.59	9493.63	655.3	7200.91	0.39	76.75	
13-06-002-01	Ж/БЕТОННЫХ СТОЕК И БАЛОК									
	(с уборкой абразива)		3.33	2.92			574.66	0.29	57.07	
	1 м2 очищаемой									
	поверхности									
265 ТЕР	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	196.800	1.14	0.29	224.37	167.3	57.07	0.10	19.68	
13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой									
	поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>п.42.2</b>										
266 ТЕР	ОКРАСКА Ж/БЕТОННЫХ СТОЕК	1.968	341.37	22.83	671.82	398.9	44.93	22.35	43.98	
13-03-003-09	И БАЛОК: ЭМАЛЬ									
К=3 (три	ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО		202.71	0.30			0.59	0.03	0.06	
слоя)	БЕТОНУ (3х75 мкм)									
	Исключено: 113-0284=0.04									
	Исключено:									
	113-0122=0.0006									
	ОТР=67.57*3									
	ЭМ=7.61*3									
	Мат=(1519.33-0.04*36000-0									
	.0006*67872)*3									
	ЗТР=7.45*3									
	ЗТМ=0.01*3									
	100 м2 окрашиваемой									
	поверхности									
267 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО	0.207	36000.00	0.00	7437.60	0.0	0.00	0.00	0.00	
	БЕТОНУ (3х75 мкм)									
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42						17827.42	1221.50	7302.91	-	140.41
								575.25		57.13
<b>Раздел 43.</b>										
<b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b>										
<b>М/КОНСТРУКЦИЙ ОПОР</b>										
<b>ТРАНСФЕРНОЙ ЛИНИИ</b>										
<b>п.43.1</b>										
268 ТЕР	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ:	169.700	57.71	41.35	9793.39	1099.7	7017.10	0.76	128.97	
13-06-002-02	РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
	1 м2 очищаемой		6.48	3.42			580.37	0.34	57.70	
	поверхности									
269 ТЕР	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	169.700	1.14	0.29	193.46	144.2	49.21	0.10	16.97	
13-06-004-01	1 м2 обеспыливаемой									
	поверхности		0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
270 ТЕР	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МАК	1.697	399.94	2.43	678.70	134.7	4.12	9.08	15.41	
13-07-001-02	Исключено: 101-1292=0.032									
	Добавлено: 113-0156=0.032		79.36	0.10			0.17	0.01	0.02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Мат=225.7-0.032\*6764.1+0.  
032\*9653.00  
100 м2 обезжириваемой  
поверхности

## п. 43.2

271 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.697	100.62	10.24	170.75	94.8	17.38	5.10	8.65
			55.84	0.11			0.19	0.01	0.02
272 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) Т	0.056	53320.00	0.00	2985.92	0.0	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
273 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0 .0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.697	70.59	8.37	119.79	78.6	14.20	5.10	8.65
			46.29	0.11			0.19	0.01	0.02
274 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) Т	0.075	36000.00	0.00	2689.20	0.0	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43					16631.21	1552.00	7102.01	-	178.65
							580.92		57.76

**Раздел 44.**  
**АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА**  
**М/КОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДКИ**  
**ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛАПАННЫХ**  
**СВЯЗОК**

## п. 44.1

275 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	176.500	57.71	41.35	10185.82	1143.7	7298.28	0.76	134.14
			6.48	3.42			603.63	0.34	60.01
276 ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	176.500	1.14	0.29	201.21	150.0	51.19	0.10	17.65
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
277 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ М\К Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.765	399.94	2.43	705.89	140.1	4.29	9.08	16.03
			79.36	0.10			0.18	0.01	0.02

## п. 44.2

278 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1	1.765	100.62	10.24	177.59	98.6	18.07	5.10	9.00
			55.84	0.11			0.19	0.01	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
279	СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.058	53320.00	0.00	3103.22	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
280	ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0.0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.765	70.59	8.37	124.59	81.7	14.77	5.10	9.00
				46.29	0.11			0.19	0.01	0.02
281	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)	0.078	36000.00	0.00	2797.20	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44						17295.52	1614.10	7386.60	-	185.82
								604.19		60.07
<b>Раздел 45.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА Ж/БЕТОННЫХ СТОЕК И БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ПОСТАМЕНТА №3</b>										
<b>п.45.1</b>										
282	ТЕР 13-06-002-01	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ Ж/БЕТОННЫХ СТОЕК И БАЛОК (с уборкой абразива) 1 м2 очищаемой поверхности	218.200	48.24	36.59	10525.97	726.6	7983.94	0.39	85.10
				3.33	2.92			637.14	0.29	63.28
283	ТЕР 13-06-004-01	ОВЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	218.200	1.14	0.29	248.78	185.5	63.28	0.10	21.82
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>п.45.2</b>										
284	ТЕР 13-03-003-09 К=3 (три слоя)	ОКРАСКА Ж/БЕТОННЫХ СТОЕК И БАЛОК: ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0006 ОТР=67.57*3 ЭМ=7.61*3 Мат=(1519.33-0.04*36000-0.0006*67872)*3 ЗТР=7.45*3 ЭЗМ=0.01*3 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.182	341.37	22.83	744.87	442.3	49.82	22.35	48.77
				202.71	0.30			0.65	0.03	0.07
285	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО БЕТОНУ (3х75 мкм)	0.229	36000.00	0.00	8247.60	0.0	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45						19767.22	1354.40	8097.04	-	155.69
								637.79		63.35
<b>Раздел 46.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ СТОЕК ПОСТАМЕНТА №3</b>										
<b>п.46.1</b>										
286	ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой	129.300	57.71	41.35	7461.90	837.9	5346.56	0.76	98.27
				6.48	3.42			442.21	0.34	43.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поверхности										
287 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	129.300	1.14	0.29	147.40	109.9	37.50	0.10	12.93	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
288 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРОВАНИЕ М\К Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0.032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.293	399.94	2.43	517.12	102.6	3.14	9.08	11.74	
			79.36	0.10			0.13	0.01	0.01	
<b>п.46.2</b>										
289 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х30 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0.002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.293	100.62	10.24	130.10	72.2	13.24	5.10	6.59	
			55.84	0.11			0.14	0.01	0.01	
290 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х30 мкм) т	0.019	53320.00	0.00	986.42	0.0	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
291 ТЕР 13-03-004-10 К=2 (два слоя)	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (2х75 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*2*1.1 ЭМ=7.61*2*1.1 Мат=((1488.42-0.04*36000-0.0005*67872)*2)*1.1 ЗТР=4.64*2*1.1 ЗТМ=0.01*2*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.293	141.18	16.74	182.55	119.7	21.64	10.21	13.20	
			92.58	0.22			0.28	0.02	0.03	
292 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (2х75 мкм) т	0.085	36000.00	0.00	3070.80	0.0	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46						12496.29	1242.30	5422.08	-	142.73
<b>Раздел 47. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА М/КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПЛОЩАДОК</b>								442.76		44.01
<b>п.47.1</b>										
293 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	62.060	57.71	41.35	3581.48	402.1	2566.18	0.76	47.17	
			6.48	3.42			212.25	0.34	21.10	
294 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	62.060	1.14	0.29	70.80	52.8	18.00	0.10	6.21	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
295 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРОВАНИЕ М\К Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0.032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.621	399.94	2.43	248.20	49.3	1.51	9.08	5.64	
			79.36	0.10			0.06	0.01	0.01	
<b>п.47.2</b>										
296 ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0.621	100.62	10.24	62.44	34.7	6.35	5.10	3.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13-03-002-12	ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности			55.84	0.11			0.07	0.01	0.01
297 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм) т	0.021	53320.00	0.00	1093.06	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
298 ТЕР 13-03-004-10	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0284=0.04 Исключено: 113-0122=0.0005 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=7.61*1.1 Мат=(1488.42-0.04*36000-0 .0005*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.621	70.59	8.37	43.81	28.7	5.19	5.10	3.17	
			46.29	0.11			0.07	0.01	0.01	
299 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ (1х100 мкм) т	0.027	36000.00	0.00	982.80	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47						6082.59	567.60	2597.23	-	65.36
								212.45		21.13
<b>Раздел 48.</b> <b>АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА</b> <b>М/КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕХОДНЫХ</b> <b>МОСТИКОВ</b>										
<b>п.48.1</b>										
300 ТЕР 13-06-002-02	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: РЕШЕТАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 м2 очищаемой поверхности	106.500	57.71	41.35	6146.12	690.1	4403.78	0.76	80.94	
			6.48	3.42			364.23	0.34	36.21	
301 ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	106.500	1.14	0.29	121.41	90.5	30.89	0.10	10.65	
			0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	
302 ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРЛИВАНИЕ М\К Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	1.065	399.94	2.43	425.94	84.5	2.59	9.08	9.67	
			79.36	0.10			0.11	0.01	0.01	
<b>п.48.2</b>										
303 ТЕР 13-03-002-12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х80 мкм) (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,эзм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0281=0.02 Исключено: 113-0122=0.002 ОТР=50.76*1.1 ЭМ=9.31*1.1 Мат=(1233.54-0.02*53320-0 .002*67872)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.065	100.62	10.24	107.16	59.5	10.91	5.10	5.43	
			55.84	0.11			0.12	0.01	0.01	
304 СЦМ 113-0281	ГРУНТ ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ (1х80 мкм)	0.035	53320.00	0.00	1871.53	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0.00	3.30			0.00	0.00	0.00
305 ТЕР	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1.065	70.59	8.37	75.18	49.3	8.91	5.10	5.43	
13-03-004-10	ОГРУНТОВАННЫХ		46.29	0.11			0.12	0.01	0.01	
	ПОВЕРХНОСТЕЙ (1х100 мкм)									
	(т.ч.п.3.13. Окраска и									
	огрунтовка решетчатых									
	поверхностей.									
	Котр,этр=1,1;									
	Кэм,эзм=1,1; Км=1,1)									
	Исключено: 113-0284=0.04									
	Исключено:									
	113-0122=0.0005									
	ОТР=42.08*1.1									
	ЭМ=7.61*1.1									
	Мат=(1488.42-0.04*36000-0									
	.0005*67872)*1.1									
	ЭТР=4.64*1.1									
	100 м2 окрашиваемой									
	поверхности									
306 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО	0.047	36000.00	0.00	1688.40	0.0	0.00	0.00	0.00	
	МЕТАЛЛУ (1х100 мкм)									
	т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48					10435.74	973.90	4457.08	-	112.12	
Раздел 49. ЛЕСА							364.58		36.24	
307 ТЕР	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	14.880	662.25	5.28	9854.28	5566.8	78.57	43.40	645.79	
08-07-001-1	НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ		374.11	0.00			0.00	0.00	0.00	
	ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 м									
	100 м2 вертикальной									
	проекции									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49					9854.28	5566.80	78.57	-	645.79	
Раздел 50.							0.00		0.00	
п.п. 50,51,52,53										
308 ТЕР	НАНЕСЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ	0.086	64.17	7.61	5.52	3.6	0.65	4.64	0.40	
13-03-004-10	ИНДЕКСОВ ОБОРУДОВАНИЯ,		42.08	0.10			0.01	0.01	0.00	
	ВЫПОЛНЕНИЕ МАРКИРОВОЧНЫХ									
	НАДПИСЕЙ (с изготовлением									
	трафаретов)									
	Исключено: 113-0284=0.04									
	Исключено:									
	113-0122=0.0005									
	Мат=1488.42-0.04*36000-0.									
	0005*67872									
	100 м2 окрашиваемой									
	поверхности									
309 СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ПО	3.440	36.00	0.00	123.84	0.0	0.00	0.00	0.00	
	МЕТАЛЛУ		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
	Мат=36000:1000									
	кг									
310 ЭСМ 031051,	АВТОВЫШКА	120.000	88.65	88.65	10638.00	0.0	10638.00	0.00	0.00	
К=1:1,15=0,87	ЭМ=101.9*0.87		0.00	13.75			1650.00	0.87	104.40	
	ЭТМ=1*0.87									
	Маш.-ч									
311 ФЕР	УКРЫТИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	9.600	840.24	1.74	8066.30	282.5	16.70	3.45	33.12	
11-01-050-01	ПЛЕНКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ СО		29.43	0.00			0.00	0.00	0.00	
	СНЯТИЕМ ПО ОКОНЧАНИИ									
	Исключено:									
	113-0307-1=122.4									
	Мат=1492.06-122.4*5.58									
	100 м2 поверхности									
312 Стройцена	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	1175.040	1.63	0.00	1915.32	0.0	0.00	0.00	0.00	
101-2020	ТОЛЩИНОЙ 0.15 ММ		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
К=0,50 (50% с	Мат=3.26*0.5									
учетом										
оборачиваемос	м2									
ти)										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50					20748.98	286.10	10655.35	-	33.52	
							1650.01		104.40	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					1578983.33	54219.3	197201.97	-	6234.72	
							16578.77		1588.17	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С К=1,15 НА СТЕСНЕННОСТЬ; К=1,25 НА РАБОТУ ВНУТРИ АППАРАТОВ			1616696.53	62352.2	226782.27		-	7169.93
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ:						19065.59		1826.40
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ			1616696.53	62352.20	226782.27		-	8996.33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 90%			73276.01	3737.08		19065.59		
		СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ 50%			40708.89	-	-	-	-	395.69
		ИТОГО			1730681.42	66089.28	226782.27		-	9392.01
								19065.59		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			1730681.42	66089.28	226782.27		-	9392.01
								19065.59		
		СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			1730681.42					
ГСН 81-05-02-2001		ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ 3,08%			53304.99	21322.0				2132.20
		ИТОГО:			1783986.41	106476.8				11524.21

Составил инженер-сметчик ОГМ



И. В. Смирнова

Проверил вед. инженер-сметчик ОГМ



А. В. Хржановская

Механик цеха КМ-2



А. Г. Ахметов

