

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОАО "Славнефть-ЯНОС"

«___» _____ 2017 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 88-2017

РЕМОНТ АКЗ РЕЗЕРВУАРА РВС-1000 м3 № 154 В ПАРКАХ СМЕШЕНИЯ

ОБЪЕКТ: ЦЕХ № 13

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 98.45 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1257.00 чел.-ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 11.63 тыс.руб.
СТОИМОСТЬ 1 чел.-ч. 9.25 руб.

№ П/П	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОИМ.ЕДИНИЦЫ, руб.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, руб.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, чел.-ч., НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. НАВЕСКА И ПЕРЕНАВЕСКА АЛЬПИНИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ

1 ФЕРм	46-08-033-01*	НАВЕСКА И ПЕРЕНАВЕСКА АЛЬПИНИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ: НАВЕСКА СТРАХОВОЧНОГО ТРОСА 1 операция	26.000	5.61	0.00	145.86	145.86	0.00	0.49	12.74
				5.61	0.00			0.00	0.00	0.00
2 ФЕРм	46-08-033-02*	НАВЕСКА И ПЕРЕНАВЕСКА АЛЬПИНИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ: НАВЕСКА РАБОЧЕГО ТРОСА 1 операция	1.000	18.94	6.57	18.94	12.37	6.57	1.08	1.08
				12.37	0.00			0.00	0.00	0.00
3 ФЕРм	46-08-033-03*	НАВЕСКА И ПЕРЕНАВЕСКА АЛЬПИНИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ: ПЕРЕНАВЕСКА РАБОЧЕГО ТРОСА 1 операция	25.000	19.62	6.57	490.50	326.25	164.25	1.14	28.50
				13.05	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						655.30	484.48	170.82	-	42.32
								0.00		0.00

Раздел 2. НАРУЖНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

п.1.1

4 ТЕР	13-06-002-01	ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА СПЛОШНОЙ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (с уборкой абразивного материала) Исключено: 408-9300=32 Мат=8.32-32*0.26 1 м2 очищаемой поверхности	460.100	39.92	36.59	18367.19	1532.13	16835.06	0.39	179.44
				3.33	2.92			1343.49	0.29	133.43
5 Стройцена	408-0402-1	КУПЕРШЛАК кг	14723.200	0.08	0.00	1177.86	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
6 ТЕР	13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	460.100	1.14	0.29	524.52	391.09	133.43	0.10	46.01
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
7 ТЕР	13-07-002-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.033 Добавлено: 113-0156=0.033 Мат=232.47-0.033*6764.1+0.033*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	4.601	369.12	2.43	1698.32	178.93	11.18	4.45	20.47
				38.89	0.10			0.46	0.01	0.05

п.1.2

8 ТЕР	13-03-002-11	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 Исключено: 113-0194=0.0113 Мат=598.41-0.0113*45140 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.601	148.40	9.31	682.79	233.55	42.84	4.64	21.35
				50.76	0.10			0.46	0.01	0.05
9 Стройцена	101-1867	ШПАТЛЕВКА ЭП-0010 (Объем=0.70 кг х 460.10 м2)	0.322	35959.00	0.00	11582.39	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

10	ТЕР 13-03-004-12	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ 1*50 мкм Исключено: 113-0194=0.011 Мат=586.61-0.011*45140 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.601	<u>138.25</u>	<u>6.10</u>	636.09	193.61	<u>28.07</u>	<u>4.64</u>	<u>21.35</u>
				42.08	0.10			0.46	0.01	0.05
11	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ RAL 9016 (Объем=0.20 кг x 460.1 м2) Т	0.092	<u>36000.00</u>	<u>0.00</u>	3312.00	0.00	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						37981.16	2529.31	<u>17050.58</u>	-	<u>288.62</u>
								1344.87		133.58

12	ТЕР 13-06-002-02	ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА РЕШЕЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (с уборкой абразивного материала) Исключено: 408-9300=38 Мат=9.88-32*0.26 1 м2 очищаемой поверхности	247.000	49.39	41.35	12199.33	1600.56	10213.45	0.76	187.72
				6.48	3.42			844.74	0.34	83.98
13	Стройшена 408-0402-1	КУПЕРШЛАК кг	7904.000	0.08	0.00	632.32	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
14	ТЕР 13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 1 м2 обеспыливаемой поверхности	247.000	1.14	0.29	281.58	209.95	71.63	0.10	24.70
				0.85	0.00			0.00	0.00	0.00
15	ТЕР 13-07-001-02	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУЦИЙ И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПЛОЩАДОК РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.032 Добавлено: 113-0156=0.032 Мат=225.7-0.032*6764.1+0. 032*9653.00 100 м2 обезжириваемой поверхности	2.470	399.94	2.43	987.85	196.02	6.00	9.08	22.43
				79.36	0.10			0.25	0.01	0.02

16 ТЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	2.470	163.24	10.24	403.20	137.92	25.29	5.10	12.60
13-03-002-11	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ:								
	ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010		55.84	0.11			0.27	0.01	0.02
	(т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых								
	поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1)								
	Исключено: 113-0194=0.0113								
	ОТР=50.76*1.1								
	ЭМ=9.31*1.1								
	Мат=(598.41-0.0113*45140)*1.1								
	ЗТР=4.64*1.1								
	100 м2 окрашиваемой поверхности								

17	ТЕР 13-03-004-12	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ 1*50 мкм (т.ч.л.3.13. Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,этм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0194=0.011 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=6.1*1.1 Мат=(586.61-0.011*45140)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.470	152.08	6.71	375.64	114.34	16.57	5.10	12.60
				46.29	0.11			0.27	0.01	0.02
18	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ RAL 1028, RAL 6029 (Объем=0.20 кг х 247 м2)	0.049	36000.00	0.00	1778.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

19 ТЕР	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0.048	152.08	6.71	7.30	2.22	0.32	5.10	0.24
13-03-004-12	ОГРУНТОВАННЫХ								
	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЮ		46.29	0.11			0.01	0.01	0.00
	ПОЛИУРЕТАНОВОЙ 1*50 мкм								
	(т.ч.п.3.13. Окраска и грунтовка решетчатых								
	поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зты=1,1; Км=1,1)								
	Исключено: 113-0194=0.011								
	ОТР=42.08*1.1								
	ЭМ=6.1*1.1								
	Мат=(586.61-0.011*45140)*1.1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности								
20	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ RAL 3020 (Объем=0.20 кг х 4.8 м2)	0.001	36000.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Т								
		п.2.5								
21	ТЕР 13-03-004-12	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ 1*50 мкм (т.ч.п.3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей. Котр,зтр=1,1; Кэм,зтм=1,1; Км=1,1) Исключено: 113-0194=0.011 ОТР=42.08*1.1 ЭМ=6.1*1.1 Мат=(586.61-0.011*45140)*1.1 ЗТР=4.64*1.1 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.160	152.08	6.71	24.33	7.41	1.07	5.10	0.82
				46.29	0.11			0.02	0.01	0.00
22	СЦМ 113-0284	ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ RAL 3020, RAL 9005 (Объем=0.20 кг х 16 м2)	0.003	36000.00	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Т								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						16841.15	2268.42	10334.33	-	261.11
								845.56		84.04
Раздел 4. ВНУТРЕННЯЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА										
		п.3.1								
23	ТЕР 13-06-001-01, К=1,25:1,15=1 ,087	ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА СПЛОШНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (с уборкой абразивного материала) Исключено: 113-0301=0.006 ОТР=3.33*1.087 ЭМ=49.99*1.087 Мат=39.7-0.006*6617 ЗТР=0.39*1.087 ЗТМ=0.37*1.087 1 м2 очищаемой поверхности	218.900	57.96	54.34	12687.45	792.42	11895.03	0.42	91.94
				3.62	4.04			884.36	0.40	87.56
24	Стройцена 408-0402-1	КУПЕРШАК кг	7004.800	0.08	0.00	560.38	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
25	ТЕР 13-06-004-01, К=1,25:1,15=1 ,087	ОВЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОТР=0.85*1.087 ЭМ=0.29*1.087 ЗТР=0.1*1.087 1 м2 обеспыливаемой поверхности	218.900	1.24	0.32	271.44	201.39	70.05	0.11	24.08
				0.92	0.00			0.00	0.00	0.00
26	ТЕР 13-07-002-02, К=1,25:1,15=1 ,087	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ: РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-4 Исключено: 101-1292=0.033 Добавлено: 113-0156=0.033 ОТР=38.89*1.087 ЭМ=2.43*1.087 Мат=232.47-0.033*6764.1+0 .033*9653.00 ЗТР=4.45*1.087 100 м2 обезжириваемой поверхности	2.189	372.71	2.64	815.86	92.53	5.78	4.84	10.59
				42.27	0.11			0.24	0.01	0.02
27	ТЕР 13-03-002-11, К=1,25:1,15=1 ,087	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 Исключено: 113-0194=0.0113 ОТР=50.76*1.087 ЭМ=9.31*1.087 Мат=598.41-0.0113*45140 ЗТР=4.64*1.087 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.189	153.63	10.12	336.30	120.79	22.15	5.04	11.03
				55.18	0.11			0.24	0.01	0.02
28	ТЕР 13-03-004-12, К=1,25:1,15=1 ,087	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 Исключено: 113-0194=0.011 ОТР=42.08*1.087 ЭМ=6.1*1.087 Мат=586.61-0.011*45140 ЗТР=4.64*1.087 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.189	142.44	6.63	311.80	100.12	14.51	5.04	11.03
				45.74	0.11			0.24	0.01	0.02
29	Стройцена	ШПАТЛЕВКА ЭП-0010	0.153	35959.00	0.00	5508.92	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

101-1867	(Объем=0.70 кг х 218.9 м2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------	----------------------------	------	------	------	------	------

т

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	20492.15	1307.25	12007.52	-	148.67
			885.08		87.62
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	75969.76	6589.46	39563.25	-	740.72
			3075.51		305.24
ИТОГО С К=1,15 НА СТЕСНЕННОСТЬ; К=1,25 НА РАБОТУ ВНУТРИ АППАРАТОВ	82892.67	7577.88	45497.74	-	851.83
			3536.84		351.03
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ:					
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	82892.67	7577.88	45497.74	-	1202.86
			3536.84		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 90%	10003.25	510.16	-	-	54.02
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ 50%	5557.36	-	-	-	-
ИТОГО	98453.28	8088.04	45497.74	-	1256.87
			3536.84		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	98453.28	8088.04	45497.74	-	1256.87
			3536.84		
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	98453.28				

Составил вед. инженер-сметчик ОГМ

И.Л. Дубенский

Проверил вед. инженер-сметчик ОГМ

А.В. Хржановская

Механик цеха № 13

С.Е. Качалов