

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В. Карпов

«04» октября 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для разработки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку офисной мебели

1. Предприятие	1.1. ПАО «Славнефть-Ярославнефтегоргсинтез»
2. Вид строительства	2.1. ОНМ
3. Наименование объекта	3.1. Цех 25 (Заводоуправление кабинеты №№335,339,28)
4. Количество единиц оборудования	4.1. 3 комплекта
5. Документация предоставляемая поставщиком	5.1. Документация, подтверждающая соответствия продукции требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
6. Технические требования, комплектность	8.1. 8.1. Поставляется комплектом согласно приложению №1 («Технический характеристики (Комплект 1, каб.339)»); 8.2. Поставляется комплектом согласно приложению №2 («Технический характеристики (Комплект 2, каб.335)»); 8.3. Согласно приложению №1 («Технический характеристики (Комплект 1, каб.28)»)
7. Дополнительные требования	9.1 Сборка, монтаж и установка офисной мебели: Цех 25 (Заводоуправление кабинеты №№335,339,28).
8. Условия поставки	8.1. DDP Ярославль
9. Приложения	9.1. 9.1. Приложению №1 («Технический характеристики (Комплект 1, каб.339)»); 9.2. Приложению №2 («Технический характеристики (Комплект 2, каб.335)»); 9.3. Приложению №1 («Технический характеристики (Комплект 1, каб.28)»)

Согласовано:

Директор по снабжению

Директор по финансам и экономике

/Д.Ю. Уржумов

/ М. Ю. Куронов

## Технический характеристики (Комплект 1) каб. 28

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.
1	Стол рабочий эргономичный левый	Стол рабочий эргономичный левый. Размеры 1800x900/600x750 мм. (ШxГxВ) Цвет: шимо светлый/ капучино. Каркас стола - стоечные и царга - капучино, столешница - шимо светлый. Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1800 мм, ширина столешницы слева - 900 мм, ширина столешницы справа - 700 мм. В левой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 600 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.	2
2	Стол рабочий эргономичный правый	Стол рабочий эргономичный правый. Размеры 1800x900/600x750 мм. (ШxГxВ) Цвет: шимо светлый/ капучино. Каркас стола - стоечные и царга - капучино, столешница - шимо светлый. Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница эргономичной формы, толщиной 22 мм, длина столешницы - 1800 мм, ширина столешницы слева - 900 мм, ширина столешницы справа - 700 мм. В правой части длиной 900 мм приставляется тумба, глубина крыла - 600 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.	4
3	Стол рабочий прямой	Стол рабочий прямой. Размеры 1800x700x750 мм. (ШxГxВ) Цвет: шимо светлый/ капучино. Каркас стола - стоечные и царга - капучино, столешница - шимо светлый. Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница толщиной 22 мм, длина столешницы - 1800 мм, глубина - 700 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.	2
4	Стол рабочий прямой	Стол рабочий прямой. Размеры 800x600x750 мм. (ШxГxВ) Цвет: шимо светлый/ капучино. Каркас стола - стоечные и царга - капучино, столешница - шимо светлый. Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 16 мм. Столешница толщиной 22 мм, длина столешницы - 800 мм, глубина - 600 мм. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Стол снабжен регулируемыми опорами.	1
5	Тумба приставная	Тумба приставная. Размеры 500x600x750 мм. (ШxГxВ) Цвет: шимо светлый/капучино. Каркас тумбы - капучино, столешница и фасады - шимо светлый. 4 выдвижных ящика. Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Верхняя панель размером 500*600 мм. Тумба имеет 4 выдвижных ящика, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады тумбы изготовлены из лдсп цвет шимо светлый, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет капучино, толщиной 16 мм. Приставляется к эргономичному столу слева или справа по стороне 900 мм к крылу 600 мм. Цвет фурнитуры - матовый хром. Тумба приставляется так, чтобы не было зазоров между задней стенкой тумбы и опорой стола, представляет собой единый щит.	4
6	Тумба приставная	Тумба приставная. Размеры 800x600x750 мм. (ШxГxВ) Цвет: шимо светлый/капучино. Каркас тумбы - капучино, столешница и фасады - шимо светлый. 4 выдвижных ящика, открытая часть с полкой. Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Верхняя панель размером 800*600 мм. Тумба разделена на две части: правая часть имеет 4 выдвижных ящика, левая -открытая имеет две равные по высоте ниши (1 полка). ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады тумбы изготовлены из лдсп цвет шимо светлый, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет капучино, толщиной 16 мм. Приставляется к эргономичному столу справа по стороне 900 мм к крылу 600 мм. Цвет фурнитуры - матовый хром. Тумба приставляется так, чтобы не было зазоров между задней стенкой тумбы и опорой стола, представляет собой единый щит.	1
7	Тумба приставная	Тумба приставная. Размеры 800x600x750 мм. (ШxГxВ) Цвет: шимо светлый/капучино. Каркас тумбы - капучино, столешница и фасады - шимо светлый. 4 выдвижных ящика, открытая часть с полкой. Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Верхняя панель размером 800*600 мм. Тумба разделена на две части: левая часть имеет 4 выдвижных ящика, правая -открытая имеет две равные по высоте ниши (1 полка). ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады тумбы изготовлены из лдсп цвет шимо светлый, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет капучино, толщиной 16 мм. Приставляется к эргономичному или прямому столу слева по стороне 900 мм к крылу 600 мм. Цвет фурнитуры - матовый хром. Тумба приставляется так, чтобы не было зазоров между задней стенкой тумбы и опорой стола, представляет собой единый щит.	2

8	Тумба подкатная	Размеры 430x450x570 мм. (ШxГxВ) Цвет: шимо светлый/капучино. Каркас тумбы - капучино, столешница и фасады - шимо светлый. З выдвижных ящика. Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 22 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Ящики тубы изготовлены из ЛДСП цвет шимо светлый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из лдсп цвет шимо светлый, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, цвет капучино, толщиной 16 мм. Колесные опоры. Цвет фурнитуры - матовый хром.	8
9	Шкаф низкий закрытый	Размеры 700x390x750 мм. (ШxГxВ) Цвет:шимо светлый/капучино Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки 22 мм, боковые стеки, низ- 16 мм. Шкаф снабжен полками - 1 шт . Шкаф двухдверный. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет капучино. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - шимо светлый	5
10	Шкаф низкий закрытый	Размеры 850x390x750 мм. (ШxГxВ) Цвет:шимо светлый/капучино Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки 22 мм, боковые стеки, низ- 16 мм. Шкаф снабжен полками - 1 шт . Шкаф двухдверный. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет капучино. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - шимо светлый	1
11	Шкаф средний закрытый	Размеры 700x390x1200 мм. (ШxГxВ) Цвет:шимо светлый/капучино Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки 22 мм, боковые стеки, низ- 16 мм. Шкаф снабжен полками - 2 шт (три равные по высоте ниши). Шкаф двухдверный. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет капучино. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - шимо светлый	2
12	Шкаф средний узкий закрытый	Размеры 400x390x1170 мм. (ШxГxВ) Цвет:шимо светлый/капучино Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки 22 мм, боковые стеки, низ- 16 мм. Шкаф снабжен полками - 2 шт (три равные по высоте ниши). Шкаф однодверный правый. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет капучино. Верхняя крышка и фасады из ЛДСП - шимо светлый	1
13	шкаф для документов высокий закрытый с открытой нишей	Размеры 800x390x2260 мм. (ШxГxВ). Цвет: шимо светлый/капучино. Корпус - капучино, фасады, полки и верхняя крышка- шимо светлый Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стеки, низ- 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки- 5 шт. (6 равных по высоте ниши). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм, открытая ниша, двери средние - закрывают 2 полки (3 ниши). Предусмотреть крепление к стене.	2
14	шкаф для документов высокий закрытый с открытой нишей	Размеры 780x390x2470 мм. (ШxГxВ). Цвет: шимо светлый/капучино. Корпус - капучино, фасады, полки и верхняя крышка- шимо светлый Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стеки, низ- 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки- 6 шт. (7 равных по высоте ниши). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Низкие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм, открытая ниша, двери средние - закрывают 3 полки (4 ниши). Предусмотреть крепление к стене.	1
15	шкаф для документов высокий закрытый	Размеры 700x600x1982 мм. (ШxГxВ). Цвет: шимо светлый/капучино. Корпус - капучино, фасады, полки и верхняя крышка- шимо светлый Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 22 мм, боковые стеки, низ- 16 мм. Задняя стенка – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки- 4 шт. (5 равных по высоте ниши). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Высокие двери - из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм. Шкаф устанавливается на существующую тумбу. Предусмотреть крепление к стене.	1
16	Комплект дверей	Комплект дверей на существующий шкаф. Размеры 630x1080 мм. (ШxГxВ) Цвет:шимо светлый Материал: ЛДСтП с двухсторонним меламиновым покрытием, толщиной 16 мм с профильной декоративной кромкой ПВХ толщиной 2 мм. В комплекте две распашные двери с фурнитурой (на каждую дверь - 1 ручка, 3 петли) 2	1

Директор по финансам и экономике

М.Ю. Куронов

Главный бухгалтер

О.И. Скибицкий  
М.С. Скорикова

## Приложение №1

Технический характеристики (Кабинет №339 Комплект 1)

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.
1	Стол рабочий для руководителя	<p>Размеры 2000x850x770 мм. (ШхГхВ) Цвет: Ясень шимо светлый Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 32 мм, торцы обработаны противударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 32 мм.. На столешнице предусмотрены отверстия под кабель-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Столешница имеет эргономичную форму. Углы скруглены. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	1
2	Тумба приставная для руководителя	<p>Размеры 1000x500x730 мм. (ШхГхВ) Цвет: Ясень шимо светлый. Состоит из верхней панели, отсека с дверками и тумбой на 4 ящика Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 32 мм, торцы обработаны противударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Корпус отсека с дверками имеет размеры 600x480x688 мм, внутри съемная полка. Слева тумба на 4 ящика, верхний с замком. Ящики тубы изготовлены из ЛДСП цвет бежевый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими и полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из ЛДСП цвет бежевый, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стенка из ЛДСП, толщиной 16 мм. Цвет фурнитуры - матовый хром.</p>	1
3	Брифинг-приставка	<p>Размеры 800x700x730 мм. (ШхГхВ) Цвет: Ясень шимо светлый. Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 32 мм, торцы обработаны противударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковые опоры – 32 мм. Столешница имеет на всех углах скругление, R=100 мм. Опора металлическая, диаметром 60 мм.</p>	1
4	шкаф средний для документов со стеклом в алюминиевой рамке	<p>Размеры 800x400x1250 мм. (ШхГхВ). Цвет: Ясень шимо светлый. Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 32 мм, боковые стекла, низ – 16 мм. Задняя стена – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, полки – 2шт. (3 равных по высоте ниш). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Двери средние – тонированное стекло в алюминиевой раме. Предусмотреть крепление к стене.</p>	2
5	Шкаф для одежды	<p>Размеры 800x600x2000 мм. (ШхГхВ). Цвет: Ясень шимо светлый. Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка и полки толщиной 32 мм, боковые стекла, низ – 16 мм. Задняя стена – декоративная ДВП, установленная в паз. Состоит: каркас, вертикальная перегородка по всей высоте, полки – 4 шт. (под головные уборы и под обувь). Опоры цокольные с механизмом регулирования по высоте. Двери – из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм, штанга (2 шт) металлическая, горизонтальная хромированная.</p>	1

Начальник управления сопровождения закупочной деятельности инвестиционных проектов

/А. Ю. Тихонов

**Приложение №2**  
**Технический характеристики (Кабинет №335 Комплект 2)**

№ п/п	Наименование	Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги)	Кол-во, шт.
1	Стол рабочий для руководителя	<p>Размеры 2000х850х770 мм. (ШхГхВ)</p> <p>Цвет: Дуб сонома</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 32 мм, торцы обработаны противударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм в цвет "серебро". Боковые опоры – 32 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм, цвет "серебро". На столешнице предусмотрены отверстия под кабели-каналы, закрыты пластиковыми заглушками. Столешница имеет эргономичную форму. Углы скруглены. Стол снабжен регулируемыми опорами.</p>	1
2	Тумба приставная для руководителя	<p>Размеры 1000x500x730 мм. (ШхГхВ)</p> <p>Цвет: Дуб сонома. Состоит из верхней панели, отсека с дверками и тумбой на 4 ящика</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя панель тумбы толщиной 32 мм, торцы обработаны противударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм цвет Дуб сонома. Корпус отсека с дверками имеет размеры 600x480x68 мм, внутри съемная полка.</p> <p>Слева тумба на 4 ящика, верхний с замком. Ящики тубы изогнуты из ЛДСП цвет бежевый, толщиной 16 мм, торцы обработаны противударной кромкой ПВХ 0,5 мм, ящики снабжены шариковыми направляющими и полного выдвижения. Фасады ящика изготовлены из досок цвет Дуб сонома, толщиной 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Задняя стена из ЛДСП, толщиной 16 мм. Цвет фурнитуры - Дуб сонома.</p>	1
3	Конференц-стол	<p>Размеры 800х700х770 мм. (ШхГхВ)</p> <p>Цвет: Дуб сонома</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя столешница толщиной 32 мм, торцы обработаны противударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм цвет Дуб сонома. Боковые опоры – 32 мм, торцы обработаны противударной кромкой ПВХ 2 мм цвет Дуб сонома. Столешница имеет на всех углах скругление, R=100 мм. Опора регулируемая.</p>	1
4	Шкаф средний для документов со стеклом в алюминиевой рамке	<p>Размеры 800х400х1250 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: Дуб сонома</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 32 мм, боковые стекла, низ – 16 мм. Задняя стена – декоративная ДВП, установлена в паз.</p> <p>Состоит: каркас, полки– 2шт. (3 равных по высоте ниши). Открыты цокольные с механизмом регулирования по высоте. Двери средние – тонированное стекло в алюминиевой раме. Предусмотреть крепление к стене.</p>	1
5	Шкаф для одежды	<p>Размеры 800х600х 2000 мм. (ШхГхВ).</p> <p>Цвет: Дуб сонома</p> <p>Материал: ЛДСгП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной декоративной кромкой ПВХ. Верхняя крышка толщиной 32 мм, полки, боковые стекла, низ – 16 мм. Задняя стена – декоративная ДВП, установлена в паз.</p> <p>Состоит: каркас, вертикальная перегородка по всей высоте, полки – 4 шт. (под головные уборы и под обувь). Открыты цокольные с механизмом регулирования по высоте. двери – из ЛДСП 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм, штанга (2 шт) металлическая горизонтальная хромированная.</p>	1