


						18824-93/1-ATX.CO			
						ОАО «Славнефть-ЯНОС» Кат.производство Установка Л-35/11-300 Тит.93/1			
Изм	Коп.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Техническое перевооружение. Снижение выбросов загрязняющих веществ из резервуаров топливного кольца	Стад.	Лист	Листов
Разраб.		Гальянова		<i>ГМ</i>	06.16		Р	1	4
Проверил		Архипов		<i>Архипов</i>	06.16				
Н.контр.		Калинина		<i>Калинина</i>	06.16				
Нач.отд.		Галанин		<i>Галанин</i>	06.16				
ГИП		Курочкин		<i>Курочкин</i>	06.16	Спецификация оборудования, изделий и материалов	ПРОМХИМ  ПРОЕКТ		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА							
	Кабель монтажный с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из полимерного материала пониженной горючести не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с общим экраном из фольгированного материала и броней из стальных оцинкованных проволок (искробезопасная цепь)	ОЭКнг(А)-LS 18824-93/1-АТХ-ОЛ-91						
	1х2х1,0 i				м	162		
	Кабель монтажный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с общим экраном из фольгированного материала (искробезопасная цепь)	ОЭКнг(А)-LS 18824-93/1-АТХ-ОЛ-91						
	5х2х1,0 i				м	620		
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката: желто-зеленого цвета. Производство ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»	ПуГВ ТУ 16-705.501-2010						
	сеч. 4,0				м	40		
	ТРУБЫ							
	Труба обыкновенная, оцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, без резьбы и без муфты	ГОСТ 3262-75						
	Ц-20х2,8				м	10		
	Рукав металлополимерный гибкий в ПВХ оболочке МПГ, IP65	ТУ 4833-024-01877509-02						
	Dy 20				м	2		

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №

Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

18824-93/1-АТХ.СО

Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	МАТЕРИАЛЫ							
	Лента стальная оцинкованная	20 x 0,5 ГОСТ 3560-73			м	6		
	МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ							
	Укрупненные узлы и блоки							
	Стойка для установки коробки соединительной в кожухе	АТХ-04-УЧ-013			шт.	2		Материалы см. АТХ-04-УЧ-013
	Серийные изделия фирмы ЗАО «ТД-ЛОЗ-СЗМА»							
	Короба стальные для электропроводок из оцинкованного листа, IP30, S=1,5мм							
	Секция прямая с крышкой, L=2м	СПО 100x100			шт.	42		
	Изделия перфорированные из оцинкованного листа:	ТУ 36.22.21.00.021-91						
	Профиль зетобразный перфорированный, L=2м	Zn 45x25 У1			шт.	6		
	Швеллер перфорированный оцинкованный (длина 2м)	ШП 60x35 У1 ТУ 36.1113-84			шт.	20		
	Полоса перфорированная, L=2м	ПП30 ТУ36-1113-84			шт.	3		
	Серийные изделия							
	Коробка клеммная взрывозащищенная в комплекте с кабельными вводами	Опросный лист 18824-93/1-АТХ-ОЛ-71			шт.	2		

Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Резьбовой крепежный элемент IP54, Y2:	ТУ 3449-011-99856433-2011						
	РКв-20				шт.	2		
	Втулка	B22 УХЛ2 ТУ 36-1899-80			шт.	6		
	Адаптер цанговый:							
	АТК 20				шт.	2		
	Маркировка проводов "Laser NKJET Labels", размеры 25x35, (49 шт. на А4)	LJSL 5-Y3			шт.	1		
	Болт М8-16 анодированный	ГОСТ 7798-70			шт.	336		
	Шайба О8 анодированная	ГОСТ 11371-78			шт.	336		
	Гайка М8 анодированная	ГОСТ 5927-70			шт.	336		
	Шайба звездочка О8 анодированная	ГОСТ 11371-78			шт.	336		
	Фундаментная подушка 400x400x200 ФП-1				шт.	2		
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
	Открытие/закрытие крышек короба, отметка ≤ 5м				м	265		
	Демонтаж датчика уровня, отметка 5м - 8м				шт.	2		
	Демонтаж коробки соединительной ≤ 5м				шт.	2		
	Демонтаж кабеля				м	620		
	Демонтаж трубной защиты				м	20		
	Демонтаж металлорукава				м	2		
	Земляные работы для установки фундаментных подушек ФП-1 400x400x200 - 2шт				м³	0,064		

Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

18824-93/1-ATX.CO