

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез" (ОАО "Славнефть-ЯНОС")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех № 1 (цех подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума)					
1. Весь персонал цеха № 1 (за исключением техника по учету; кладовщика; операторов товарных, весовщика, сливщиков-разливщиков (битумная установка))	Обеспечение противозвучными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	IV квартал 2018 года	Цех № 1, отдел материалов службы директора по снабжению	
2. АВТ-3 (весь персонал установки)	Замена насосов Н-3А/1,2,3 и Н-3Б/1,2,3	Снижение уровня шума, воздействующего на работника	I квартал 2020 года	Цех № 1, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
	Монтаж схемы удаления остатков н/продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость.	Снижение выделения в воздух рабочих зон паров нефтепродуктов	IV квартал 2020 года	Цех № 1, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
	Организация сброса паров с аппаратов в факельную систему.	Снижение выделения в воздух рабочих зон паров нефтепродуктов	I квартал 2020 года	Цех № 1, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
3. АВТ-3 (операторы технологических установок)	Оснащение системой промышленного видеонаблюдения.	Уменьшение расстояния преодолеваемого работниками во время работы (как следствие - снижение тяжести трудового процесса), уменьшение времени пребывания в местах с повышенным уровнем шума (как следствие - снижение вредного воздействия повышенного уровня шума)	II квартал 2018 года	Цех № 1, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
4. АВТ-4 (весь персонал установки)	Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость	Снижение выделения в воздух рабочих зон паров нефтепродуктов	II квартал 2018 года	Цех № 1, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организация сброса паров с аппаратов в факельную систему.	Снижение выделения в воздух рабочих зон паров нефтепродуктов	II квартал 2021 года	Цех № 1, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
	Замена шатровой печи П-2 установки АВТ-4 цеха № 1 на вертикальную, корбчатую печь с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	III квартал 2017 года	Цех № 1, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
5. АВТ-4 (операторы технологических установок)	Оснащение системой промышленного видеонаблюдения	Уменьшение расстояния преодолеваемого работниками во время работы (как следствие - снижение тяжести трудового процесса), уменьшение времени пребывания в местах с повышенным уровнем шума (как следствие - снижение вредного воздействия повышенного уровня шума)	II квартал 2018 года	Цех № 1, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
6. Битумная установки (операторы технологических установок)	Оснащение системой промышленного видеонаблюдения	Уменьшение расстояния преодолеваемого работниками во время работы (как следствие - снижение тяжести трудового процесса), уменьшение времени пребывания в местах с повышенным уровнем шума (как следствие - снижение вредного воздействия повышенного уровня шума)	II квартал 2018 года	Цех № 1, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
7. ЭЛОУ-АТ-4 (операторы технологических установок)	Оснащение системой промышленного видеонаблюдения	Уменьшение расстояния преодолеваемого работниками во время работы (как следствие - снижение тяжести трудового процесса), уменьшение времени пребывания в местах с повышенным уровнем шума (как следствие - снижение вредного воздействия повышенного уровня шума)	II квартал 2018 года	Цех № 1, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
8. ВТ-6, висбрекинг (операторы технологических установок)	Оснащение системой промышленного видеонаблюдения	Уменьшение расстояния преодолеваемого работниками во время работы (как следствие - снижение тяжести трудового процесса), уменьшение времени пребывания в местах с повышенным уровнем шума (как следствие - снижение вредного воздействия повышенного уровня шума)	II квартал 2018 года	Цех № 1, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
9. ВТ-3 (операторы технологических установок)	Оснащение системой промышленного видеонаблюдения	Уменьшение расстояния преодолеваемого работниками во время работы (как следствие - снижение тяжести трудового процесса), уменьшение времени пребывания в местах с повышенным уровнем шума (как следствие - снижение вредного воздействия повышенного уровня шума)	II квартал 2018 года	Цех № 1, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
Каталитическое производство					
1. Весь персонал каталитического производства (за исключением техника по учету)	Обеспечение противозумными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	II квартал 2019 года	Кат. производство, отдел материалов службы директора по снабжению	
2. ЛГ-35/11 (операторы технологических установок)	Оснащение резервуаров Р-71,73 сниженными пробоотборниками	Снижение выделения в воздух рабочей зоны паров нефтепродуктов	I квартал 2019 года	Кат. производство, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
	Замена воздуходувок ВД-4, ВД-5	Снижение уровня шума, воздействующего на работника	IV квартал 2021 года	Кат. производство, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
3. Л-35/6 (весь персонал установки)	Замена насосов КН-1,2,3; ЦН-9	Снижение уровня шума, воздействующего на работника	IV квартал 2019 года	Кат. производство, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
Цех № 4 (цех гидропроцессов)					
1. Весь персонал цеха № 4 (за исключением техника по учету)	Обеспечение противозумными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	IV квартал 2018 года	Цех № 4, отдел материалов службы директора по снабжению	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2. Л-24/6 (весь персонал установки)	Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость	Снижение выделения в воздух рабочей зоны паров нефтепродуктов	III квартал 2018 года	Цех № 4, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
	Замена насосов ЦН-16, ЦН-16А, ЦН-17, ПН-315, ПН-315к	Снижение уровня шума, воздействующего на работника	II квартал 2021 года	Цех № 4, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
3. Л-24/6 (операторы технологических установок)	Оснащение системой промышленного видеонаблюдения	Уменьшение расстояния преодолеваемого работниками во время работы (как следствие - снижение тяжести трудового процесса), уменьшение времени пребывания в местах с повышенным уровнем шума (как следствие - снижение вредного воздействия повышенного уровня шума)	II квартал 2018 года	Цех № 4, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
4. ЛЧ-24/7 (весь персонал установки)	Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость	Снижение выделения в воздух рабочей зоны паров нефтепродуктов	IV квартал 2018 года	Цех № 4, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
5. Л-24/7 (операторы технологических установок)	Оснащение системой промышленного видеонаблюдения	Уменьшение расстояния преодолеваемого работниками во время работы (как следствие - снижение тяжести трудового процесса), уменьшение времени пребывания в местах с повышенным уровнем шума (как следствие - снижение вредного воздействия повышенного уровня шума)	II квартал 2018 года	Цех № 4, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
6. Гидрокрекинг (операторы технологических установок)	Оснащение системой промышленного видеонаблюдения	Уменьшение расстояния преодолеваемого работниками во время работы (как следствие - снижение тяжести трудового процесса), уменьшение времени пребывания в местах с повышенным уровнем шума (как следствие - снижение вредного воздействия повышенного уровня шума)	IV квартал 2018 года	Цех № 4, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
7. Установка производства водорода (УПВ) (операторы технологических установок)	Оснащение системой промышленного видеонаблюдения	Уменьшение расстояния преодолеваемого работниками во время работы (как следствие - снижение тяжести трудового процесса), уменьшение времени пребывания в местах с повышенным уровнем шума (как следствие - снижение вредного воздействия повышенного уровня шума)	IV квартал 2018 года	Цех № 4, служба директора по снабжению, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
8. Установка производства водорода 2 (УПВ-2) (весь персонал установки)	Замена насосов Р-1/А, В	Снижение уровня шума, действующего на работника	IV квартал 2018 года	Цех № 4, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
Цех № 5 (газовый)					
1. Весь персонал цеха № 5 (за исключением техника по учету, начальника и механика реагентного хозяйства, операторов товарных (дневных) и грузчиков реагентного хозяйства)	Обеспечение противошумными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	IV квартал 2018 года	Цех № 5, отдел материалов службы директора по снабжению	
2. ГФУ (весь персонал установки)	Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов II и III секции в отдельную емкость	Снижение выделения в воздух рабочей зоны паров нефтепродуктов	I квартал 2018 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
	Монтаж закрытой системы дренирования парка ГФУ тит. 66	Снижение выделения в воздух рабочей зоны паров нефтепродуктов	I квартал 2018 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
	Замена насосов Н-14, Н-22, Н-22А	Снижение уровня шума, действующего на работника	II квартал 2021 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
3. Установка алкилирования углеводородов 25/7 (весь персонал установки)	Замена насосов Н-3, Н-3А, Н-37, Н-37А	Снижение уровня шума, действующего на работника	IV квартал 2017 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
	Замена насосов Н-3Б, Н-3/1к, Н-3/2к, Н-4, Н-4А, Н-4/1к, Н-4/2к, Н-15А, Н-18, Н-18А, Н-19, Н-19А,	Снижение уровня шума, действующего на работника	I квартал 2021 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
4. Установка производства серной кислоты (УПСК) (весь персонал установки)	Замена воздуходувки К-404, замена насоса Р-101А, Р-121А	Снижение уровня шума, действующего на работника	IV квартал 2017 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
	Замена насосов ФН-16, ФН-17	Снижение уровня шума, действующего на работника	III квартал 2018 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
5. Установка нейтрализации сернисто-щелочных стоков (УНСЩС) (весь персонал установки)	Замена насоса Н-6	Снижение уровня шума, воздействующего на работника	III квартал 2018 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
	Замена насосов Н-7, Н-8	Снижение уровня шума, воздействующего на работника	I квартал 2021 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
	Монтаж схемы дренажа аппаратов	Снижение выделения в воздух рабочей зоны паров нефтепродуктов	I квартал 2019 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
6. Установка очистки сероводородсодержащих газов (УОСГ) (весь персонал установки)	Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость.	Снижение выделения в воздух рабочей зоны паров нефтепродуктов	I квартал 2019 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
Производство масел и парафинов КМ-2					
1. Весь персонал производства КМ-2 (за исключением техника по учету, кладовщика, сливщиков-разливщиков узла брикетирования парафина)	Обеспечение противошумными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	II квартал 2018 года	Цех № 5, отдел материалов службы директора по снабжению	
2. Установка деасфальтизации гудрона Г-36/37 (С-200) (весь персонал установки)	Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в емкость Е-314.	Снижение выделения в воздух рабочей зоны паров нефтепродуктов	II квартал 2019 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
3. Установка селективной очистки масел Г-37 (С-300) (весь персонал установки)	Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов насосной постаменты №10 и постаменты №6 п в емкости Е-314 и Е-106	Снижение выделения в воздух рабочей зоны паров нефтепродуктов	II квартал 2019 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
4. Установка депарафинизации масел и обезмасливания Г-39/40 (С-400) (весь персонал установки)	Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов из насосной постаменты №7 в емкость Е-425	Снижение выделения в воздух рабочей зоны паров нефтепродуктов	II квартал 2019 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
5. Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел (операторы товарные)	Оснащение резервуаров Р-427, 428, 429, 431, 430, 432, 433, 435, 434, 472, 473, 474, 528, 529, 530, 533, 531, 532, 452, 456, 157,158; Е-26, Е- 18, Е-15, Е-16, Е-17, Е-20, Е-21, Е-22, Е-23, Е-24, Е-25 сниженными пробоотборниками	Снижение выделения в воздух рабочей зоны паров нефтепродуктов	IV квартал 2017 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
	Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов насосных тит. 48, 54/2 в отдельную емкость	Снижение выделения в воздух рабочей зоны паров нефтепродуктов	II квартал 2020 года	Цех № 5, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех № 12 (очистка сточных вод)					
1. Весь персонал цеха (за исключением начальника цеха, заместителя начальника цеха, механика цеха, инженера-технолога цеха, техника по учету, оператора товарного цеха, начальника и механика участка биохимической очистки стоков, начальника и механика участка обработки нефтешлама и ловушечной нефти)	Обеспечение противозвучными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	IV квартал 2018 года	Цех № 12, отдел материалов службы директора по снабжению	
2. Участок обработки нефтешлама и ловушечной нефти (операторы товарные)	Замена насосов Н-1, Н-2, Н-4 в насосной станции тит 263.	Снижение уровня шума, воздействия на работника	II квартал 2018 года	Цех № 12, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
	Замена насосов Н-1, Н-1р в насосной тит.250/104 (внеплощадочные сооружения)	Снижение уровня шума, воздействия на работника	III квартал 2018 года	Цех № 12, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
3. Участок биохимической очистки стоков, установка обезвоживания активного ила (операторы товарные)	Замена насоса Н-3	Снижение уровня шума, воздействия на работника	I квартал 2019 года	Цех № 12, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
Цех № 13 (товарно-сырьевой)					
1. Парки смешения 46/1 (операторы товарные, машинисты технологических насосов)	Обеспечение противозвучными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	II квартал 2019 года	Цех № 13, отдел материалов службы директора по снабжению	
	Модернизация системы освещения, монтаж дополнительных светильников в резервуарных парках и насосных	Приведение уровня освещения к требуемым нормам освещенности	II квартал 2019 года	Цех № 13, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
2. Парки смешения 46/2 (операторы товарные, машинисты технологических насосов)	Обеспечение противозвучными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	II квартал 2019 года	Цех № 13, отдел материалов службы директора по снабжению	
	Модернизация системы освещения, монтаж дополнительных светильников в резервуарных парках и насосных	Приведение уровня освещения к требуемым нормам освещенности	II квартал 2019 года	Цех № 13, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
3. Парки смешения 46/2 (весь персонал участка)	Замена насосов Н-45, Н-49, Н-50	Снижение уровня шума, воздействия на работника	II квартал 2018 года	Цех № 13, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
4. Товарно-сырьевые парки (операторы товарные, машинисты технологических насосов)	Обеспечение противошумными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	II квартал 2019 года	Цех № 13, отдел материалов службы директора по снабжению	
5. Комплекс сооружений и резервуаров сырой нефти (операторы товарные, машинисты технологических насосов)	Обеспечение противошумными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	II квартал 2019 года	Цех № 13, отдел материалов службы директора по снабжению	
6. Станция налива нефтепродуктов в автоцистерны (операторы товарные)	Обеспечение противошумными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	II квартал 2019 года	Цех № 13, отдел материалов службы директора по снабжению	
7. Установка «Система налива темных нефтепродуктов в автотранспорт» (операторы товарные)	Обеспечение противошумными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	II квартал 2019 года	Цех № 13, отдел материалов службы директора по снабжению	
Цех № 15 (цех КИПиА и систем управления)					
1. Участок № 1 (весь персонал участка), участок № 2 (весь персонал участка), участок № 3 (весь персонал участка), Дежурная служба (весь персонал дежурной службы)	Обеспечение противошумными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	IV квартал 2018 года	Цех № 15, отдел материалов службы директора по снабжению	
Цех № 17 (цех ресурсообеспечения)					
1. Азотные установки (весь персонал), Центральные воздушные компрессорные (весь персонал), Дежурная служба, центральный тепловой пункт (операторы теплового пункта), Установки производства ХОВ и очистки конденсата (операторы технологических установок, операторы по сбору и очистке конденсата), Участок насосных станций (машинисты насосных установок)	Обеспечение противошумными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	IV квартал 2018 года	Цех № 17, отдел материалов службы директора по снабжению	
2. Дежурная служба, центральный тепловой пункт (операторы теплового пункта)	Замена насоса Н-2.2	Снижение уровня шума, воздействующего на работника	II квартал 2018 года	Цех № 17, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Замена насосов Н-1.2, Н-1.3	Снижение уровня шума, воздействующего на работника	IV квартал 2021 года	Цех № 17, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
3. Азотные установки (весь персонал установок)	Замена компрессора ВК-1	Снижение уровня шума, воздействующего на работника	I квартал 2018 года	Цех № 17, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
4. Центральные воздушные компрессорные, ЦВК-1 (весь персонал компрессорной)	Замена компрессора К-1	Снижение уровня шума, воздействующего на работника	IV квартал 2021 года	Цех № 17, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
5. Центральные воздушные компрессорные, ЦВК-2 (весь персонал компрессорной)	Замена компрессора К-4	Снижение уровня шума, воздействующего на работника	IV квартал 2021 года	Цех № 17, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
6. Установка химводоподготовки (весь персонал установки)	Замена насоса Н-10	Снижение уровня шума, воздействующего на работника	II квартал 2018 года	Цех № 17, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
7. Участок насосных станций, насосная станция «Водозабор»	Замена насоса Н-2	Снижение уровня шума, воздействующего на работника	IV квартал 2021 года	Цех № 17, служба директора по капитальному строительству, служба главного инженера	
Цех № 19 (ремонтно-механический)					
1. Участок по ремонту насосов и компрессоров (начальник участка), отделение по ремонту НКО № 1 (мастер, слесари по ремонту технологических установок), отделение по ремонту НКО № 2 (старший мастер, слесари по ремонту технологических установок), отделение по ремонту НКО № 4 (старший мастер, электрогазосварщики), бригада оперативного ремонта НКО (слесари по ремонту технологических установок), отделение по ремонту компрессоров и турбин № 5 (старший мастер, мастер, слесари по ремонту технологических установок) весь персонал участка)	Обеспечение противозумными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	IV квартал 2018 года	Цех № 19, отдел материалов службы директора по снабжению	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех № 22 (ВГСО)					
1. Весь персонал ВГСО (за исключением механика отряда)	Обеспечение противошумными наушниками	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	IV квартал 2018 года	Цех № 22, отдел материалов службы директора по снабжению	

Дата составления: 17.04.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер
(должность) _____ Карасев Евгений Николаевич
(подпись) (Ф.И.О.) _____ 01.06.2017
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

заместитель главного инженера по ОП и ТБ _____ Кириллов Дмитрий Владимирович
(должность) _____ (подпись) (Ф.И.О.) _____ 21.04.17.
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

председатель профсоюзного комитета _____ Бадажков Александр Степанович
(должность) _____ (подпись) (Ф.И.О.) _____ 16 МАЙ 2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник ООТ _____ Леонов Николай Николаевич
(должность) _____ (подпись) (Ф.И.О.) _____ 21.04.17
(дата)

заместитель директора по общим вопросам –
начальник отдела кадров

_____ Алексеев Алексей Васильевич
(должность) _____ (подпись) (Ф.И.О.) _____ 21.04.17
(дата)

заместитель директора по общим вопросам –
начальник отдела по социальным вопросам

_____ Мышкин Олег Юрьевич
(должность) _____ (подпись) (Ф.И.О.) _____ 21 АПР 2017
(дата)

начальник ООТ и СМ

_____ Аничкин Александр Александрович
(должность) _____ (подпись) (Ф.И.О.) _____ 12 МАЙ 2017
(дата)

председатель комитета по охране труда

_____ Соболев Александр Геннадьевич
(должность) _____ (подпись) (Ф.И.О.) _____ 21.04.17.
(дата)

начальник юридического отдела

_____ Тимофеев Максим Александрович
(должность) _____ (подпись) (Ф.И.О.) _____ 26 МАЙ 2017
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 3015 _____ Попова Мария Вячеславовна
(№ в реестре экспертов) _____ (подпись) (Ф.И.О.) _____ 17 АПР 2017
(дата)