

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Славнефть- Ярославнефтеоргсинтез" (ОАО «Славнефть-ЯНОС»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Объединение</i>					
<i>Основное производство</i>					
<i>Промышленно-производственный персонал</i>					
<i>Лаборатория технического надзора и диагностики оборудования (ЛТНиДО)</i>					
<i>Группа "Системы управления рисками и надёжностью оборудования" (СУРНО)</i>					
1. Руководитель группы	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	
2. Ведущий инженер (по статическому оборудованию)	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных аку-	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	


	стических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).				
3. Ведущий инженер (по динамическому оборудованию)	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	

Дата составления: 10.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Вахромов Николай Николаевич

(Ф.И.О.)

01 ЯНВ 2019

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Председатель профсоюзного комитета

(должность)



(подпись)

Бадажков Александр Степанович

(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера по ОП и ТБ

(должность)



(подпись)

Леонов Николай Николаевич

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Бровко Александр Сергеевич

(Ф.И.О.)

(дата)

Главный юрист

(должность)



(подпись)

Палёха Оксана Анатольевна

(Ф.И.О.)

(дата)

